



KONSAN[®]

elektroteknik
san. ve tic. ltd. Őti.



1994'ten gnmze tedarikiniz...



RN KATALOĐU **ve FİYAT LİSTESİ**

ŐUBAT 2023



SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA RETİMİDİR
"İSİ İLE DARALAN MAKARON"

KSN[®]

Kaliteyi Seme Nedeniniz...

Tarihçemiz;

Firmamız, Şenol KONAN tarafından **Konsan Elektroteknik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** olarak Ocak 1994 yılında İstanbul Beyoğlu (Karaköy) ilçesinde ticari faaliyetine başlamış ve istikrarlı bir şekilde büyüyerek ve gelişerek bugüne kadar gelmiştir.

Ticaret hayatına "Aile Şirketi" olarak, Karaköy, Perpa ve İmes şubeleri ile devam etmektedir.

Misyonumuz;

KSN "Kaliteyi Seçme Nedeniniz" sloganı ile Türkiye pazarında kendini kanıtlamıştır. Markalarımız olan **KONSAN, KSN, HAWKON** ve **JURKAB** ile bugünlere gelmiş ve uzakdoğu ülkeleriyle uzun yıllara dayanan ticari işbirlikleriyle, Sektörümüzde birçok markanın ana bayiliğini en iyi şekilde yapmaktadır.

Vizyonumuz;

KONAN Ailesinin sektörde oluşturduğu tarihsel güveni, ticari başarısı ve yenilikçi anlayışıyla geleceğe taşıyan, öncelikli amacı sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak doğru adımları atarak en kaliteli ürünleri **Rasyonel Fiyat** ve **Maksimum Hizmet** politikasıyla, pazarda ülke ekonomisine fayda sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

Firmamız uluslararası kalite standartları olan **ISO-9001** ve **CE** belgelerini almıştır.

KSN® Kaliteyi Seçme Nedeniniz...



06 MAKARON GRUBU



Siyah Isı ile Daralan Makaronlar.....	6-7
Renkli Isı ile Daralan Makaronlar.....	8-9
3/1 İçi Yapışkanlı Isı ile Daralan Makaron SBRSM-NF.....	10
3/1 İçi Yapışkanlı Isı ile Daralan Makaron (Rulo).....	10
Kablo Toplama Çorapları.....	11
Metal Kablo Çekme Çorabı.....	11
H - CLASS Silikonlu Makaronlar.....	12
Cam Elyaf Makaronlar.....	13
Renkli Cam Elyaf Makaronlar.....	14

16 KABLO BAĞLARI VE AKSESUARLAR



Beyaz Kablo Bağları.....	16
Siyah Kablo Bağları.....	17
Renkli Kablo Bağları.....	18
Etiketli Beyaz Kablo Bağları / Panele Kafadan Sıkışan Beyaz Kablo Bağları / Açılabilir Beyaz Kablo Bağları.....	19
304 Paslanmaz Çelik Kablo Bağları.....	20
304 Paslanmaz Çelik Etiket.....	20
304 Paslanmaz Çelik Polyester Kaplı Kablo Bağları.....	21
Tırnaklı Kablo Bağı.....	21
Yapışkanlı Kroşeler / Vidalı Kroşeler / Yapışkanlı Kablo Tutucu.....	22
Kablo Klipsi / Dübel Kroşe / Baskılı Devre Taşıyıcıları.....	23
Yapışkanlı Bükülebilir Klips / Kablo Bağı Etiket Taşıyıcı / Yapışkan Pano Etiketi / Kapama Parçası.....	24
Helezon Kablo Spiralleri / EC Tipi Kablo İşaretleme.....	25

27 KABLO YÜKSÜKLERİ VE PAPUÇLARI



İzoleli Tek Giriş Yüksükler (Fransız Normu).....	27
İzoleli Tek Giriş Yüksükler (Alman Normu).....	28
İzoleli Çift Giriş Yüksükler (Fransız Normu).....	29
İzoleli Çift Giriş Yüksükler (Alman Normu).....	29
İzolesiz Kablo Yüksükleri.....	30
Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları.....	31
Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları.....	32
Dişi Faston Tip İzoleli / Dişi Faston Tip Tam İzoleli / Dişi Faston Tip Tam İzoleli Polyamid Kablo Uçları.....	33
Erkek Faston Tip İzoleli / Erkek/Dişi Geri Dönümlü İzoleli / Bayrak Tip Tam İzoleli Polyamid Kablo Uçları.....	34
İzoleli Erkek Terminaller / İzoleli Dişi Terminaller / İzoleli Kablo Ucu Ek Mufları.....	35
İğne Tip İzoleli / Bıçak Tip İzoleli / Ucu Kıvrık Bıçak Tip İzoleli Kablo Uçları.....	36
Isı Büzüşmeli Ek Muf / Vidalı Buat Klemensleri / Hızlı Kablo Ekleme Parçası.....	37
Kompakt Çok Amaçlı Klemensler / Tek Damar İletkenler için Buat Klemensler.....	38
221 Serisi Kompakt Çok Amaçlı Klemensler / Aydınlatma için Kablo Klemensler.....	38
Standart Tip Sıkmalı Kablo Papuçları.....	39-40
Eko Tip Sıkmalı Kablo Papuçları / Eko Tip Ek Muflar.....	41
W Otomat Rayı / Trifaze Müşterek W Otomat Baraları / Monofaze Müşterek W Otomat Baraları.....	42
Nötr Vidalı Topraklama Baraları.....	
Universal Sayıcılar.....	43
Pano İçi Termostatlar.....	43
Dağıtıcı Üniteler / Köprü Diyot.....	44
22Ø Serisi Led Sinyal Lambaları / Buzzerlar / Motorlu Siren / Potansiyometre.....	45

47 EL ALETLERİ GRUBU



Mekanik El Aletleri.....	47-49
Kablo Soyma ve Kesme Aletleri.....	50-51
Network Penseleri.....	51
Kablo Bağı Sıkma Penseleri.....	52
Mekanik SKP Papuç Sıkma Penseleri.....	52
Hidrolik Papuç Sıkma Penseleri.....	53
Knipex El Aletleri.....	54-56
Unior / İzeltaş Kontrol Kalem ve Penseler.....	56



58 KONDANSATÖR GRUBU

HAWCON



Daimi Devre Motor ve Aydınlatma Kondansatörleri.....	58
Daimi Devre Motor Kondansatörleri Plastik Tüp Vidali, Terminalli.....	59
Motor İlk Hareket (Start) Kondansatörleri	
Fan Kondansatörleri Kare Tip (400 - 450 V) / Daimi Devre Motor Kondansatörleri Alüminyum Tüp, Vidali, Terminalli.....	60

KONDAŞ




Standart Kutu Tip Güç Kondansatörleri.....	61
Standart Silindirik Tip Güç Kondansatörleri.....	62

TIBCON



230V Monofaze Silindir Tip Kondansatör.....	63
400V / 415V / 440 V Silindir Tip - 400V / 415V / 440 V Kutu Tip - 480V / 525V Silindir Tip Kondansatör	
525V / 690V Ağır Hizmet Kondansatör / Kompanzasyon Kontaktörleri.....	64



63 İZOLESİZ KABLO UÇLARI VE KONNEKTÖRLERİ

İzolesiz Kablo Uçları ve Konnektörler.....	66-69
--	-------

71

LEHİM TELLERİ VE HAVYA GRUBU



Lehim Telleri.....	71
Lehim Suyu Flux / Lehim Pastaları.....	72
WELLER Havya Grubu.....	73-75
ER-SA Kalem ve Çekiç Havyalar.....	75
UPX Set Havya.....	75
CLASS Havya Grubu.....	76-77
SOLOMON Set ve Kalem Havyalar.....	78
SONAR Tabanca ve Kalem Havyalar.....	78
ERTAN Kalem ve Çekiç Havyalar.....	79
CARTELL Silikon Tabancaları ve Mum Silikonlar.....	79
PROSKİT Lehim Potaları.....	79



81

ÖLÇÜ ALETLERİ



UNI-T Ölçü Aletleri.....	81-82
Diğer Ölçü Aletleri.....	83

85

BANT, SPREY VE SICAK HAVA TABANCALARI



KSN Eriyen Bantlar / Globe İzole Bantlar / Çift Taraflı Bantlar / Teflon Bantlar	85
Coroplast Tüylü ve Tüysüz Bez Bantla.....	86
HAWCON ve Diğer Sprey Çeşitleri.....	86
Perfects Sprey Çeşitleri.....	87
STEINEL Sıcak Hava Tabancaları ve Aksesuarları.....	87

89

ANAHTAR VE SWITCH GRUBU



Yerli Anahtar ve Switch Çeşitleri.....	89
İthal Anahtar ve Switch Çeşitleri.....	90-92
Born Klemens Banan Fiş Ve Krokodil Çeşitleri.....	92-93
Fuse Yuva ve Cam Sigortalar.....	94





www.konsanelektroteknik.com


MAKARON GRUBU



沃尔

SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
“İSİ İLE DARALAN MAKARON”

KSN®



沃尔 SİYAH ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

İTHALATIMIZ



沃尔

 SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"İSI İLE DARALAN MAKARON"


TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:

Polyolefin

Daralma Oranı: 2/1

Yanmazlık:

Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı:

-55 °C + 125 °C (600V)

ÜRÜN KODU	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (m)	Koli Mik. (m)	Metre Fiyatı (\$)
	inc	mm							
DRM-S-0001	-	0,8	1,1 ± 0,2	0,15 ± 0,05	0,50	0,28 ± 0,10	200	4.600	0,165 \$
DRM-S-0002	-	1	1,5 ± 0,2	0,15 ± 0,05	0,50	0,28 ± 0,10	200	3.200	0,090 \$
DRM-S-0003	-	1,2	2,0 ± 0,2	0,15 ± 0,05	0,70	0,30 ± 0,10	200	3.000	0,090 \$
DRM-S-0004	-	1,5	2,0 ± 0,2	0,18 ± 0,05	0,85	0,32 ± 0,10	200	2.400	0,097 \$
DRM-S-0005	1/16	1,6	2,0 ± 0,3	0,15 ± 0,05	0,80	0,28 ± 0,10	200	3.200	0,104 \$
DRM-S-0006	-	2	2,5 ± 0,2	0,18 ± 0,05	0,60	0,28 ± 0,10	200	3.000	0,115 \$
DRM-S-0007	3/32	2,4	3,0 ± 0,3	0,18 ± 0,05	1,20	0,35 ± 0,10	200	3.000	0,115 \$
DRM-S-0007A	-	2,5	3,0 ± 0,2	0,18 ± 0,05	1,30	0,38 ± 0,10	200	2.600	0,150 \$
DRM-S-0008	-	3	3,5 ± 0,2	0,18 ± 0,05	1,50	0,40 ± 0,10	200	2.200	0,160 \$
DRM-S-0009	1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,18 ± 0,05	1,60	0,40 ± 0,10	200	2.200	0,160 \$
DRM-S-0010	-	3,5	4,0 ± 0,2	0,22 ± 0,05	1,80	0,42 ± 0,10	200	1.800	0,170 \$
DRM-S-0011	-	4	4,5 ± 0,2	0,25 ± 0,05	2,00	0,45 ± 0,10	200	1.400	0,200 \$
DRM-S-0012	-	4,5	5,0 ± 0,2	0,25 ± 0,05	2,30	0,50 ± 0,10	100	1.000	0,230 \$
DRM-S-0013	3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,25 ± 0,05	2,40	0,50 ± 0,10	100	1.000	0,230 \$
DRM-S-0014	-	5	5,5 ± 0,2	0,25 ± 0,05	2,50	0,55 ± 0,10	100	900	0,250 \$
DRM-S-0015	-	6	6,5 ± 0,2	0,28 ± 0,05	3,00	0,55 ± 0,10	100	700	0,290 \$
DRM-S-0016	1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,20	0,55 ± 0,10	100	700	0,290 \$
DRM-S-0017A	-	7 YASSI	7,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,10	100	1.400	0,340 \$
DRM-S-0017	-	7 BORU	7,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,10	100	500	0,368 \$
DRM-S-0018A	-	8 YASSI	8,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	4,00	0,60 ± 0,10	100	1.300	0,345 \$
DRM-S-0018	-	8 BORU	8,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	4,00	0,60 ± 0,10	100	500	0,397 \$
DRM-S-0019A	-	9 YASSI	9,5 ± 0,3	0,30 ± 0,08	4,50	0,60 ± 0,10	100	1.200	0,350 \$
DRM-S-0019	-	9 BORU	9,5 ± 0,3	0,30 ± 0,08	4,50	0,60 ± 0,10	50	300	0,450 \$
DRM-S-0020	3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	4,80	0,60 ± 0,10	100	1.200	0,350 \$
DRM-S-0021	-	10	10,5 ± 0,3	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,10	100	1.100	0,390 \$
DRM-S-0022	-	11	11,5 ± 0,3	0,30 ± 0,08	5,50	0,60 ± 0,10	100	1.100	0,442 \$





SİYAH ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

İTHALATIMIZ



沃尔

SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR

"ISI İLE DARALAN MAKARON"



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:

Polyolefin

Daralma Oranı: 2/1

Yanmazlık:

Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı:

-55 °C + 125 °C (600V)



ÜRÜN KODU	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (m)	Koli Mik. (m)	Metre Fiyatı (\$)
	inc	mm							
DRM-S-0023	-	12	12,5 ± 0,3	0,30 ± 0,08	6,00	0,60 ± 0,10	100	1.000	0,450 \$
DRM-S-0024	1/2	12,7	13,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	6,40	0,60 ± 0,10	100	1.000	0,450 \$
DRM-S-0025	-	13	13,5 ± 0,3	0,35 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,10	100	900	0,480 \$
DRM-S-0026	-	14	14,5 ± 0,3	0,35 ± 0,10	7,00	0,65 ± 0,10	100	900	0,570 \$
DRM-S-0027	-	15	15,5 ± 0,3	0,35 ± 0,10	7,00	0,65 ± 0,10	100	800	0,675 \$
DRM-S-0028	-	16	15,5 ± 0,3	0,35 ± 0,10	7,00	0,65 ± 0,10	100	800	0,750 \$
DRM-S-0029	-	17	16,5 ± 0,4	0,40 ± 0,12	8,00	0,70 ± 0,10	100	700	0,975 \$
DRM-S-0030	-	18	17,5 ± 0,4	0,40 ± 0,15	8,50	0,80 ± 0,15	100	700	0,980 \$
DRM-S-0031	3/4	19,1	19,0 ± 0,5	0,40 ± 0,15	9,00	0,80 ± 0,15	100	700	0,980 \$
DRM-S-0032	4/5	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	9,50	0,80 ± 0,15	100	600	1,250 \$
DRM-S-0033	-	22	21,0 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	1,550 \$
DRM-S-0034	1	25,4	23,0 ± 0,5	0,40 ± 0,15	11,00	0,80 ± 0,15	50	300	1,650 \$
DRM-S-0035	-	30	25,6 ± 0,7	0,50 ± 0,15	12,70	0,80 ± 0,15	50	250	2,150 \$
DRM-S-0036	1-1/4	32	31,5 ± 1,0	0,50 ± 0,15	15,00	0,95 ± 0,15	50	250	2,150 \$
DRM-S-0037	-	35	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	15,50	0,95 ± 0,15	50	200	2,720 \$
DRM-S-0038	1-1/2	38	36,5 ± 1,0	0,50 ± 0,15	17,50	0,90 ± 0,15	50	200	3,000 \$
DRM-S-0039	-	40	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	19,10	1,00 ± 0,15	50	200	3,000 \$
DRM-S-0040	2	51	41,5 ± 1,0	0,55 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	25	125	3,800 \$
DRM-S-0041	-	60	52,5 ± 0,7	0,55 ± 0,15	25,40	0,95 ± 0,15	25	100	5,100 \$
DRM-S-0042	-	70	60	0,65 ± 0,15	30,00	1,30 ± 0,20	25	75	6,850 \$
DRM-S-0043	3	76	70	0,65 ± 0,15	35,00	1,30 ± 0,20	25	75	7,500 \$
DRM-S-0044	-	80	80,0 ± 1,0	0,65 ± 0,15	38,10	1,30 ± 0,20	25	75	7,500 \$
DRM-S-0045	-	90	80	0,65 ± 0,15	40,00	1,46 ± 0,20	25	50	8,500 \$
DRM-S-0046	4	102	90	0,65 ± 0,15	45,00	1,46 ± 0,20	25	50	9,500 \$
DRM-S-0047	5	120	105,0 ± 1,0	0,65 ± 0,20	50,80	1,46 ± 0,20	25	50	13,000 \$
DRM-S-0048	-	150	120	0,65 ± 0,20	63,50	1,56 ± 0,20	25	50	20,000 \$
DRM-S-0049	-	180	150	0,65 ± 0,20	75,00	1,56 ± 0,20	25	25	28,000 \$

沃尔 RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

İTHALATIMIZ

BEYAZ

ŞEFFAF


MAVİ

YEŞİL

KIRMIZI

SARI

GRİ



沃尔

 SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.

FIRMA ÜRETİMİDİR

"ISI İLE DARALAN MAKARON"



Ölçüler		Makara (m)	Koli Miktarı (m)	Metre Fiyatı (\$)
Inc	mm			
1/16	1,6	200	3.200	0,110 \$
-	2	200	3.000	0,140 \$
3/32	2,4	200	3.000	0,140 \$
-	2,5	200	2.600	0,165 \$
1/8	3,2 (Yassı)	100	1.700	0,220 \$
1/8	3,2 (Boru)	200	2.200	0,190 \$
-	3,5 (Yassı)	100	1.700	0,230 \$
-	3,5 (Boru)	200	1.800	0,210 \$
3/16	4,8 (Yassı)	100	1.600	0,300 \$
3/16	4,8 (Boru)	100	1.000	0,260 \$
-	5	100	900	0,320 \$
1/4	6,4 (Yassı)	100	1.500	0,380 \$
1/4	6,4 (Boru)	100	700	0,330 \$
-	7 (Yassı)	100	1.400	0,340 \$
3/8	9,5	100	1.200	0,400 \$
1/2	12,7	100	1.000	0,530 \$
-	16	100	800	0,860 \$
3/4	19,1	100	700	1,380 \$
4/5	20	100	600	1,500 \$
1	25,4	50	300	1,860 \$
1-1/4	32	50	250	2,400 \$
-	35	50	200	3,300 \$
1-1/2	38	50	200	3,500 \$
2	51	25	125	4,200 \$
-	60	25	100	6,000 \$
-	70	25	75	7,500 \$
3	76	25	75	8,300 \$
-	80	25	75	8,300 \$
4	102	25	50	12,000 \$
5	120	25	50	18,000 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:

Polyolefin

Daralma Oranı: 2/1

Yanmazlık:

Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı:

-55 °C + 125 °C (600V)





SARI

YEŞİL



沃尔

SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR

"ISI İLE DARALAN MAKARON"



Ölçüler		Makara (m)	Koli Miktarı (m)	Metre Fiyatı (\$)
Inc	mm			
1/16	1,6	200	3.200	0,64 \$
3/32	2,4	200	3.000	0,42 \$
1/8	3,2	200	2.200	0,43 \$
3/16	4,8	100	1.000	0,44 \$
1/4	6,4	100	700	0,50 \$
3/8	9,5	100	1.200	0,68 \$
1/2	12,7	100	1.000	0,95 \$
-	16	100	800	1,45 \$
3/4	19,1	100	700	1,70 \$
4/5	20	100	600	1,88 \$
1	25,4	50	300	2,75 \$
1-1/4	32	50	250	3,70 \$
1-1/2	38	50	200	5,00 \$
2	51	25	125	7,00 \$
-	60	25	100	10,20 \$
3	76	25	75	16,00 \$
-	80	25	75	16,00 \$
4	102	25	50	25,00 \$



KAHVERENGİ

Ölçüler		Makara (m)	Koli Miktarı (m)	Metre Fiyatı (\$)
Inc	mm			
3/32	2,4	200	3.000	0,15 \$
1/8	3,2	200	2.200	0,22 \$
3/16	4,8	100	1.000	0,29 \$
1/4	6,4	100	700	0,37 \$
3/8	9,5	100	1.200	0,45 \$
1/2	12,7	100	1.000	0,58 \$
-	16	100	800	1,00 \$
3/4	19,1	100	700	1,40 \$
4/5	20	100	600	1,57 \$
1	25,4	50	300	2,10 \$
1-1/4	32	50	250	2,75 \$
-	35	50	200	3,90 \$
1-1/2	38	50	200	4,00 \$
2	51	25	125	5,00 \$
-	60	25	100	7,40 \$
-	70	25	75	8,50 \$
3	76	25	75	9,00 \$
-	80	25	75	9,00 \$
4	102	25	50	13,40 \$
5	120	25	50	19,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:

Polyolefin

Daralma Oranı: 2/1

Yanmazlık:

Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı:

-55 °C + 125 °C (600V)





沃尔

SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"ISI İLE DARALAN MAKARON"



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:

Polyolefin

Daralma Oranı: 3/1

Yanmazlık:

Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı:

-55 °C + 125 °C

Ölçü (mm)	Daralmadan Sonra (mm)				Boy (m)	Koli Miktarı (Adet)	Metre Fiyatı (\$)
	Çap	Cidar Kalınlığı	Yapışkan Katmanı	Toplam Cidar Kalınlığı			
6	2	1,40 ± 0,20	0,45 ± 0,10	1,85 ± 0,25	1,22 m	400	1,25 \$
9	3	1,40 ± 0,20	0,50 ± 0,10	1,90 ± 0,25	1,22 m	200	1,70 \$
12	3	1,40 ± 0,20	0,50 ± 0,10	1,90 ± 0,25	1,22 m	150	2,25 \$
16	5	1,50 ± 0,20	0,55 ± 0,15	2,15 ± 0,30	1,22 m	200	3,20 \$
19,1	5,6	1,80 ± 0,20	0,60 ± 0,15	2,40 ± 0,30	1,22 m	150	4,40 \$
22	6	2,00 ± 0,30	0,60 ± 0,15	2,60 ± 0,30	1,22 m	100	4,50 \$
25	8	2,00 ± 0,30	0,60 ± 0,15	2,70 ± 0,30	1,22 m	90	4,80 \$
28	6	2,40 ± 0,30	0,95 ± 0,20	3,30 ± 0,35	1,22 m	75	5,10 \$
33	8	2,50 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,30 ± 0,35	1,22 m	50	5,70 \$
38,1	12	2,40 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,30 ± 0,35	1,22 m	40	6,30 \$
43,2	12,7	2,50 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,30 ± 0,35	1,22 m	35	7,10 \$
56	16	2,50 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,30 ± 0,35	1,22 m	25	8,00 \$
75	22	2,90 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,70 ± 0,40	1,22 m	25	11,30 \$
95	30	3,00 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,80 ± 0,40	1,22 m	20	16,00 \$
115	34	3,00 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,80 ± 0,40	1,22 m	20	19,00 \$
140	42	3,00 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,80 ± 0,40	1,22 m	20	25,00 \$
180	65	3,10 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,90 ± 0,40	1,22 m	15	38,00 \$
200	69	3,10 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,90 ± 0,40	1,22 m	15	54,00 \$

3/1 İÇİ YAPIŞKANLI ISI İLE DARALAN MAKARON (RULO)



İTHALATIMIZ



Ölçü		Daralmadan Önce (mm)	Daralmadan Sonra (mm)			Rulo (m)	Koli Miktarı (m)	Metre Fiyatı (\$)
Inc	mm	İç Çap (mm)	İç Çap (mm)	Yapışkan Katmanı	Cidar Kalınlığı			
1/8	3,2	3,2	1,00	0,40 ± 0,10	0,95 ± 0,15	200	1.800	0,65 \$
3/16	4,8	4,8	1,60	0,40 ± 0,10	1,10 ± 0,15	100	900	0,80 \$
1/4	6,4	6,4	2,20	0,45 ± 0,12	1,20 ± 0,15	100	600	1,20 \$
3/8	9,5	9,5	3,20	0,50 ± 0,12	1,45 ± 0,20	50	300	1,60 \$
1/2	12,7	12,7	4,20	0,50 ± 0,12	1,70 ± 0,20	25	250	2,20 \$
5/8	16	16	5,20	0,55 ± 0,15	1,80 ± 0,20	25	225	2,85 \$
3/4	19,1	19,1	6,30	0,55 ± 0,15	2,00 ± 0,20	25	175	3,45 \$
1	25,4	25,4	8,50	0,55 ± 0,15	2,10 ± 0,25	25	150	4,60 \$

KSN® KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI

İTHALATIMIZ

ÜRÜN KODU	CİNSİ	Genişleme Aralığı		METRE	MT/FİYAT (\$)
		Min.	Max.		
ÇORAP-03	3 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	1	6	100	0,23 \$
ÇORAP-04	4 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	2	7	100	0,25 \$
ÇORAP-05	5 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	3	9	100	0,26 \$
ÇORAP-06	6 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	3	9	100	0,28 \$
ÇORAP-08	8 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	5	16	100	0,30 \$
ÇORAP-10	10 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	7	19	100	0,36 \$
ÇORAP-12	12 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	8	24	100	0,43 \$
ÇORAP-15	15 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	10	27	100	0,48 \$
ÇORAP-20	20 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	14	30	100	0,56 \$
ÇORAP-25	25 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	18	35	100	0,71 \$
ÇORAP-30	30 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	20	50	50	0,86 \$
ÇORAP-40	40 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	30	60	25	1,15 \$
ÇORAP-50	50 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	40	80	25	1,82 \$
KD-8-3	CUTTER Kablo Çorabı Kesme Aleti			1 Adet	
KD-8-3-Y	CUTTER Kablo Çorabı Kesme Yedek Bıçağı			1 Adet	



 Çalışma Sıcaklığı
-50 °C | +150 °C

KSN®
KABLO ÇORAPLARI

**Çorap Kesme
Makinesi**
KSN® METAL KABLO ÇEKME ÇORABI


ÇAP (mm)	SIKMA ÇAP	BOY (cm)	KAPASİTE	ÇİFT ASKI TİP ADET / (₺)	TEK ASKI TİP ADET / (₺)
10	5 - 12	60	800 kg	225,00 ₺	200,00 ₺
20	11 - 20	80	1,000 kg	250,00 ₺	225,00 ₺
30	21 - 30	90	1,500 kg	275,00 ₺	245,00 ₺
40	31 - 40	100	2,000 kg	305,00 ₺	280,00 ₺
60	41 - 60	130	2,500 kg	320,00 ₺	310,00 ₺
80	61 - 80	150	3,500 kg	425,00 ₺	405,00 ₺
100	81 - 100	165	4,000 kg	505,00 ₺	485,00 ₺

KSN® H - CLASS SİLİKONLU MAKARONLAR**2,5 kV****İTHALATIMIZ**

ÜRÜN KODU	CİNSİ		RULO (m)	KOLİ MİKTARI (m)	FİYAT (\$) (m)
SRG-1,0	1 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	1.500	0,300 \$
SRG-1,5	1,5 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	1.500	0,320 \$
SRG-2,0	2 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	1.000	0,320 \$
SRG-2,5	2,5 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	1.000	0,380 \$
SRG-3,0	3 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	600	0,382 \$
SRG-4,0	4 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	500	0,510 \$
SRG-5,0	5 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	500	0,610 \$
SRG-6,0	6 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	500	0,750 \$
SRG-7,0	7 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	500	0,870 \$
SRG-8,0	8 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	400	1,100 \$
SRG-10,0	10 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	100	400	1,360 \$
SRG-12,0	12 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	50	250	1,680 \$
SRG-14,0	14 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	50	250	2,050 \$
SRG-16,0	16 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	50	200	2,650 \$
SRG-18,0	18 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	50	200	3,350 \$
SRG-20,0	20 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	50	200	4,000 \$
SRG-25,0	25 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	25	125	8,250 \$
SRG-30,0	30 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	25	100	11,800 \$
SRG-35,0	35 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	25	100	14,500 \$
SRG-40,0	40 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	25	100	20,000 \$
SRG-50,0	50 mm	H - Class Makaron 2,5 KV	25	75	44,000 \$

**2,5 kV****TEKNİK ÖZELLİKLER****Malzeme:**

Silikon İzoleli Cam Elyaf Örgü Makaron

Çalışma Sıcaklığı:

-60 °C + 250 °C

**KSN®**
H - CLASS MAKARON

ÜRÜN KODU	CİNSİ		RULO (m)	FİYAT (\$) (m)
KSNCAM-08	0,8 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 \$
KSNCAM-1	1 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 \$
KSNCAM-1,5	1,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,094 \$
KSNCAM-2	2 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,108 \$
KSNCAM-2,5	2,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,120 \$
KSNCAM-3	3 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,135 \$
KSNCAM-4	4 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,185 \$
KSNCAM-5	5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,310 \$
KSNCAM-6	6 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 \$
KSNCAM-7	7 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,400 \$
KSNCAM-8	8 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,440 \$
KSNCAM-10	10 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,660 \$
KSNCAM-12	12 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	50	0,750 \$
KSNCAM-14	14 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	50	0,950 \$
KSNCAM-16	16 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	50	1,250 \$
KSNCAM-18	18 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	50	1,375 \$
KSNCAM-20	20 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	25	1,850 \$
KSNCAM-25	25 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	25	3,500 \$
KSNCAM-30	30 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	25	4,500 \$
KSNCAM-35	35 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	25	8,500 \$



2,5 kV



KSN®
PVC CAM ELYAF MAKARON

**TEKNİK ÖZELLİKLER****Malzeme:**

PVC İzoleli Cam Elyaf Makaron

Çalışma Sıcaklığı:

-60 °C + 250 °C





PVC CAM ELYAF MAKARON



2,5 kV

TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme:

PVC İzoleli Cam Elyaf Makaron

Çalışma Sıcaklığı:

-60 °C + 250 °C



RENK	CİNSİ	RULO (m)	FİYAT (\$) (m)
KIRMIZI	1 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 \$
	1,5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,094 \$
	2 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,108 \$
	2,5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,120 \$
	3 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,135 \$
	4 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,185 \$
	5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,310 \$
	6 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 \$
MAVİ	1 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 \$
	1,5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,094 \$
	2 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,108 \$
	2,5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,120 \$
	3 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,135 \$
	4 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,185 \$
	5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,310 \$
	6 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 \$
SARI	1 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 \$
	1,5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,094 \$
	2 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,108 \$
	2,5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,120 \$
	3 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,135 \$
	4 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,185 \$
	5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,310 \$
	6 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 \$
YEŞİL	1 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 \$
	1,5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,094 \$
	2 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,108 \$
	2,5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,120 \$
	3 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,135 \$
	4 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,185 \$
	5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,310 \$
	6 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 \$
SİYAH	1 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 \$
	1,5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,094 \$
	2 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,108 \$
	2,5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,120 \$
	3 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,135 \$
	4 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,185 \$
	5 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,310 \$
	6 mm Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 \$



www.konsanelektroteknik.com

KABLO BAĞLARI VE AKSESUARLAR

KSN[®]
KABLO BAĞLARI






TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:

Naylon 6.6 Standart UL

Çalışma Sıcaklığı:

-40 °C + 85 °C



ÜRÜN KODU	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat Adet (₺)
	Uzunluk (mm)	En (mm)						
KCT - 100 M	100	2,5	Beyaz	20	8 KG	1.000	50.000	0,150 ₺
KCT - 100 M	100		Beyaz	20		100	50.000	0,190 ₺
KCT - 150 M	150		Beyaz	36		100	50.000	0,240 ₺
KCT - 200 M	200		Beyaz	52		100	25.000	0,340 ₺
KCT - 150 I	150	3,6	Beyaz	36	18 KG	100	20.000	0,400 ₺
KCT - 200 I	200		Beyaz	52		100	20.000	0,520 ₺
KCT - 250 I	250		Beyaz	68		100	20.000	0,640 ₺
KCT - 300 I	300		Beyaz	78		100	15.000	0,800 ₺
KCT - 370 I	370		Beyaz	106		100	10.000	0,980 ₺
KCT - 200 ST	200	4,8	Beyaz	50	25 KG	100	10.000	0,740 ₺
KCT - 250 ST	250		Beyaz	65		100	10.000	0,910 ₺
KCT - 300 ST	300		Beyaz	81		100	10.000	1,100 ₺
KCT - 370 ST	370		Beyaz	103		100	10.000	1,260 ₺
KCT - 400 ST	400		Beyaz	113		100	5.000	1,480 ₺
KCT - 430 ST	430		Beyaz	122		100	5.000	1,700 ₺
KCT - 550 ST	550		Beyaz	160		100	5.000	2,300 ₺
KCT - 300 HD	300	7,6	Beyaz	82	55 KG	100	5.000	2,150 ₺
KCT - 370 HD	370		Beyaz	108		100	5.000	2,400 ₺
KCT - 450 HD	450		Beyaz	130		100	2.500	2,830 ₺
KCT - 550 HD	550		Beyaz	159		100	2.500	3,800 ₺
KCT - 610 HD	610		Beyaz	181		100	2.000	4,250 ₺
KCT - 750 HD	750		Beyaz	226		100	2.000	5,700 ₺
KCT - 710 HD	710	9	Beyaz	195	80 KG	100	2.000	6,300 ₺
KCT - 760 HD	760		Beyaz	229		100	2.000	7,200 ₺
KCT - 920 HD	920		Beyaz	280		100	1.000	8,400 ₺
KCT - 1020 HD	1020		Beyaz	295		100	1.000	9,000 ₺
KCT - 1220 HD	1220		Beyaz	375		100	1.000	11,200 ₺




TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:



Naylon 6.6 Standart UL

Çalışma Sıcaklığı:

-40 °C + 85 °C



ÜRÜN KODU	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat Adet (₺)
	Uzunluk (mm)	En (mm)						
KCT - 100 MB	100	2,5	Siyah	20	8 KG	1.000	50.000	0,150 ₺
KCT - 100 MB	100		Siyah	20		100	50.000	0,190 ₺
KCT - 150 MB	150		Siyah	36		100	50.000	0,240 ₺
KCT - 200 MB	200		Siyah	52		100	25.000	0,340 ₺
KCT - 150 IB	150	3,6	Siyah	36	18 KG	100	20.000	0,400 ₺
KCT - 200 IB	200		Siyah	52		100	20.000	0,520 ₺
KCT - 250 IB	250		Siyah	68		100	20.000	0,640 ₺
KCT - 300 IB	300		Siyah	78		100	15.000	0,800 ₺
KCT - 370 IB	370		Siyah	106		100	10.000	0,980 ₺
KCT - 200 STB	200	4,8	Siyah	50	25 KG	100	10.000	0,740 ₺
KCT - 250 STB	250		Siyah	65		100	10.000	0,910 ₺
KCT - 300 STB	300		Siyah	81		100	10.000	1,100 ₺
KCT - 370 STB	370		Siyah	103		100	10.000	1,260 ₺
KCT - 400 STB	400		Siyah	113		100	5.000	1,480 ₺
KCT - 430 STB	430		Siyah	122		100	5.000	1,700 ₺
KCT - 550 STB	550		Siyah	160		100	5.000	2,300 ₺
KCT - 300 HDB	300	7,6	Siyah	82	55 KG	100	5.000	2,150 ₺
KCT - 370 HDB	370		Siyah	108		100	5.000	2,400 ₺
KCT - 450 HDB	450		Siyah	130		100	2.500	2,830 ₺
KCT - 550 HDB	550		Siyah	159		100	2.500	3,800 ₺
KCT - 610 HDB	610		Siyah	181		100	2.000	4,250 ₺
KCT - 750 HDB	750		Siyah	226		100	2.000	5,700 ₺
KCT - 710 HDB	710	9	Siyah	195	80 KG	100	2.000	6,300 ₺
KCT - 760 HDB	760		Siyah	229		100	2.000	7,200 ₺
KCT - 920 HDB	920		Siyah	280		100	1.000	8,400 ₺
KCT - 1020 HDB	1020		Siyah	295		100	1.000	9,000 ₺
KCT - 1220 HDB	1220		Siyah	375		100	1.000	11,200 ₺

KSN® RENKLİ KABLO BAĞLARI
İTHALATIMIZ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme:

Naylon 6.6 Standart UL



Çalışma Sıcaklığı:

-40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat Adet (₺)
	Uzunluk (mm)	En (mm)						
KCT - 100 M	100	2,5	● Kırmızı	20	8 KG	1.000	50.000	0,170 ₺
KCT - 150 I	150	3,6	● Kırmızı	36	18 KG	100	20.000	0,450 ₺
KCT - 200 I	200		● Kırmızı	52		100	20.000	0,550 ₺
KCT - 250 I	250		● Kırmızı	68		100	20.000	0,720 ₺
KCT - 300 I	300		● Kırmızı	78		100	15.000	0,850 ₺
KCT - 200 ST	200		● Kırmızı	50		25 KG	100	10.000
KCT - 250 ST	250	● Kırmızı	65	100	10.000		1,000 ₺	
KCT - 300 ST	300	● Kırmızı	81	100	10.000		1,210 ₺	
KCT - 370 ST	370	● Kırmızı	103	100	10.000		1,420 ₺	
KCT - 430 ST	430	● Kırmızı	122	100	5.000		2,300 ₺	
KCT - 370 HD	370	7,6	● Kırmızı	108	55 KG	100	5.000	3,400 ₺
KCT - 100 M	100	2,5	● Sarı	20	8 KG	1.000	50.000	0,170 ₺
KCT - 150 I	150	3,6	● Sarı	36	18 KG	100	20.000	0,450 ₺
KCT - 200 I	200		● Sarı	52		100	20.000	0,550 ₺
KCT - 250 I	250		● Sarı	68		100	20.000	0,720 ₺
KCT - 300 I	300		● Sarı	78		100	15.000	0,850 ₺
KCT - 200 ST	200		● Sarı	50		25 KG	100	10.000
KCT - 250 ST	250	● Sarı	65	100	10.000		1,000 ₺	
KCT - 300 ST	300	● Sarı	81	100	10.000		1,210 ₺	
KCT - 370 ST	370	● Sarı	103	100	10.000		1,420 ₺	
KCT - 430 ST	430	● Sarı	122	100	5.000		2,300 ₺	
KCT - 370 HD	370	7,6	● Sarı	108	55 KG	100	5.000	3,400 ₺
KCT - 100 M	100	2,5	● Mavi	20	8 KG	1.000	50.000	0,170 ₺
KCT - 150 I	150	3,6	● Mavi	36	18 KG	100	20.000	0,450 ₺
KCT - 200 I	200		● Mavi	52		100	20.000	0,550 ₺
KCT - 250 I	250		● Mavi	68		100	20.000	0,720 ₺
KCT - 300 I	300		● Mavi	78		100	15.000	0,850 ₺
KCT - 200 ST	200		● Mavi	50		25 KG	100	10.000
KCT - 250 ST	250	● Mavi	65	100	10.000		1,000 ₺	
KCT - 300 ST	300	● Mavi	81	100	10.000		1,210 ₺	
KCT - 370 ST	370	● Mavi	103	100	10.000		1,420 ₺	
KCT - 430 ST	430	● Mavi	122	100	5.000		2,300 ₺	
KCT - 370 HD	370	7,6	● Mavi	108	55 KG	100	5.000	3,400 ₺
KCT - 100 M	100	2,5	● Yeşil	20	8 KG	1.000	50.000	0,170 ₺
KCT - 150 I	150	3,6	● Yeşil	36	18 KG	100	20.000	0,450 ₺
KCT - 200 I	200		● Yeşil	52		100	20.000	0,550 ₺
KCT - 250 I	250		● Yeşil	68		100	20.000	0,720 ₺
KCT - 300 I	300		● Yeşil	78		100	15.000	0,850 ₺
KCT - 200 ST	200		● Yeşil	50		25 KG	100	10.000
KCT - 250 ST	250	● Yeşil	65	100	10.000		1,000 ₺	
KCT - 300 ST	300	● Yeşil	81	100	10.000		1,210 ₺	
KCT - 370 ST	370	● Yeşil	103	100	10.000		1,420 ₺	
KCT - 430 ST	430	● Yeşil	122	100	5.000		2,300 ₺	
KCT - 370 HD	370	7,6	● Yeşil	108	55 KG	100	5.000	3,400 ₺

KSN® ETİKETLİ BEYAZ KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ




TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	Boy (mm)	En (mm)	Maksimum Bağlama Çapı	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-100 MC	100	2,5	22	8	100	20.000	0,430 ₺
KCT-110 MC	110	2,5	22	8	100	20.000	0,700 ₺
KCT-190 STC	190	4,8	50	22	100	10.000	1,100 ₺

KSN® PANELE KAFADAN SIKIŞAN BEYAZ KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ




TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	Boy (mm)	En (mm)	Maksimum Bağlama Çapı	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-PT 100 M	100	2,5	20	8	100	25.000	0,450 ₺
KCT-PT 150 I	150	3,6	35	18	100	20.000	0,700 ₺
KCT-PT 200 ST	200	4,8	50	23	100	10.000	1,400 ₺

KSN® AÇILABİLİR BEYAZ KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ




TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	Boy (mm)	En (mm)	Maksimum Bağlama Çapı	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-SHA 250 HD	250	7,6	60	22	100	5.000	1,750 ₺
KCT-SHA 370 HD	370	7,6	100	22	100	3.000	2,900 ₺

KSN® 304 PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme: UL94V-2
UV Dayanıklılığı: Mükemmel
Kimyasal Dayanıklılık: Mükemmel
Çalışma Sıcaklığı: -80 °C + 538 °C

ÜRÜN KODU	L	W	Maksimum Bağlama Çapı	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat
K-MTL-150 ST	150	4.6	46	65	100	5.000	2,690 ₺
K-MTL-200 ST	200		61	65		5.000	2,970 ₺
K-MTL-260 ST	260		81	65		5.000	3,300 ₺
K-MTL-300 ST	300		90	65		5.000	3,480 ₺
K-MTL-370 ST	370		112	65		4.000	3,850 ₺
K-MTL-450 ST	450		130	65		4.000	4,600 ₺
K-MTL-520 ST	520		163	65		3.000	5,000 ₺
K-MTL-680 ST	680		214	65		2.000	6,100 ₺
K-MTL-840 ST	840		265	65		1.000	7,200 ₺
K-MTL-200 HD	200	7.9	61	130	100	5.000	4,600 ₺
K-MTL-300 HD	300		90	130		4.000	5,600 ₺
K-MTL-370 HD	370		112	130		3.000	6,420 ₺
K-MTL-450 HD	450		130	130		4.000	7,600 ₺
K-MTL-520 HD	520		163	130		2.000	8,300 ₺
K-MTL-680 HD	680		214	130		2.000	9,900 ₺
K-MTL-840 HD	840		265	130		1.000	11,400 ₺

KSN® 304 PASLANMAZ ÇELİK ETİKET

İTHALATIMIZ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme: UL94V-2
UV Dayanıklılığı: Mükemmel
Kimyasal Dayanıklılık: Mükemmel
Çalışma Sıcaklığı: -80 °C + 538 °C


ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	Renk	Boy ve Genişlik (mm)	Ambalaj (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Birim Fiyat
K-MTL-ETK	Paslanmaz Çelik Etiket	Metal	19 x 90 mm	100	5.000	5,700 ₺

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik

KSN® 304 PASLANMAZ ÇELİK POLYESTER KAPLI KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme: UL94V-2
UV Dayanıklılığı: Mükemmel
Kimyasal Dayanıklılık: Mükemmel
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 150 °C

ÜRÜN KODU	L	W	Maksimum Bağlama Çapı	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat
K-PMTL-150 ST	150	4.6	46	65	100	5.000	3,830 ₺
K-PMTL-200 ST	200		61	65		5.000	4,250 ₺
K-PMTL-260 ST	260		81	65		5.000	4,650 ₺
K-PMTL-300 ST	300		90	65		5.000	4,900 ₺
K-PMTL-370 ST	370		112	65		4.000	6,300 ₺
K-PMTL-520 ST	520		163	65		3.000	7,900 ₺
K-PMTL-680 ST	680		214	65		2.000	10,200 ₺
K-PMTL-840 ST	840		265	65		1.000	12,500 ₺
K-PMTL-200 HD	200	7.9	61	130	100	5.000	5,800 ₺
K-PMTL-300 HD	300		90	130		4.000	7,100 ₺
K-PMTL-370 HD	370		112	130		3.000	8,300 ₺
K-PMTL-520 HD	520		163	130		2.000	11,500 ₺
K-PMTL-680 HD	680		214	130		2.000	15,000 ₺
K-PMTL-840 HD	840		265	130		1.000	17,500 ₺

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablunun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik
- Polyester kaplıdır.

KSN® TIRNAKLI KABLO BAĞI

İTHALATIMIZ



ÜRÜN KODU	L (mm)	W (mm)	Poşet Adedi	Koli Adedi	ADET (₺)
KCT-200 ECT	200	4,8	100	5.000	5,000 ₺

Tırnaklı Kablo Bağı Aparatı

- Kablo bağlama kafası paketlemeden sonra hareket ettirilebilir.
- Otomotiv endüstrisinde kablo, boru ve hortumların sabitlenmesi ve demonte edilmesi, kablo demeti yapımı, panel yapımı ve elektrik endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Malzeme

- Poliamid 6.6 UV ile stabilize edilmiş (PA66UV)
- Kablo Bağlantıları: Polyamide 6.6, ısıya dayanıklı (PA66HS)
- Ayak bölümü: Polyamid 6.6, yüksek darbe tadil edilmiş, ısıya dayanıklı (PA66HIRHS)


Operasyon Sıcaklığı

- Polyamid 6.6 UV ile stabilize edilmiş (PA66UV): -40 °C ila + 85 °C
- Isıya dayanıklı (PA66HS): -40 °C ila + 115 °C



KSN® YAPIŞKANLI KROŞELER

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Maksimum Kablo Bağı Eni (mm)	Renk	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-HW 3A	19	19	Ø 3,2	3,6	Beyaz	100	5.000	0,700 ₺
KCT-HW 4A	28	28	Ø 3,2	4,8	Beyaz	100	5.000	1,250 ₺
KCT-HW 3AB	19	19	Ø 4,3	3,6	Siyah	100	5.000	0,700 ₺
KCT-HW 4AB	28	28	Ø 4,3	4,8	Siyah	100	5.000	1,250 ₺

KSN® VİDALI KROŞE

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Maksimum Kablo Bağı Eni (mm)	Renk	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-VK 1	15	10	Ø 5	3,6	Beyaz	100	5.000	0,500 ₺
KCT-VK 2	23	16	Ø 10	7,6	Beyaz	100	5.000	0,750 ₺
KCT-VK 1B	15	10	Ø 5	3,6	Siyah	100	5.000	0,500 ₺
KCT-VK 2B	23	16	Ø 10	7,6	Siyah	100	5.000	0,750 ₺

KSN® YAPIŞKANLI KABLO TUTUCU

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	A	B	C	D	MAX. BAĞLAMA GENİŞLİĞİ (E)	KOLİ ADEDİ	AD. / ₺
KCT-KT 12	25	25	12,7	12,5	8	5.000	2,900 ₺
KCT-KT 15	25	25	12,7	16,5	12	5.000	3,600 ₺


KSN® KABLO KLİPSİ

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 185 °C



ÜRÜN KODU	a (mm)	E (mm)	c (mm)	D (mm)	F (mm)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KPKL-03	9,6	16,9	4	3,0 (1/8")	1,2	100	20.000	0,480 ₺
KPKL-05	9,6	18,5	4	5,3 (3/16")	1,2	100	20.000	0,490 ₺
KPKL-06	10,1	20	4	6,8 (1/4")	1,2	100	15.000	0,500 ₺
KPKL-08	10	22,6	4	8,4 (5/16")	1,2	100	10.000	0,670 ₺
KPKL-10	12,3	26,6	5	10,8 (3/8")	1,4	100	6.000	0,680 ₺
KPKL-13	12,2	30,3	5	13,8 (1/2")	1,4	100	9.000	1,070 ₺
KPKL-16	12,4	32,6	5	17,4 (5/8")	1,4	100	8.000	1,500 ₺
KPKL-19	11,8	37,3	5	19,9 (3/4")	1,4	100	6.000	1,600 ₺
KPKL-25	12	43,4	5	27,2 (1")	1,4	100	4.500	1,900 ₺
KPKL-32	12	52,3	5	33,8 (1 1/4")	1,6	100	3.000	2,400 ₺
KPKL-38	12,5	58,3	5	41,9 (1 1/2")	1,5	100	2.500	2,850 ₺

KSN® DÜBEL KROŞE

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Maksimum Kablo Bağı Eni (mm)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-TH 2	10,6	43,6	Ø 10,3	9	100	5.000	1,000 ₺


KSN® BASKILI DEVRE TAŞIYICILARI

TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C



KSN-70-1070



KSN-08-1008




KSN-71-1071

KSN-72-1072

ÜRÜN KODU	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Üst Delik Çapı (mm)	Alt Delik Çapı (mm)	a (mm)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KSN-08-1008	24,5	15	Ø 4	Ø 4,5	6,2	500	40.000	1,000 ₺
KSN-70-1070	27	14,4	Ø 3	Ø 4,8	13,9	250	35.000	0,600 ₺
KSN-71-1071	26,5	15,3	Ø 4	Ø 4,8	9,2	250	40.000	0,620 ₺
KSN-72-1072	30	15,3	Ø 4	Ø 4,8	12,6	250	35.000	0,670 ₺

KSN® YAPIŞKANLI BÜKÜLEBİLİR KLİPS



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C



ÜRÜN KODU	A	B	C	POŞET ADEDİ	AD. / ʘ
KSN-8435	20 x 20	32	16	100	8,550 ʘ

KSN® KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI




TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C



ÜRÜN KODU	Boy (mm)	Geniřlik (mm)	Pořet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (ʘ)
KCT-ET 07 907	10	35	100	12.500	1,220 ʘ
KCT-ET 06 906	20	45	100	6.000	2,550 ʘ

KSN® YAPIŞKAN PANO ETİKETİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C




ÜRÜN KODU	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)	Pořet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (ʘ)
KSN-08-908	17	30	14,4	27,5	100	12.000	1,420 ʘ
KSN-03-903	17	50	15	49	50	6.000	1,930 ʘ
KSN-04-904	17	75	15	72	25	5.000	2,600 ʘ

KSN® KAPAMA PARÇASI



TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme: Bakır, Kalay kaplı
İzolasyon: Naylon 6.6 Standart, UL 94 / V2 normu
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C 300 Volt
Diđer Özellikler: (CE - 8) Modeli 600 Volt enerjiye dayanabilme özelliđine sahiptir.



ÜRÜN KODU	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	ADET / ʘ
	A	B	C	D	E		
CE-1	2.6	6.2	7.8	6.0	18.0	1000	0,220 ʘ
CE-2	3.1	7.9	9.5	7.0	20.0	1000	0,250 ʘ
CE-5	4.4	10.5	12.5	9.6	25.5	1000	0,500 ʘ
CE-8	5.3	12.4	14.3	12.0	27.7	500	0,950 ʘ

KSN® HELEZON KABLO SİRALLERİ

İTHALATIMIZ



ÜRÜN KODU	Ölçüler (mm)				Renk	Paket Miktarı (m)	Koli Miktarı (m)	Metre Fiyatı (₺)
	T	D	W	Kablo Kesit (mm ²)				
KSPR-06 (No1)	0,60	6	7,5	2,5 - 15	Beyaz	10	1000	3,650 ₺
KSPR-08 (No2)	0,75	8	12	6 - 30	Beyaz	10	800	5,650 ₺
KSPR-10 (No3)	0,80	10	12,5	7,5 - 30	Beyaz	10	500	8,800 ₺
KSPR-12 (No4)	0,85	12	15	9 - 32	Beyaz	10	400	12,350 ₺
KSPR-15 (No5)	1,00	15	15,5	12 - 35	Beyaz	10	250	18,200 ₺
KSPR-19 (No6)	1,00	19	18	22 - 50	Beyaz	10	100	26,600 ₺
KSPR-06 B (No1)	0,60	6	7,5	2,5 - 15	Siyah	10	1000	3,650 ₺
KSPR-08 B (No2)	0,75	8	12	6 - 30	Siyah	10	800	5,650 ₺
KSPR-10 B (No3)	0,80	10	12,5	7,5 - 30	Siyah	10	500	8,800 ₺
KSPR-12 B (No4)	0,85	12	15	9 - 32	Siyah	10	400	12,350 ₺
KSPR-15 B (No5)	1,00	15	15,5	12 - 35	Siyah	10	250	18,200 ₺
KSPR-19 B (No6)	1,00	19	18	22 - 50	Siyah	10	100	26,600 ₺

TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: PE

Çalışma Sıcaklığı: -20 °C + 65 °C

Özellikler: Esnek yapısı sayesinde kabloları düzenlenmesine yardımcı olur. Güçlü yapısı sayesinde tekrar kullanıma uygundur.

KSN® EC TİPİ KABLO İŞARETLEME

İTHALATIMIZ



Kabloya yandan geçmeli,
montajdan önce takılabilen

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KABLO KESİTİ	MAKARA MİKTARI	BİRİM FİYATI (₺)
EC 0	Kablo İşaretleme	0,50 x 1,5 mm ²	1.000	60,000 ₺
EC 1	Kablo İşaretleme	1,50 x 6,0 mm ²	1.000	60,000 ₺
EC 2	Kablo İşaretleme	4,0 x 16,00 mm ²	500	60,000 ₺



www.konsanelektroteknik.com

KABLO YÜKSÜKLERİ VE PAPUÇLARI


KSN[®]
KABLO UÇLARI



KSN® İZOLELİ TEK GİRİŞ YÜKSÜKLER

FRANSIZ NORMU

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER
















Standart: DIN46228

Malzeme: Bakır, kalay kaplı


İzolasyon: Naylon

Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt arası



ÜRÜN KODU	TANIM	KESİT	BOYUTLAR		FRANSIZ RENK		KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI ₺
			F	L				
KSN-İY-0001	K-3002	0,25mm ²	8	12		Mor	1.000	0,340 ₺
KSN-İY-0002	K-3003	0,34 mm ²	8	12		Pembe	1.000	0,340 ₺
KSN-İY-0003	K-3005	0,50 mm ²	8	12		Beyaz	1.000	0,168 ₺
KSN-İY-0004	K-3007	0,75 mm ²	8	14		Mavi	1.000	0,168 ₺
KSN-İY-0005	K-3010	1,00 mm ²	8	14		Kırmızı	1.000	0,168 ₺
KSN-İY-0006	K-3015	1,50 mm ²	8	14		Siyah	1.000	0,183 ₺
KSN-İY-0007	K-3025	2,50 mm ²	8	14		Gri	500	0,230 ₺
KSN-İY-0008	K-3040	4,00 mm ²	10	17		Turuncu	500	0,380 ₺
KSN-İY-0009	K-3060	6,00 mm ²	12	20		Yeşil	250	0,520 ₺
KSN-İY-0010	K-3100	10,00 mm ²	12	22		Kahve	100	0,670 ₺
KSN-İY-0011	K-3160	16,00 mm ²	12	24		Bej	100	0,940 ₺
KSN-İY-0012	K-3250	25,00 mm ²	16	28		Siyah	50	1,580 ₺
KSN-İY-0013	K-3350	35,00 mm ²	16	30		Kırmızı	50	2,000 ₺
KSN-İY-0014	K-3500	50,00 mm ²	20	36		Mavi	25	3,700 ₺
KSN-İY-0015	K-3700	70,00 mm ²	20	37		Sarı	25	7,000 ₺



















TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN46228

Malzeme: Bakır, kalay kaplı

İzolasyon: Naylon

Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt arası


ÜRÜN KODU	TANIM	KESİT	BOYUTLAR		ALMAN RENK	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI ₺	
			F	L				
KSN-İY-0016	K-2002	0,25mm ²	8	12		Turkuaz	1.000	0,340 ₺
KSN-İY-0017	K-2003	0,34 mm ²	8	12		Turkuaz	1.000	0,340 ₺
KSN-İY-0018	K-2005	0,50 mm ²	8	12		Turuncu	1.000	0,168 ₺
KSN-İY-0019	K-2007	0,75 mm ²	8	14		Beyaz	1.000	0,168 ₺
KSN-İY-0020	K-2010	1,00 mm ²	8	14		Sarı	1.000	0,168 ₺
KSN-İY-0021	K-2015	1,50 mm ²	8	14		Kırmızı	1.000	0,183 ₺
KSN-İY-0022	K-2025	2,50 mm ²	8	14		Mavi	500	0,230 ₺
KSN-İY-0023	K-2040	4,00 mm ²	10	17		Gri	500	0,380 ₺
KSN-İY-0024	K-2060	6,00 mm ²	12	20		Siyah	250	0,520 ₺
KSN-İY-0025	K-2100	10,00 mm ²	12	22		Bej	100	0,670 ₺
KSN-İY-0026	K-2160	16,00 mm ²	12	24		Yeşil	100	0,940 ₺
KSN-İY-0027	K-2250	25,00 mm ²	16	28		Kahve	50	1,580 ₺
KSN-İY-0028	K-2350	35,00 mm ²	16	30		Bej	50	2,000 ₺
KSN-İY-0029	K-2500	50,00 mm ²	20	36		Yeşil	25	3,700 ₺
KSN-İY-0030	K-2700	70,00 mm ²	20	37		Sarı	25	7,000 ₺



KSN® İZOLELİ ÇİFT GİRİŞ YÜKSÜKLER

FRANSIZ NORMU

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN46228

Malzeme: Bakır, kalay kaplı

İzolasyon: Naylon


Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt arası

ÜRÜN KODU	TANIM	KESİT	BOYUTLAR		FRANSIZ RENK	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI ₺	
			F	L				
KSN-İY-0031	K-23005	2 x 0,50 mm ²	8	14		Beyaz	1.000	0,290 ₺
KSN-İY-0032	K-23007	2 x 0,75 mm ²	8	14		Mavi	500	0,310 ₺
KSN-İY-0033	K-23010	2 x 1,00 mm ²	8	14		Kırmızı	500	0,330 ₺
KSN-İY-0034	K-23015	2 x 1,50 mm ²	8	14		Siyah	500	0,400 ₺
KSN-İY-0035	K-23025	2 x 2,50 mm ²	8	14		Gri	250	0,650 ₺
KSN-İY-0036	K-23040	2 x 4,00 mm ²	10	17		Turuncu	200	0,760 ₺
KSN-İY-0037	K-23060	2 x 6,00 mm ²	12	20		Yeşil	100	0,940 ₺
KSN-İY-0038	K-23100	2 x 10,00 mm ²	12	27		Kahverengi	50	1,500 ₺
KSN-İY-0039	K-23160	2 x 16,00 mm ²	12	31		Bej	50	1,850 ₺

KSN® İZOLELİ ÇİFT GİRİŞ YÜKSÜKLER

ALMAN NORMU

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER


Standart: DIN46228

Malzeme: Bakır, kalay kaplı

İzolasyon: Naylon

Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt arası

ÜRÜN KODU	TANIM	KESİT	BOYUTLAR		ALMAN RENK	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI ₺	
			F	L				
KSN-İY-0040	K-22005	2 x 0,50 mm ²	8	14		Turuncu	1.000	0,290 ₺
KSN-İY-0041	K-22007	2 x 0,75 mm ²	8	14		Beyaz	500	0,310 ₺
KSN-İY-0042	K-22010	2 x 1,00 mm ²	8	14		Sarı	500	0,330 ₺
KSN-İY-0043	K-22015	2 x 1,50 mm ²	8	14		Kırmızı	500	0,400 ₺
KSN-İY-0044	K-22025	2 x 2,50 mm ²	8	14		Mavi	250	0,650 ₺
KSN-İY-0045	K-22040	2 x 4,00 mm ²	10	17		Gri	200	0,760 ₺
KSN-İY-0046	K-22060	2 x 6,00 mm ²	12	20		Siyah	100	0,940 ₺
KSN-İY-0047	K-22100	2 x 10,00 mm ²	12	27		Bej	50	1,500 ₺
KSN-İY-0048	K-22160	2 x 16,00 mm ²	12	31		Yeşil	50	1,850 ₺


KSN® İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ**İTHALATIMIZ****TEKNİK ÖZELLİKLER****Standart:** DIN46228**Malzeme:** Bakır, kalay kaplı

ÜRÜN KODU	TANIM	KESİT	BOYUTLAR		KUTU ADEDİ	LİSTE FİYATI ₺
			L	LK		
KSN-İZ-001	K-0,50	0,50 mm ²	10	8	2.000	0,168 ₺
KSN-İZ-002	K-0,75	0,75 mm ²	10	8	2.000	0,168 ₺
KSN-İZ-003	K-1,00	1,00 mm ²	10	8	2.000	0,168 ₺
KSN-İZ-004	K-1,50	1,50 mm ²	10	8	2.000	0,185 ₺
KSN-İZ-005	K-2,50	2,50 mm ²	12	8	2.000	0,255 ₺
KSN-İZ-006	K-4,00	4,00 mm ²	12	10	1.000	0,350 ₺
KSN-İZ-007	K-6,00	6,00 mm ²	12	10	500	0,465 ₺
KSN-İZ-008	K-10,00	10,00 mm ²	12	12	200	0,770 ₺
KSN-İZ-009	K-16,00	16,00 mm ²	15	12	200	0,980 ₺
KSN-İZ-010	K-25,00	25,00 mm ²	16	16	100	1,460 ₺
KSN-İZ-011	K-35,00	35,00 mm ²	16	16	100	1,700 ₺
KSN-İZ-012	K-50,00	50,00 mm ²	20	20	50	3,400 ₺



KSN® YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ





















TEKNİK ÖZELLİKLER
Standart: DIN4 6237

Malzeme: Bakır, kalay kaplı

İzolasyon: PVC


Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

Naylon kovanın eşsiz huni şekli, iletken kablunun %100 kolay girişini sağlar.

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ölçüler (mm)								Ambalaj Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				d2	B	L	F	d1	D	H	s		
KYK-301		0,50 - 1,50 mm ²	M3	3,2	5,7	17,8	4,95	1,6	4,3	10	0,8	200	0,610 ₺
KYK-351			M3,5	3,5	5,7	17,8	4,95					200	0,700 ₺
KYK-401			M4	4,3	8,0	21,5	7,0					200	0,800 ₺
KYK-501			M5	5,3	9,8	23,0	8,5					200	0,950 ₺
KYK-601			M6	6,4	11,6	27,5	11,1					200	1,255 ₺
KYK-801			M8	8,4	11,6	27,5	11,1					200	1,280 ₺
KYK-302		1,50 - 2,50 mm ²	M3	3,2	6,6	17,8	4,3	2,3	4,9	10,0	0,8	200	0,960 ₺
KYK-402			M4	4,3	8,5	22,5	7,75					200	1,035 ₺
KYK-502			M5	5,3	9,5	22,5	7,25					200	1,060 ₺
KYK-602			M6	6,5	12,0	27,6	11,0					200	1,400 ₺
KYK-802			M8	8,4	12,0	27,6	11,0					200	1,410 ₺
KYK-1002			M10	10,5	13,6	30,2	13,9					100	1,580 ₺
KYK-1202			M12	13,0	19,2	25,0	16,5					100	2,600 ₺
KYK-406		4,00 - 6,00 mm ²	M4	4,3	7,2	21,4	5,9	3,6	6,7	13,0	1,0	100	2,050 ₺
KYK-506			M5	5,3	9,5	25,5	8,3					100	2,070 ₺
KYK-606			M6	6,4	12,0	31,5	13,0					100	2,330 ₺
KYK-806			M8	8,4	15,0	33,7	13,7					100	2,980 ₺
KYK-1006			M10	10,5	15,0	33,7	13,7					100	3,000 ₺
KYK-1206			M12	13,0	19,2	38,1	16,0					100	3,450 ₺

KSN® ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ


TEKNİK ÖZELLİKLER
Standart: DIN4 6237













Malzeme: Bakır, kalay kaplı

İzolasyon: PVC

Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

Naylon kovanın eşsiz huni şekli, iletken kablunun %100 kolay girişini sağlar.




ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ölçüler (mm)								Ambalaj Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				d2	B	L	F	d1	D	H	s		
KÇK-3001		0,50 ~ 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	M3	3,2	5,7	21,2	6,5	1,6	4,3	10,0	0,8	200	0,710 ₺
KÇK-4001			M4	4,3	6,4	21,2	6,5					200	0,755 ₺
KÇK-5001			M5	5,3	9,5	21,2	6,5					200	0,933 ₺
KÇK-6001			M6	6,4	12,0	27,2	11,0					200	1,040 ₺
KÇK-3002		1,50 ~ 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	M3	3,2	5,7	21,2	6,5	2,3	4,9	10,0	0,8	200	0,855 ₺
KÇK-4002			M4	4,3	7,2	21,2	6,5					200	0,890 ₺
KÇK-5002			M5	5,3	9,5	21,2	6,5					200	0,990 ₺
KÇK-6002			M6	6,4	12,0	21,2	11,0					200	1,080 ₺
KÇK-4006		4,00 ~ 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	M4	4,3	8,3	25,2	7,5	3,6	6,7	13,0	1,0	100	1,850 ₺
KÇK-5006			M5	5,3	9,0	25,2	7,5					100	1,850 ₺
KÇK-6006			M6	6,4	12,0	31,2	12,0					100	2,550 ₺
KÇK-8006			M8	8,4	14,0	30,0	11,5					100	2,700 ₺

KSN® DIŞI FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ












EKSTRA
BAKIR
YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt


ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Soket Geniřlięi	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				B	D	d	L	H		
KFD-1288/5		0,50 - 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	0,5 x 2,80	3,8	3,8	1,7	19,0	10,0	200	1,200 ₺
KFD-1288			0,8 x 2,80	3,8	3,8	1,7	19,0	10,0	200	1,200 ₺
KFD-1488/5			0,5 x 4,75	5,6	3,8	1,7	19,0	10,0	200	1,300 ₺
KFD-1488			0,8 x 4,75	5,6	3,8	1,7	19,0	10,0	200	1,300 ₺
KFD-1638		1,50 - 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 6,35	7,4	3,8	1,7	21,0	10,0	200	1,500 ₺
KFD-2288			0,8 x 2,80	3,8	4,3	2,3	19,0	10,0	200	1,500 ₺
KFD-2488			0,8 x 4,75	5,6	4,3	2,3	19,0	10,0	200	1,650 ₺
KFD-2638		4,00 - 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	0,8 x 6,35	7,4	4,3	2,3	21,0	10,0	200	1,800 ₺
KFD-5638			0,8 x 6,35	7,4	5,7	3,4	25,0	13,0	100	2,500 ₺

KSN® DIŞI FASTON TİP TAM İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ



EKSTRA
BAKIR
YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt


ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Soket Geniřlięi	Ölçüler (mm)				Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				B	D	d	L		
KFFD-1488/5		0,50 ~ 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	0,5 x 4,75	5,6	3,8	1,7	20,0	200	1,500 ₺
KFFD-1488			0,8 x 4,75	5,6	3,8	1,7	20,0	200	1,500 ₺
KFFD-1638			0,8 x 6,35	7,4	3,8	1,7	21,5	100	1,800 ₺
KFFD-2488		1,50 ~ 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 4,75	5,6	4,3	2,3	20,0	100	1,850 ₺
KFFD-2638			0,8 x 6,35	7,4	4,3	2,3	21,5	100	2,000 ₺
KFFD-5638		4,00 ~ 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	0,8 x 6,35	7,4	5,7	3,4	25,5	100	2,650 ₺

KSN® DIŞI FASTON TİP TAM İZOLELİ POLYAMİD KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ






EKSTRA
BAKIR
YÜKSÜK




TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: Polyamid
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 300 Volt







ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Soket Geniřlięi	Ölçüler (mm)						Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				W	F	L	B	D	C		
KPFD-1638		0,50 ~ 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	0,8 x 6,35	6,6	7,3	22,0	11,0	4,0	1,7	100	2,600 ₺
KPFD-2638		1,50 ~ 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 6,35	6,6	7,3	22,0	11,0	4,5	2,3	100	2,800 ₺
KPFD-5638		4,00 ~ 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	0,8 x 6,35	6,6	7,3	24,0	13,0	6,3	3,4	100	3,500 ₺

KSN® ERKEK FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ



 EKSTRA
BAKIR
YÜKSÜK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				B	d	D	L	H		
KFE-1288		0,50 ~ 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	0,8 x 2,80	2,8	1,7	4,3	17,7	10,0	200	1,300 ₺
KFE-1488			0,8 x 4,75	4,75	1,7	4,3	20,0	10,0	200	1,400 ₺
KFE-1638			0,8 x 6,35	6,35	1,7	4,3	21,0	10,0	200	1,500 ₺
KFE-2488		1,50 ~ 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 4,75	4,75	2,3	4,3	20,0	10,0	200	1,800 ₺
KFE-2638			0,8 x 6,35	6,35	2,3	4,3	21,0	10,0	200	1,800 ₺
KFE-5638		4,00 ~ 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	0,8 x 6,35	6,35	3,4	5,7	25,0	13,0	100	2,300 ₺

KSN® ERKEK/DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ



 EKSTRA
BAKIR
YÜKSÜK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)						Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				B	B1	L	H	D	d		
KFDEG-1861		1,50 ~ 2,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	0,8 x 6,35	7,4	6,35	21,5	10,0	3,8	1,7	100	2,450 ₺
KFDEG-2862		1,50 ~ 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 6,35	7,4	6,35	21,5	10,0	4,3	2,3	100	2,630 ₺
KFDEG-5866		4,00 ~ 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	0,8 x 6,35	7,4	6,35	25,0	13,0	5,7	3,4	100	2,800 ₺

KSN® BAYRAK TİP TAM İZOLELİ POLYAMİD KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ


 EKSTRA
BAKIR
YÜKSÜK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt


ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)				Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			W	F	L	d		
KPFDEB-1861	0,50 - 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16	1,7	100	2,550 ₺
KPFDEB-2862	1,50 - 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16	2,3	100	2,600 ₺

KSN® İZOLELİ ERKEK TERMİNALER

İTHALATIMIZ



EKSTRA
BAKIR
YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt


ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
		b	F	L	H	D		
KBE-1040	0,50 ~ 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	4,0	11,0	21,0	10,0	1,7	200	1,800 ₺
KBE-2040	1,50 ~ 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	4,0	11,0	21,0	10,0	2,3	200	1,850 ₺
KBE-2050		5,0	11,0	21,0	10,0	2,3	200	2,000 ₺
KBE-5050	4,00 ~ 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	5,0	12,0	25,0	13,0	3,4	100	2,800 ₺

KSN® İZOLELİ DIŞI TERMİNALER

İTHALATIMIZ



EKSTRA
BAKIR
YÜKSÜK




TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt

ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
		b	F	L	H	D		
KBD-1040	0,50 ~ 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	4,0	6,3	24,5	13,0	1,7	100	2,200 ₺
KBD-2040	1,50 ~ 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	4,0	6,3	24,5	14,0	2,3	100	2,300 ₺
KBD-2050		5,0	7,0	25,5	14,0	2,3	100	2,400 ₺
KBD-5050	4,00 ~ 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	5,0	7,0	29,5	14,0	3,4	100	3,000 ₺

KSN® İZOLELİ KABLO UCU EK MUFLARI


İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER




Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt


ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)			Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			L	d	l		
KBY-251		0,50 ~ 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	26,0	1,7	15,0	200	1,300 ₺
KBY-252		1,50 ~ 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	26,0	2,3	15,0	200	1,950 ₺
KBY-256		4,00 ~ 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	26,0	3,4	15,0	100	3,100 ₺

KSN® İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI
İTHALATIMIZ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme: Bakır, kalay kaplı

İzolasyon: PVC



Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt


ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)						Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			F	L	H	D	d1	Kalınlık		
KİK-101		0,50 ~ 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	1,9	19	10,0	4,3	1,7	0,75	200	0,820 ₺
KİK-102		1,50 ~ 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	1,9	22,0	10,0	4,9	2,3	0,80	200	1,000 ₺
KİK-106		4,00 ~ 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	2,8	25,5	13,0	6,7	3,4	1,00	100	2,200 ₺

KSN® BIÇAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI
İTHALATIMIZ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme: Bakır, kalay kaplı

İzolasyon: PVC






Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺	
		B	L	F	H	D			
KİK-101/14		0,50 - 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	2,3	24	14	10	4,3	100	0,850 ₺
KİK-102/18		1,50 - 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	2,3	28	18	10	4,9	100	1,100 ₺

KSN® UCU KIVRIK BIÇAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI
İTHALATIMIZ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme: Bakır, kalay kaplı


İzolasyon: PVC

Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			B	L	F	H	D		
KLBV-1.25-3		0,50 ~ 1,50 mm ² 22 ~ 16 AWG	3,0	26,8	16,8	10,0	4,3	200	1,380 ₺
KLBV-1.25-4.6			4,6	26,8	16,8	10,0	4,3	200	1,650 ₺
KLBV-2-3		1,50 ~ 2,50 mm ² 16 ~ 14 AWG	3,0	26,8	16,8	10,0	4,9	100	1,560 ₺
KLBV-2-4.6			4,6	26,8	16,8	10,0	4,9	100	2,180 ₺
KLBV-5.5-4.6		4,00 ~ 6,00 mm ² 12 ~ 10 AWG	4,6	29,3	16,8	13,0	6,7	100	3,000 ₺

KSN® ISI BÜZÜŞMELİ EK MUF

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Bakır, kalay kaplı


İzolasyon: Isı ile daralan makaron

Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)			Poşet Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			L	d	D		
KBHT-1		0.5 ~ 1.5 mm ² 22 ~ 16 AWG	26.0	1.8	4.2	100	3,900 ₺
KBHT-2		1.5 ~ 2.5 mm ² 16 ~ 14 AWG	26.0	2.4	4.8	100	4,900 ₺
KBHT-3		4.0 ~ 6.0 mm ² 12 ~ 10 AWG	27.0	3.6	4.8	100	6,500 ₺

KSN® VIDALI BUAT KLEMENSLERİ

İTHALATIMIZ








TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı


İzolasyon: PVC

Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Ölçüler (mm)			Poşet Adedi	BİRİM FİYATI ₺
		B	C	L		
KP-1		8,5	6,7	15,0	100	0,390 ₺
KP-2		10,1	7,4	17,5	100	0,430 ₺
KP-3		12,6	9,9	22,1	100	0,800 ₺
KP-4		13,7	11,0	24,5	100	1,000 ₺
KP-6		16,0	13,0	26,5	100	1,450 ₺

KSN® HIZLI KABLO EKLEME PARÇASI

İTHALATIMIZ






TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı

İzolasyon: Naylon

Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)		Poşet Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			W	L		
KSP-1		0.5 ~ 1.0	20,0	27,0	1000	1,300 ₺
KSP-2		1.0 ~ 2.5	20,0	27,0	1000	1,300 ₺
KSP-5		4.0 ~ 6.0	20,5	34,5	500	2,100 ₺

KOMPAKT ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER


MADE IN CHINA



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	Kablo Kesiti	K. ADET	ADET (₺)
KPC-622	2 İletken Bağlantılı	0,2 - 4 mm ²	100	5,50 ₺
KPC-623	3 İletken Bağlantılı	0,2 - 4 mm ²	100	6,80 ₺
KPC-624	4 İletken Bağlantılı	0,2 - 4 mm ²	100	9,00 ₺
KPC-625	5 İletken Bağlantılı	0,2 - 4 mm ²	100	10,00 ₺

Gövde malzeme: Polikarbon
 Kablo kesiti: 0,2-4,00 mm²/24-12 AWG
 Kablo soyma uzunluğu: 11 mm
 Sürekli çalışma sıcaklığı: Max. 105 °C
 Ortam sıcaklığı: Max. 85 °C
 Nominal akım: 32 A
 Nominal gerilim: 450 V

Not: Tırnakları kaldırmadan, kablونuzu ileriye iterek kolay montaj imkanı.




TEK DAMAR İLETKENLER İÇİN BUAT KLEMENSLER

MADE IN CHINA



ÜRÜN KODU	RENK	KUTUP SAYISI	KABLO KESİTİ	K. / AD.	ADET (₺)
KSDK - 2	○ Beyaz	2	2,5 mm ²	100	2,75 ₺
KSDK - 3	● Turuncu	3	2,5 mm ²	100	3,00 ₺
KSDK - 4	● Kırmızı	4	2,5 mm ²	100	3,50 ₺
KSDK - 5	● Sarı	5	2,5 mm ²	100	3,90 ₺
KSDK - 6	● Mavi	6	2,5 mm ²	250	5,35 ₺
KSDK - 8	● Gri	8	2,5 mm ²	200	10,50 ₺



0,5 mm²' den
 2,5 mm²'ye
 kadar
 BUAT KLEMENSİ

221 SERİSİ KOMPACT ÇOK AMAÇLI KLEMENS

Tüm Kablo Çeşitleri İçin

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	K. / AD.	ADET (€)
KSN-412	2 İletken Bağlantılı / 2x4 mm ²	100	0,49 €
KSN-413	3 İletken Bağlantılı / 3x4 mm ²	50	0,61 €
KSN-415	5 İletken Bağlantılı / 5x4 mm ²	25	0,98 €

- Nominal akım: 32 A
- Nominal gerilim: 450 V
- Yüksek sıcaklıklar için
- Sürekli çalışma sıcaklığı: Maks. 105 °C
- Ortam sıcaklığı: aks. 85 °C (T85)
- 0,14-4 mm² (24-12 AWG)
- 0,2-4 mm² (24-12 AWG)






AYDINLATMA İÇİN KABLO KLEMENSLER

KOD	CİNSİ	AD. / ₺
KON-296	No.1 İkili Vidasız Klemens	1,50 ₺
KON-297	No.1 Üçlü Vidasız Klemens	2,00 ₺




KSN® STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI
İMALATIMIZ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme: EN 13600 Bakır

Kaplama: Kalay kaplı




ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti mm ²	Civata Deliği	Boyutlar (mm)								Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
KSNSKPS-01005	10 mm ²	M5	5,5	4,5	6,5	22,0	11,5	10,0	7,0	7,0	800	5,150 ₺
KSNSKPS-01006		M6	6,5	1,5	6,5	22,0	11,5	11,0	7,0	7,0	800	5,150 ₺
KSNSKPS-01008		M8	8,5	4,5	6,5	23,0	11,5	13,5	8,0	8,0	800	5,150 ₺
KSNSKPS-01605	16 mm ²	M5	5,5	5,5	7,5	24,0	12,5	12,0	7,5	7,5	500	7,200 ₺
KSNSKPS-01606		M6	6,5	5,5	7,5	24,0	12,5	12,0	7,5	7,5	500	7,200 ₺
KSNSKPS-01608		M8	8,5	5,5	7,5	25,5	13,0	13,5	8,0	8,0	500	7,950 ₺
KSNSKPS-01610		M10	10,5	5,5	7,5	25,5	13,0	13,5	9,0	9,0	500	7,950 ₺
KSNSKPS-02506	25 mm ²	M6	6,5	7,0	9,5	30,5	17,0	14,0	8,5	8,5	300	13,500 ₺
KSNSKPS-02508		M8	8,5	7,0	9,5	30,5	17,0	14,0	8,5	8,5	300	13,500 ₺
KSNSKPS-02510		M10	10,5	7,0	9,5	31,5	17,0	16,0	10,0	10,0	300	14,100 ₺
KSNSKPS-02512		M12	13,0	7,0	9,5	34,0	17,0	18,0	11,0	11,0	300	15,000 ₺
KSNSKPS-03506	35 mm ²	M6	6,5	8,5	11,0	24,5	19,0	16,0	9,5	9,5	200	17,900 ₺
KSNSKPS-03508		M8	8,5	8,5	11,0	34,5	19,0	16,5	9,5	9,5	200	17,900 ₺
KSNSKPS-03510		M10	10,5	8,5	11,0	35,0	19,0	16,5	10,0	10,0	200	19,800 ₺
KSNSKPS-03512		M12	13,0	8,5	11,0	37,0	19,0	18,0	11,0	11,0	200	19,800 ₺
KSNSKPS-05006	50 mm ²	M6	6,5	10,0	13,0	40,0	21,0	19,0	11,0	11,0	150	25,500 ₺
KSNSKPS-05008		M8	8,5	10,0	13,0	40,0	21,0	19,0	11,0	11,0	150	25,500 ₺
KSNSKPS-05010		M10	10,5	10,0	13,0	40,0	21,0	19,0	11,0	11,0	150	28,000 ₺
KSNSKPS-05012		M12	13,0	10,0	13,0	40,0	21,0	19,0	11,0	11,0	150	28,000 ₺
KSNSKPS-05014		M14	15,0	10,0	13,0	43,0	21,0	22,0	13,0	13,0	150	35,000 ₺
KSNSKPS-07008	70 mm ²	M8	8,5	11,5	14,5	41,5	23,0	21,5	11,0	11,0	100	37,000 ₺
KSNSKPS-07010		M10	10,5	11,5	14,5	41,5	23,0	21,5	11,0	11,0	100	37,000 ₺
KSNSKPS-07012		M12	13,0	11,5	14,5	41,5	23,0	21,5	11,0	11,0	100	37,000 ₺
KSNSKPS-07014		M14	15,0	11,5	14,5	43,5	23,0	23,0	13,0	13,0	100	43,400 ₺
KSNSKPS-07016		M16	17,0	11,5	14,5	46,5	23,0	23,0	16,0	16,0	100	43,400 ₺
KSNSKPS-09508	95 mm ²	M8	8,5	13,5	16,5	48,0	26,0	24,0	12,0	12,5	80	46,000 ₺
KSNSKPS-09510		M10	10,5	13,5	16,5	48,0	26,0	24,0	12,0	12,5	80	46,000 ₺
KSNSKPS-09512		M12	13,0	13,5	16,5	48,0	26,0	24,0	12,0	12,5	80	46,000 ₺
KSNSKPS-09514		M14	15,0	11,5	14,5	50,0	26,0	26,0	14,0	14,0	80	56,000 ₺
KSNSKPS-09516		M16	17,0	11,5	14,5	52,0	26,0	26,0	16,0	16,0	80	56,000 ₺

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), ekstra cam tavlı, çapaksız havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KSN® STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI
İMALATIMIZ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme: EN 13600 Bakır


Kaplama: Kalay kaplı

ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti mm ²	Civata Deliği	Boyutlar (mm)								Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
KSNSKPS-12010	120 mm ²	M10	10,5	14,5	18,0	52,0	27,0	26,0	14,0	14,0	50	62,500 ₺
KSNSKPS-12012		M12	13,0	14,5	18,0	52,0	27,0	26,5	14,0	14,0	50	62,500 ₺
KSNSKPS-12014		M14	15,0	14,5	18,0	52,0	27,0	26,0	14,0	14,0	50	70,000 ₺
KSNSKPS-12016		M16	17,0	14,5	18,0	52,0	27,0	26,0	14,0	14,0	50	70,000 ₺
KSNSKPS-15010	150 mm ²	M10	10,5	16,5	21,0	57,0	30,0	30,5	15,0	15,0	30	96,000 ₺
KSNSKPS-15012		M12	13,0	16,5	21,0	57,0	30,0	30,5	15,0	15,0	30	96,000 ₺
KSNSKPS-15014		M14	15,0	16,5	21,0	57,0	30,0	30,5	15,0	15,0	30	96,000 ₺
KSNSKPS-15016		M16	17,0	16,5	21,0	57,0	30,0	30,5	15,0	15,0	30	96,000 ₺
KSNSKPS-18510	185 mm ²	M10	10,5	18,5	23,0	65,5	33,5	34,0	17,0	18,0	30	126,000 ₺
KSNSKPS-18512		M12	13,0	18,5	23,0	65,5	33,5	34,0	17,0	18,0	30	126,000 ₺
KSNSKPS-18514		M14	15,0	18,5	23,0	65,5	33,5	34,0	17,0	18,0	30	126,000 ₺
KSNSKPS-18516		M16	17,0	18,5	23,0	65,5	33,5	34,0	17,0	18,0	30	126,000 ₺
KSNSKPS-24010	240 mm ²	M10	10,5	21,0	26,0	72,0	39,0	38,0	17,0	18,0	25	163,000 ₺
KSNSKPS-24012		M12	13,0	21,0	26,0	72,0	39,0	38,0	17,0	18,0	25	163,000 ₺
KSNSKPS-24014		M14	15,0	21,0	26,0	72,0	39,0	38,0	17,0	18,0	25	163,000 ₺
KSNSKPS-24016		M16	17,0	21,0	26,0	72,0	39,0	38,0	17,0	18,0	25	163,000 ₺
KSNSKPS-30012	300 mm ²	M12	13,0	23,5	28,5	77,0	41,0	42,0	19,0	19,0	20	200,000 ₺
KSNSKPS-30014		M14	15,0	23,5	28,5	77,0	41,0	42,0	19,0	19,0	20	200,000 ₺
KSNSKPS-30016		M16	17,0	23,5	28,5	77,0	41,0	42,0	19,0	19,0	20	200,000 ₺
KSNSKPS-40014	400 mm ²	M14	15,0	27,0	33,0	88,0	49,0	48,0	20,0	20,0	12	375,000 ₺
KSNSKPS-40016		M16	17,0	27,0	33,0	88,0	49,0	48,0	20,0	20,0	12	375,000 ₺
KSNSKPS-40020		M20	21,0	27,0	33,0	88,0	49,0	48,0	20,0	20,0	12	375,000 ₺
KSNSKPS-50016	500 mm ²	M16	17,0	30,0	38,0	96,0	52,0	55,0	22,0	22,0	8	
KSNSKPS-50020		M20	21,0	30,0	38,0	96,0	52,0	55,0	22,0	22,0	8	
KSNSKPS-60020	600 mm ²	M20	21,0	34,0	42,0	113,0	60,0	61,0	23,0	23,0	8	

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), ekstra cam tavli, çapaksız havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KSN® EKO TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI


İMALATIMIZ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: EN 13600 Bakır
Kaplama: Kalay kaplı

ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti mm ²	Civata Deliği	Boyutlar (mm)								Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
KSNSKPE-01606	10 mm ²	M5	5,5	4,5	6,0	22,0	11,5	9,0	7,0	7,0	800	5,000 ₺
KSNSKPE-01606	16 mm ²	M6	6,5	5,5	7,0	24,0	12,5	10,5	7,5	7,5	500	5,200 ₺
KSNSKPE-02508	25 mm ²	M8	8,5	7,0	9,0	30,5	17,5	14,0	8,5	8,5	300	10,300 ₺
KSNSKPE-03508	35 mm ²	M8	8,5	8,5	10,5	34,0	18,5	16,0	9,5	9,5	200	13,500 ₺
KSNSKPE-05010	50 mm ²	M10	10,5	10,0	12,0	39,5	20,0	18,0	11,0	11,0	150	18,000 ₺
KSNSKPE-07010	70 mm ²	M10	10,5	11,5	14,0	42,0	22,0	21,1	11,0	11,0	100	27,500 ₺
KSNSKPE-09510	95 mm ²	M12	10,5	13,5	16,0	48,0	25,0	24,5	12,0	12,5	80	34,000 ₺
KSNSKPE-12012	120 mm ²	M12	13,0	15,5	18,0	52,0	27,0	27,0	14,0	14,0	50	49,000 ₺
KSNSKPE-15012	150 mm ²	M12	13,0	16,5	20,0	54,5	29,0	29,0	14,0	14,0	30	73,500 ₺
KSNSKPE-18516	185 mm ²	M16	17,0	18,5	22,0	61,5	32,0	32,0	14,5	14,5	30	91,000 ₺
KSNSKPE-24016	240 mm ²	M16	17,0	21,5	25,0	69,0	36,5	37,5	16,0	16,0	25	134,000 ₺

KSN® EKO TİP EK MUFLAR

İMALATIMIZ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: EN 13600 Bakır
Kaplama: Kalay kaplı


ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti mm ²	Boyutlar (mm)			Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
		d1	d2	L		
KSNEKMUF-010	10 mm ²	4,5	6,0	29,0	400	4,750 ₺
KSNEKMUF-016	16 mm ²	5,5	7,0	32,0	400	4,900 ₺
KSNEKMUF-025	25 mm ²	7,0	9,0	40,0	250	9,750 ₺
KSNEKMUF-035	35 mm ²	8,5	10,5	45,0	150	13,300 ₺
KSNEKMUF-050	50 mm ²	10,0	12,0	50,0	90	17,150 ₺
KSNEKMUF-070	70 mm ²	11,5	14,0	55,0	65	26,000 ₺
KSNEKMUF-095	95 mm ²	13,5	16,0	60,0	50	32,350 ₺
KSNEKMUF-120	120 mm ²	15,5	18,0	65,0	40	46,900 ₺
KSNEKMUF-150	150 mm ²	16,5	20,0	70,0	25	69,700 ₺
KSNEKMUF-185	185 mm ²	18,5	22,0	75,0	22	88,600 ₺
KSNEKMUF-240	240 mm ²	21,5	25,5	85,0	18	126,500 ₺

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), ekstra cam tavlı, çapaksız havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KSN® W OTOMAT RAYI**İMALATIMIZ**

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
KSNRAY-002	1 m	Delikli W Otomat Rayı	50	
KSNRAY-003	2 m	Delikli W Otomat Rayı	50	

KSN® TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI**İMALATIMIZ**

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAKIR KALINLIĞI	AKIM (A)	MODÜL	Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
KSNBR-001	53 cm	1 mm	80A	10	25	
KSNBR-002	106 cm	1 mm	80A	20	25	
KSNBR-003	53 cm	1,5 mm	100A	10	25	
KSNBR-004	106 cm	1,5 mm	100A	20	25	

KSN® MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI**İMALATIMIZ**

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAKIR KALINLIĞI	AKIM (A)	MODÜL	Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
KSNBR-009	53 cm	1 mm	80A	30	50	
KSNBR-010	106 cm	1 mm	80A	60	50	
KSNBR-011	53 cm	1,5 mm	100A	30	50	
KSNBR-012	106 cm	1,5 mm	100A	60	50	

KSN® NÖTR VİDALI TOPRAKLAMA BARALARI**İMALATIMIZ**

ÜRÜN KODU	MODÜL	BAKIR KALINLIĞI	Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
KSNBR-005	31 Vida	1,5 x 15,0	20	
KSNBR-006	61 Vida	1,5 x 15,0	20	
KSNBR-007	31 Vida	2,0 x 15,0	20	
KSNBR-008	61 Vida	2,0 x 15,0	20	

KSN® UNIVERSAL SAYICILAR

İTHALATIMIZ



RS 102 - 5 / V1



RS 102 - 5 / V2



LB 102 - 5 / V1



LB 102 - 5 / V2




BM3 10 - 5



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	Sıfırlama	Dijital Hane Sayısı	Rakam Ölçüsü (mm)	Montaj Boyutu (mm)	Maks. Hesaplama Hızı	BİRİM FİYATI (\$)
RS 102 - 5 V1	Darbeli Turmetre	Çevirerek	5	3,5 x 5	37 x 30 x Ø 4,1	600 / Devir	6,85 \$
RS 102 - 5 V2	Darbeli Turmetre	Basmalı	5	3,5 x 5	37 x 30 x Ø 4,1	600 / Devir	10,40 \$
LB 102 - 5 V1	Dönmeli Turmetre	Çevirerek	5	3,5 x 5	37 x 30 x Ø 4,1	4.000 / Devir	7,20 \$
LB 102 - 5 V2	Dönmeli Turmetre	Basmalı	5	3,5 x 5	37 x 30 x Ø 4,1	4.000 / Devir	10,90 \$
BM3 10 - 5	Tekstilci Turmetresi	Basmalı	5	4,5 x 6,5	62,5 x 52 x Ø 4,2	30 m / Dakika	95,00 \$

KSN® PANO İÇİ TERMOSTATLAR

İTHALATIMIZ



RAYA KOLAY MONTAJ



KTO-011



KTS-011

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KONTAK TİPİ	ÇALIŞMA ÖMRÜ (Açma-Kapama)	ÖLÇÜLER (mm)	KUTU MİKTARI (ADET)	BİRİM FİYATI (\$)
KTO-011	Isıtma Termostatu (0-60 °C)	Kapalı	100.000	60 x 33 x 43	10	5,50 \$
KTS-011	Soğutma Termostatu (0-60 °C)	Açık	100.000	60 x 33 x 43	10	5,50 \$

KSN® 2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



DU-207



DU-211



DU-215



KOD	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜLERİ (mm)	EBATLAR (mm)			BİRİM FİYATI (₺)
						L	H	W	
DU-207	2	7	125A	35 mm ²	6,5 x 12	67	50	45	118,00 ₺
DU-211	2	11	125A	35 mm ²	6,5 x 12	100	50	45	166,00 ₺
DU-215	2	15	125A	35 mm ²	6,5 x 12	134	50	45	215,00 ₺


KSN® 4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



DU-407



DU-411



DU-415



KOD	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜLERİ (mm)	EBATLAR (mm)			BİRİM FİYATI (₺)
						L	H	W	
DU-407	4	7	125A	35 mm ²	6,5 x 12	67	50	90	215,00 ₺
DU-411	4	11	125A	35 mm ²	6,5 x 12	100	50	90	315,00 ₺
DU-415	2	15	125A	35 mm ²	6,5 x 12	134	50	90	400,00 ₺

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi: 500 V
Malzeme: Polyamid 66
Çalışma Sıcaklığı: -30 °C - 110 °C
Bara: Piriç, Bakır

Vida: Çinko kaplı demir
Özellik: Ray ve vida montajlı, alev yürütmez

KÖPRÜ DİYOT



ÜRÜN KODU	CİNSİ	AD. / \$
KBPC 3510	35A 1000 V Köprü Diyot	1,00 \$
KBPC 5010	50A 1000 V Köprü Diyot	1,25 \$

Ø 22 mm LED SİNYAL LAMBALARI



Ø 22 mm Led'li Sinyal

KOD	RENK	CİNSİ	K. AD.	AD. / ₺
LED-22-220-R	● Kırmızı	Ø 22 mm Led 220V AC	10	18,00 ₺
LED-22-220-Y	● Sarı	Ø 22 mm Led 220V AC	10	18,00 ₺
LED-22-220-G	● Yeşil	Ø 22 mm Led 220V AC	10	18,00 ₺
LED-22-220-W	○ Beyaz	Ø 22 mm Led 220V AC	10	24,00 ₺
LED-22-220-B	● Mavi	Ø 22 mm Led 220V AC	10	18,00 ₺
LED-22-24-R	● Kırmızı	Ø 22 mm Led 24V DC	10	18,00 ₺
LED-22-24-Y	● Sarı	Ø 22 mm Led 24V DC	10	18,00 ₺
LED-22-24-G	● Yeşil	Ø 22 mm Led 24V DC	10	18,00 ₺
LED-22-24-W	○ Beyaz	Ø 22 mm Led 24V DC	10	24,00 ₺
LED-22-24-B	● Mavi	Ø 22 mm Led 24V DC	10	18,00 ₺
LED-22-110-R	● Kırmızı	Ø 22 mm Led 110V DC	10	18,00 ₺
LED-22-110-Y	● Sarı	Ø 22 mm Led 110V DC	10	18,00 ₺
LED-22-110-G	● Yeşil	Ø 22 mm Led 110V DC	10	18,00 ₺
LED-22-110-W	○ Beyaz	Ø 22 mm Led 110V DC	10	24,00 ₺
LED-22-110-B	● Mavi	Ø 22 mm Led 110V DC	10	18,00 ₺

BUZZERLAR



Ø 22 mm Led'li Buzzer (90 dB)

KOD	RENK	CİNSİ	K. AD.	AD. / ₺
WE-AD22-22MSD	● Kırmızı	Ø 22 mm Sesli-Led Flaşör İkazlı 220 V AC	10	72,00 ₺
WE-AD22-24MSD	● Kırmızı	Ø 22 mm Sesli-Led Flaşör İkazlı 24 V AC-DC	10	72,00 ₺

MOTORLU SİREN



KOD	CİNSİ	K. AD.	AD. / ₺
MS-190-220V	Ø 75 mm Metal Gövde 220 V AC Siren	10	300,00 ₺
MS-190-24V	Ø 75 mm Metal Gövde 24 V AC Siren	10	300,00 ₺

Ø 22 mm POTANSİYOMETRE



KOD	VOLTAJ	CİNSİ	K. AD.	AD. / ₺
KSN22-5K	220V	5K Potansiyometre Tek Tur	10	120,00 ₺
KSN22-10K	220V	10K Potansiyometre Tek Tur	10	120,00 ₺

EL ALETLERİ GRUBU



www.konsanelektroteknik.com



KSN[®]
EL ALETLERİ



KSN® MEKANİK EL ALETLERİ (Yüksük Sıkma)

İTHALATIMIZ

FC-5 (YAC-5) | 0,50 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi


65,00 \$

FC-6 (YAC-6) | 6 - 16 mm² Yüksük Sıkma Pensesi


65,00 \$

FC-8 (YAC-8) | Dörtgen / 0,08 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi


87,00 \$

FC-9 (YAC-9) | Altıgen / 0,08 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi


102,00 \$

FT-B4 (YYT-B4) | 0,50 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi


64,00 \$

FT-B6 (YYT-B6) | 6 - 10 - 16 mm² Yüksük Sıkma Pensesi


64,00 \$

FT-B7 (YYT-B7) | 0,14 - 2,5 mm² Yüksük Sıkma Pensesi


64,00 \$

FC-17 (YAC-17) | 25 - 35 mm² Yüksük Sıkma Pensesi


73,00 \$

FR-16 | 0,50 - 16 mm² Yüksük Sıkma Pensesi


31,00 \$

NWS-16 | 0.50 - 16mm² Yüksük Sıkma Pensesi


76,00 €

KSN® MEKANİK EL ALETLERİ (İzoleli ve İzolesiz)

İTHALATIMIZ

HD-0560 | 0,5 - 6 mm²
İzoleli Papuç Sıkma Pensesi**70,00 \$****FT-7 (YYT-7)** | 0,5 - 6 mm²
İzoleli Papuç Sıkma Pensesi**65,00 \$****FT-1 (YYT-1)** | 0,5 - 10 mm²
İzoleli Papuç Sıkma Pensesi**57,00 \$****HD-FLAG** | 0,5 - 2,5 mm²
Bayrak Tip İzoleli Terminal Pensesi**74,00 \$****FC-16 (YAC-16)** | 1,5 - 2,5 mm²
Eğri Terminal Sıkma Pensesi**78,00 \$****FT-11 (YYT-11)** | 0,50 - 6 mm²
İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi**65,00 \$****FT-12 (YYT-12)** | 1,5 - 2,5 / 4 - 6 / 8 - 10 mm²
İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi**66,00 \$****FC-3 (YAC-3)** | 1,72 - 8,2 mm² (BNC)
Konnektör Sıkma Pensesi**65,00 \$****HD-F 0560** | 0,50 - 6 mm²
İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi**70,00 \$****HD - SWLK** | Çelik Tel Kilitleme Konnektör Pensesi**82,00 \$**

KSN® MEKANİK EL ALETLERİ (SKP ve İzolesiz)

İTHALATIMIZ

FT-8 (YYT-8) | 1,5 - 10 mm² SKP Sıkma Pensesi


60,00 \$

FT-9 (YYT-9) | 10 - 16 mm² SKP Sıkma Pensesi


60,00 \$

FT-15 (YYT-15) | Kablo Kapama
Sıkma Pensesi - AWG 10-12


79,00 \$

FC-12 (YAC-12) | 28 - 22 / 22 - 18 (AWG)
Konnektör Ucu Sıkma Pensesi (JST)


67,00 \$

FC-13 (YAC-13) | 28 - 22 / 24 - 18 (AWG)
Konnektör Ucu Sıkma Pensesi (Molex)


67,00 \$

HD-11010 | 24 - 14 (AWG)
Konnektör Sıkma Pensesi


69,00 \$

FC-4 (YAC-4) | 18 - 22 / 24 - 30 (AWG)
Konnektör Terminal Pensesi


65,00 \$

HD-11011 | 30 - 18 (AWG)
Konnektör Sıkma Pensesi


69,00 \$

FT-B10 (YYT-B10) | 0,08 - 0,8 mm² (AWG)
28 - 18 Konnektör Terminal Pensesi


65,00 \$

KSN®
EL ALETLERİ

KSN® KABLO SOYMA VE KESME ALETLERİ

İTHALATIMIZ

F-318 (YY-78/318) | 0,50 - 6 mm²
Kablo Soyma Pensesi**33,00 \$****KP-6** | 0,03 - 10 mm²
Kablo Soyma Pensesi**55,00 \$****TP-700A** | 0,50 - 2 mm²
Kablo Soyma Pensesi**47,00 \$****TP-700B** | 1,00 - 3,20 mm²
Kablo Soyma Pensesi**47,00 \$****JOKARI-10280** | 0,4 - 28 mm² arası
NYY-NYM Yuvarlak Kablo Soyma**35,00 €****JOKARI-10282** | 0,4 - 28 mm² arası
NYY-NYM Yuvarlak Kablo Soyma**28,00 €****JOKARI-20050** | 1 - 6 mm² Kablo Soyma Pensesi**58,00 €****CC-08** | 10 mm² Kablo Kesme Makası**18,00 \$****TRE-03NB** | Elektronikçi Yan Keski**8,00 €****6PK-223** | Elektronikçi Yan Keski**21,00 \$**

KSN® KABLO SOYMA VE KESME ALETLERİ

İTHALATIMIZ

CP-3002D | 0,80 - 2,60 mm²
Kablo Soyma Pensesi


35,00 \$

CC-38 S | 38 mm² Bakır ve Alüminyum
Kablo Keser


35,00 \$

CC-60 | 60 mm² Bakır ve Alüminyum
Kablo Keser


41,00 \$

FR-C80 | 80 mm² Bakır ve Alüminyum
Kablo Keser


56,00 \$

8PK-371D | 0,20 - 6 mm²
Kablo Soyma Pensesi


90,00 \$

KY-683N | 0,13 - 10 mm²
Kablo Soyma Pensesi


82,00 \$

KSN® NETWORK PENSELERİ

İTHALATIMIZ

HY-376E | 8P8C / 6P6C / 6P4C
Plug Sıkma Pensesi


40,00 \$

HT-200 | Modüller (4P-4C), (6P-6C), (8P-8C)
Plug Sıkma Pensesi


21,00 \$

KD-1 | 1 - 6 mm²
İrtibatlama Aleti


14,00 \$

EZ-1 | 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-11 ve 6P4C/RJ-12
Yeni Nesil Konnektör Pensesi


65,00 \$

KSN® KABLOBAĞI SIKMA PENSELERİ

İTHALATIMIZ

TG-0082,2 - 4,8 mm
Kablo Bağı Sıkma Pensesi**61,00 \$****TG-009**3,6 - 9,0 mm
Kablo Bağı Sıkma Pensesi**41,00 \$****TG-011**4,6 - 12 mm
Çelik Kablo Bağı Sıkma Pensesi**165,00 \$****LY-600N**4,8 - 7,6 mm
Çelik Kablo Bağı Sıkma Pensesi**208,00 \$****KSN® MEKANİK SKP PAPUÇ SIKMA PENSELERİ**

İTHALATIMIZ

KSN-06506,0 - 50 mm²
SKP Sıkma Pensesi (Döner Çene)**75,00 \$****KSN-10120**10,0 - 120 mm²
SKP Sıkma Pensesi (Döner Çene)**158,00 \$****KSN-25150**25 - 150 mm²
SKP Sıkma Pensesi**158,00 \$****FR-25 (YYR-510)**8,0 - 25 mm²
SKP Sıkma Pensesi**89,00 \$**

ZUPPER HİDROLİK PAPUÇ SIKMA PENSELERİ

İTHALATIMIZ

YQK-70 | 4 - 70 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi


125,00 \$

YYQ-120A | 10 - 120 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi


160,00 \$

YYQ-120 | 10 - 120 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi


140,00 \$

YQK-300 | 10 - 300 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi


150,00 \$

HZ-300 | 16 - 300 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi


1.245,00 \$

HZ-400 | 16 - 400 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi


1.485,00 \$




CC-250

02 AĞIR TİP KOMBİNE PENSELER



02 01 200



02 02 180



02 07 225



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	KESME KAPASİTESİ					FİYATI €
				● ømm	● ømm	⊕ ømm	mm ²	⚖ gr	
02 01	180	Polisaj	İnce izole	2,5	2,0	11,5	16	205	26,09
	200			2,8	2,2	13,0	25	280	30,26
	225			3,0	2,5	14,0	25	360	34,71
02 02	180	Polisaj	Kalın izole	2,5	2,0	11,5	16	240	32,92
	200			2,8	2,2	13,0	25	342	35,71
	225			3,0	2,5	14,0	25	409	42,43
02 06	180	Krom	Sos izole Sarı-kırmızı Çift bileşimli	2,5	2,0	11,5	16	247	46,68
	200			2,8	2,2	13,0	25	343	49,21
02 07	225	Krom	Sos izole daldırma yalıtımlı	3,0	2,5	14,0	25	486	66,50

03 KOMBİNE PENSELER



03 01 180



03 02 180



03 06 180



03 07 200



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	KESME KAPASİTESİ					FİYATI €
				● ømm	● ømm	⊕ ømm	mm ²	⚖ gr	
03 01	140	Polisaj	İnce izole	2,8	1,8	9,0	10	112	21,95
	160			3,1	2,0	10,0	16	187	20,15
	180			3,4	2,2	12,0	16	216	21,35
03 02	160	Polisaj	Kalın izole	3,1	2,0	10,0	16	223	26,20
	180			3,4	2,2	12,0	16	260	26,67
	200			3,8	2,5	13,0	16	330	30,66
03 06	160	Krom	Sos izole Sarı-kırmızı Çift bileşimli	3,1	2,0	10,0	16	228	36,31
	180			3,4	2,2	12,0	16	265	39,24
	200			3,8	2,5	13,0	16	326	43,76
03 07	160	Krom	Sos izole Daldırma yalıtımlı	3,1	2,0	10,0	16	254	47,15
	180			3,4	2,2	12,0	16	285	48,68
	200			3,8	2,5	13,0	16	339	51,87
	250			3,8	2,5	15,0	25	597	69,63

97 YÜKSÜK SIKMA PENSİ



97 71 180



97 72 180




97 78 180



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	KULLANMA YERİ	KAPASİTE	⚖ gr	FİYATI €
97 71	180	Polisaj	İnce izole	Kablo bağlantısı	0.25-16.0mm ²	240	51,34
97 72	180	Polisaj	Kalın izole	Kablo bağlantısı	0.25-16.0mm ²	283	56,39
97 78	180	Krom	Kalın izole	Kablo bağlantısı	0.25-16.0mm ²	254	59,98

25 KARGABURUN



25 02 160



25 21 160



25 06 160

ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	FORM	● ømm	● ømm	ÖLÇÜLER						FİYATI €
					L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	⚖ gr	
25 01	125	Düz	2,2	1,6	27	13,0	7,0	2,5	1,8	70	27,27
	140		2,5	1,6	42	15,0	8,0	2,5	2,0	89	25,94
25 02	140	Düz	2,5	1,6	42	15,0	8,0	2,5	2,0	110	30,66
	160		2,5	1,6	50	16,5	9,5	3,0	2,5	145	30,99
25 05	160	Düz	2,5	1,6	50	16,5	9,5	3,0	2,5	145	36,11
25 06	160	Düz	2,5	1,6	50	16,5	9,5	3,0	2,5	150	40,83
25 21	160	Eğri	2,5	1,6	50	16,5	9,5	3,0	2,5	115	31,19
25 26	160	Eğri	2,5	1,6	50	16,5	9,5	3,0	2,5	144	46,02

97 YÜKSÜK SIKMA PENSİ




97 53 04

ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	FORM	SAP	KULLANMA YERİ	KAPASİTE	⚖ gr	FİYATI €
97 53 04	180	■	Kalın izole	Kablo ucu dört köşe papuç sıkma	0.08-10/ 16mm ²	405	239,87
97 53 14	180	■	Kalın izole	Kablo ucu altı köşe papuç sıkma	0.08-10mm ²	404	252,17
97 53 09	190	■	Kalın izole	Kablo ucu dört köşe papuç sıkma	0.08-10/ 16mm ²	486	258,69



12 OTOMATİK KABLO SIYIRICI



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	SIYIRMA KAPASİTESİ		ÖZELLİK	⚖️ gr	FİYATI €
		mm ²	AWG			
12 40	200	0.03-10.0	32-7	Manuel derinlik ayarlamalı	200	101,75
12 50	200	2.5-16.0	13-7	Manuel derinlik ayarlamalı	200	156,28
12 42	195	0.03-10.0	32-7	Otomatik derinlik ayarlamalı	136	135,19
12 62	180	0.2-6.0	24-10	Otomatik derinlik ayarlamalı	151	57,52

70 YAN KESKİ



ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	FORM	KAFA	SAP	KESME DEĞERLERİ			⚖️ gr	FİYATI €
					ømm	ømm	ømm		
70 01	110	🔺	Polisaj	İnce izole	3.0	2.0	1.2	80	26,07
	125				3.0	2.3	1.5	80	26,07
	160				4.0	2.8	2.0	171	26,53
70 02	125	🔺	Krom	Kalın izole	3.0	2.3	1.5	115	31,79
	140				4.0	2.5	1.8	155	32,32
	160				4.0	2.8	2.0	205	33,38
	180				4.0	3.0	2.5	235	35,51
70 06	125	1000V	Krom	Sarı kırmızı çift bileşimli	3.0	2.3	1.5	120	41,56
	140				4.0	2.5	1.8	160	41,90
	160				4.0	2.8	2.0	205	45,22
	180				4.0	3.0	2.5	255	48,41
70 07	160	1000V	Krom	SOS izole	4.0	2.8	2.0	240	52,73
	180				4.0	3.0	2.5	280	56,53
70 11	110	🔺	Polisaj	İnce izole	3.0	2.0	1.2	85	34,91
70 15	110	🔺	Krom	Kalın izole	3.0	2.0	1.2	98	41,50
70 26	160	🔺	Krom	Sarı kırmızı çift bileşimli	4.0	1.6		216	43,88

78 SÜPER KNIPS KESKİ




ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	FORM	B mm	A mm	D mm	KESME DEĞERLERİ			⚖️ gr	FİYATI €
						ømm	ømm	ømm		
78 03	125	🔺	9.0	13.5	7.5	0.2-1.6	1.0	-	45	29,53
78 23	125	🔺 60°	5.5	13.5	7.5	0.2-1.0	0.6	-	50	35,38
78 41	125	🔺	9.0	12.5	7.5	0.2-1.0	-	-	50	37,51
78 61	125	🔺	9.0	12.5	7.5	0.2-1.6	1.2	0.6	45	30,72
78 71	125	🔺	9.0	13.5	7.5	0.2-1.6	1.2	0.6	50	34,98

95 KABLO MAKASI (ÇİFT BİÇAKLI)



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	KESME DEĞERLERİ			FİYATI €
				ømm	mm ²	⚖️ gr	
95 11	200	Siyah	İnce izole	20	70	283	65,84
95 12	200	Siyah	Kalın izole	20	70	324	79,93
95 16	200	Siyah	SOS izole	20	70	340	90,37

97 TELEFON ve JAK BAĞLANTI PENSESİ



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	SAP	KULLANMA YERİ	KAPASİTE	⚖️ gr	FİYATI €
97 51 10	190	İzole	Telefon konnektör kablo bağlantıları	RJ11/12/6P RJ45/8BP	340	51,60
97 51 12	200	zole	Telefon konnektör kablo bağlantıları	RJ10(4P) RJ11/12(6P) RJ45(8P)	522	180,58



EL ALETLERİ

YETKİLİ BAYİ

98 DÜZ UÇLU TORNAVİDA


 98 20 55




ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	UÇ GENİŞLİĞİ (mm)	UÇ UZUNLUĞU (mm)	SAP UZUNLUĞU (mm)	Δ gr	FİYATI €
98 20 25	177	2,5	75	102	32	9,04
98 20 30	202	3	100	102	35	9,58
98 20 35	202	3,5	100	102	35	9,91
98 20 40	202	4	100	102	38	10,71
98 20 55	232	5,5	125	107	69	12,70
98 20 65	262	6,5	150	112	105	15,56
98 20 80	295	8	175	120	152	20,08
98 20 10	320	10	200	120	184	27,27
98 21 45	287	4,5	180	107	66	13,83

98 YILDIZ UÇLU TORNAVİDA


 98 24 03




ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	ÖLÇÜLER	UÇ UZUNLUĞU (mm)	SAP UZUNLUĞU (mm)	Δ gr	FİYATI €
98 24 00	162	PH 0	60	102	32	10,04
98 24 01	187	PH 1	80	107	58	11,97
98 24 02	212	PH 2	100	112	94	14,96
98 24 03	270	PH 3	150	120	165	19,95
98 24 04	320	PH 4	200	120	244	26,80

98 TORX UÇLU TORNAVİDA


 98 26 30




ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	ÖLÇÜLER	UÇ UZUNLUĞU (mm)	SAP UZUNLUĞU (mm)	Δ gr	FİYATI €
98 26 10	160	TX 10	60	102	25	10,84
98 26 15	185	TX 15	80	107	25	11,70
98 26 20	185	TX 20	80	107	25	11,90
98 26 25	185	TX 25	80	107	25	12,44
98 26 30	210	TX 30	100	112	25	13,43

98 POZİDRİV UÇLU TORNAVİDA


 98 25 03




ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	ÖLÇÜLER	UÇ UZUNLUĞU (mm)	SAP UZUNLUĞU (mm)	Δ gr	FİYATI €
98 25 00	162	PZ 0	60	102	40	9,78
98 25 01	187	PZ 1	80	107	58	11,97
98 25 02	212	PZ 2	100	112	94	14,96
98 25 03	270	PZ 3	150	120	165	20,55
98 25 04	320	PZ 4	200	120	85	27,46


 PENSELER ve YAN KESİCİLER

Kombine Penseler 406/4G



KOD	BOY	AD. (€)
608674	160 mm	8,87 €
608675	180 mm	9,50 €

Yan Kesikler 461/4G



KOD	BOY	AD. (€)
608697	140 mm	9,55 €
608698	160 mm	10,37 €

Kargaburunlar 506/4G



KOD	BOY	AD. (€)
608012	140 mm	8,57 €
608713	160 mm	9,74 €

İZELTAŞ Kontrol Kalemİ



KOD	BOY	AD. (₺)
KP 3458	190 mm	60,00 ₺
KP 3459	135 mm	47,00 ₺

İZELTAŞ Kontrol Kalemİ



KOD	BOY	AD. (€)
617659	140 mm	1,75 €
617660	180 mm	2,35 €

KONDANSATÖR GRUBU



www.konsanelektrotechnik.com



DAİMİ DEVRE MOTOR ve AYDINLATMA KONDANSATÖRLERİ



KAPASİTE / μ f CBB 60	Ölçüler (mm)	Pls. Tüp Kablolu 400/450V Adet / (\$)	Pls. Tüp Vidalı 250V Adet / (\$)
0,5	25 x 65	0,93 \$	-
1	25 x 65	0,93 \$	-
1,25	25 x 65	0,94 \$	-
1,5	25 x 65	0,95 \$	-
2	25 x 65	1,00 \$	-
2,5	25 x 65	1,08 \$	0,92 \$
3	25 x 65	1,12 \$	0,95 \$
3,15-3,5	25 x 65	1,14 \$	-
4	25 x 65	1,16 \$	0,98 \$
4,5	30 x 65	1,17 \$	1,00 \$
5	30 x 63	1,20 \$	1,10 \$
6	30 x 63	1,35 \$	1,16 \$
6,3-6,5	30 x 63	1,40 \$	-
7	30 x 63	1,45 \$	1,25 \$
7,5	30 x 63	1,46 \$	-
8	30 x 63	1,58 \$	1,33 \$
9	30 x 63	1,76 \$	1,48 \$
10	34 x 63	1,77 \$	1,55 \$
12	34 x 71	1,82 \$	1,68 \$
12,5	34 x 71	1,82 \$	1,72 \$
14	34 x 71	2,20 \$	2,10 \$
15	34 x 71	2,45 \$	2,30 \$
16	34 x 71	2,49 \$	2,35 \$
18	40 x 72	2,52 \$	2,40 \$
20	40 x 72	2,56 \$	2,48 \$
25	40 x 72	3,00 \$	2,80 \$
30	44 x 72	3,45 \$	3,25 \$
32	44 x 72	3,75 \$	3,55 \$
35	44 x 72	3,85 \$	3,70 \$
40	44 x 95	4,25 \$	3,98 \$
45	44 x 95	4,66 \$	4,52 \$
50	48 x 95	4,95 \$	4,76 \$
55	48 x 102	5,25 \$	-
60	48 x 102	5,66 \$	5,55 \$
65	48 x 102	6,75 \$	-
70	55 x 123	7,50 \$	-
80	55 x 123	7,75 \$	7,50 \$
85	55 x 123	8,90 \$	8,35 \$
90	55 x 123	9,30 \$	-
100	58 x 123	9,80 \$	9,30 \$

DAİMİ DEVRE MOTOR KONDS. PLASTİK TÜP VİDALI, TERMINALLİ



KAPASİTE / μf CBB 60	400/450V Ölçü (mm) Ebatları	Birim Fiyat AD. (\$)
0,5	30 x 57	1,10 \$
1	30 x 57	1,10 \$
1,5	30 x 57	1,10 \$
2	30 x 57	1,25 \$
2,5	30 x 57	1,30 \$
3	30 x 57	1,40 \$
3,15	30 x 57	1,43 \$
4	35 x 65	1,45 \$
4,5	35 x 65	1,48 \$
5	35 x 65	1,55 \$
6	35 x 65	1,70 \$
7	35 x 65	1,75 \$
7,5	35 x 65	1,80 \$
8	35 x 65	1,85 \$
9	35 x 65	2,19 \$
10	35 x 65	2,20 \$
12,5	40 x 70	2,60 \$
15	40 x 70	2,82 \$
16	40 x 70	2,94 \$
18	40 x 70	3,16 \$
20	40 x 70	3,26 \$
25	45 x 95	3,66 \$
30	45 x 95	4,21 \$
35	50 x 106	4,71 \$
40	50 x 106	5,32 \$
45	50 x 106	5,97 \$
50	50 x 106	6,42 \$
55	50 x 106	6,95 \$
60	50 x 106	7,23 \$
70	50 x 116	9,40 \$
80	60 x 120	10,50 \$
90	60 x 120	12,50 \$
100	60 x 120	14,00 \$

MOTOR İLK HAREKET (START) KONDANSATÖRLERİ



KAPASİTE / μf	ÇAP (Ø)	VOLT	HAWCON AD. (\$)	KAPASİTE / μf	ELKON AD. (\$)
43 - 53	36	220 - 250V	2,50 \$	43 - 53	3,30 \$
47 - 56	36	220 - 250V	2,65 \$	47 - 56	3,50 \$
53 - 64	36	220 - 250V	2,85 \$	56 - 64	3,80 \$
64 - 77	36	220 - 250V	2,92 \$	64 - 77	4,40 \$
72 - 88	36	220 - 250V	3,00 \$	72 - 88	4,60 \$
88 - 108	36 - 46	220 - 250V	3,19 \$	88 - 108	5,25 \$
108 - 130	36 - 46	220 - 250V	3,70 \$	108 - 130	5,50 \$
124 - 149	36 - 46	220 - 250V	3,85 \$	124 - 149	6,00 \$
130 - 156	36 - 46	220 - 250V	3,98 \$	130 - 156	6,15 \$
145 - 175	36 - 46	220 - 250V	4,10 \$	145 - 175	6,70 \$
161 - 193	46	220 - 250V	4,25 \$	161 - 193	7,00 \$
189 - 227	46	220 - 250V	4,60 \$	189 - 227	8,15 \$
216 - 259	46	220 - 250V	4,90 \$	216 - 259	8,30 \$
233 - 280	46	220 - 250V	5,50 \$	233 - 280	9,70 \$
280 - 333	46	220 - 250V	5,96 \$	280 - 333	11,20 \$


FAN KONDANSATÖRLERİ KARE TİP (400 - 450 V)

KAPASİTE / μf CBB 61	Ölçü (mm) Ebatları	Birim Fiyat AD. (\$)
0,5	36x11 x 22	0,70 \$
0,9	36x11 x 22	0,73 \$
1	36x11 x 22	0,74 \$
1,25	36x11 x 22	0,78 \$
1,5	38x13,5 x 24	0,82 \$
2	38x15 x 25	0,85 \$
2,5	38x15 x 25	0,89 \$
3	38x15 x 25	0,98 \$
3,5	38x15 x 25	1,10 \$
4	47x17 x 28	1,15 \$
5	47x20,5 x 33	1,30 \$
6	47x 20,5 x 33	1,35 \$
7	48 x 22 x 35	1,47 \$
8	48 x 22 x 35	1,52 \$
10	47x23 x 35	1,80 \$
12	47 x 26 x 38	2,10 \$
15	57 x 23 x 40	2,30 \$
16	57 x 23 x 40	2,50 \$

ALÜMİNYUM TÜP, VİDALI, TERMİNALLİ


KAPASİTE / μf CBB 65	400/450V Ölçü (mm) Ebat	Birim Fiyat AD. (\$)
2	40 x 70	1,37 \$
3	40 x 70	1,46 \$
4	40 x 70	1,64 \$
5	40 x 70	1,72 \$
6	40 x 70	1,73 \$
8	40 x 70	2,13 \$
10	40 x 70	2,35 \$
12,5	40 x 70	2,61 \$
15	40 x 60	3,05 \$
20	40 x 75	3,76 \$
25	45 x 75	3,93 \$
30	50 x 85	4,20 \$
35	50 x 100	5,10 \$
40	50 x 100	5,26 \$
45	50 x 110	6,15 \$
50	50 x 110	6,40 \$
55	50 x 110	7,30 \$
60	50 x 125	8,10 \$
70	50 x 125	10,40 \$
80	50 x 125	10,85 \$
90	50 x 125	12,45 \$
100	55 x 125	13,00 \$


PLASTİK TÜP, VİDALI, KABLOLU

KAPASİTE / μf CBB 61	Ölçü (mm) Ebatları	Birim Fiyat AD. (\$)
1,5	30 x 65	1,20 \$
2,5	30 x 65	1,35 \$

ZnPP STANDART KUTU TİPİ 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ



ÜRÜN KODU	GERİLİM	400 V	415 V	KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ʘ
ZG12D01B0	400 V, 50 Hz, Güç/kVAr	0.5	0.53	10	12	305,00 ʘ
ZG12D01D0		1.0	1.1	20	12	309,00 ʘ
ZG12D01G0		1.5	1.6	30	12	315,00 ʘ
ZG12D01K0		2.5	2.7	50	12	357,00 ʘ
ZG12D01S0		5.0	5.4	100	12	452,00 ʘ
ZG12D01V0		7.5	8.1	150	6	558,00 ʘ
ZG12D01X0		10.0	10.8	200	6	713,00 ʘ
ZG12D01Y0		12.5	13.5	250	6	927,00 ʘ
ZG12D0160		15.0	16.1	300	6	1.121,00 ʘ
ZG12D0180		20.0	21.5	400	6	1.421,00 ʘ
ZG12D0190		25.0	26.9	500	6	1.741,00 ʘ
ZG12D0A00		30.0	32.3	600	6	2.154,00 ʘ
ZG12D0280		40.0	43.0	800	3	3.031,00 ʘ
ZG12D0290		50.0	53.8	1000	3	3.728,00 ʘ
ZG12D02A0		60.0	64.6	1200	3	4.263,00 ʘ

ÜRÜN KODU	GERİLİM	440 V	400 V	415 V	KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ʘ
ZJ12D01B0	440 V, 50 Hz, Güç/kVAr	0.5	0.4	0.4	8,22	12	305,00 ʘ
ZJ12D01D0		1.0	0.8	0.9	16,5	12	309,00 ʘ
ZJ12D01G0		1.5	1.2	1.3	25	12	315,00 ʘ
ZJ12D01K0		2.5	2.1	2.2	41	12	357,00 ʘ
ZJ12D01S0		5.0	4.1	4.4	82,5	12	452,00 ʘ
ZJ12D01V0		7.5	6.2	6.7	123,6	6	558,00 ʘ
ZJ12D01X0		10.0	8.3	8.9	164,7	6	713,00 ʘ
ZJ12D01Y0		12.5	10.0	11.1	206	6	927,00 ʘ
ZJ12D0160		15.0	12.5	13.3	247	6	1.121,00 ʘ
ZJ12D0180		20.0	16.5	17.8	330	6	1.421,00 ʘ
ZJ12D0190		25.0	20.0	22.2	411	4	1.741,00 ʘ
ZJ12D0A00		30.0	25.0	26.7	493,5	6	2.154,00 ʘ
ZJ12D0280		40	33.0	35.6	660	3	3.031,00 ʘ
ZJ12D0290		50	40.0	44.4	822	3	3.728,00 ʘ
ZJ12D02A0		60	50.0	53.7	987	3	4.263,00 ʘ

ÜRÜN KODU	GERİLİM	525 V	440 V	480 V	KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ʘ
ZO12D01K0	525 V, 50 Hz, Güç/kVAr	2.5	1.8	2.1	29	12	357,00 ʘ
ZO12D01S0		5.0	3.5	4.2	58	12	452,00 ʘ
ZO12D01V0		7.5	5.3	6.2	87	6	558,00 ʘ
ZO12D01X0		10.0	7.0	8.3	116	6	713,00 ʘ
ZO12D01Y0		12.5	8.8	10.4	145	6	927,00 ʘ
ZO12D0160		15.0	10.5	12.5	173	6	1.121,00 ʘ
ZO12D0180		20.0	14.1	16.6	231	6	1.421,00 ʘ
ZO12D0190		25.0	17.5	20.8	289	4	1.741,00 ʘ
ZO12D0A00		30.0	21.1	25.0	348	4	2.154,00 ʘ
ZO12D0280		40.0	28.2	33.3	462	2	3.031,00 ʘ
ZO12D0290		50.0	35.0	41.7	578	2	3.728,00 ʘ
ZO12D02A0		60	42.2	50.0	696	3	4.263,00 ʘ

ÜRÜN KODU	GERİLİM	690 V	690 V	KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ʘ
ZX12S01X0	690 V, 50 Hz, Güç/kVAr	10.0	10.0	66.9	6	1.275,00 ʘ
ZX12S01Y0		12.5	12.5	83.6	6	1.600,00 ʘ
ZX12S0180		20.0	20.0	133.8	6	2.520,00 ʘ
ZX12S0190		25.0	25.0	167.2	4	3.111,00 ʘ

ZnPP STANDART KUTU TİPİ 1-2 (MONOFAZ - DİFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KOND.

ÜRÜN KODU	GERİLİM	230 V	400 V	KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ʘ
Z412M01A0	230 V, 50 Hz, Güç/kVAr	0.25	0.75	15	12	290,00 ʘ
Z412M01B0		0.5	1.5	30	12	310,00 ʘ
Z412M01D0		1.0	3.0	60	12	343,00 ʘ
Z412M01G0		1.5	4.5	90	12	375,00 ʘ
Z412M01K0		2.5	7.5	150	12	464,00 ʘ
Z412M01S0		5.0	15.0	300	6	901,00 ʘ
Z412M01X0		10.0	30.0	600	4	1.681,00 ʘ

ZnPP 3*.....KVAR MONOFAZE 4 UÇLU İÇTEN YILDIZ BAĞLI A.G. GÜÇ KOND. (Öz. İmalat)

ÜRÜN KODU	GERİLİM	230 V	KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ʘ
Z412O0K00	230 V, 50 Hz, Güç/kVAr	3*0,13	3*7,8	6	339,00 ʘ
Z412O0L00		3*0,26	3*15,6	6	375,00 ʘ
Z412O0M00		3*0,55	3*33,1	6	492,00 ʘ
Z412O0N00		3*1,10	3*66,2	6	605,00 ʘ
Z412O0O00		3*2,20	3*132,4	6	1.063,00 ʘ
Z412O1N10		3*3,30	3*200	6	1.655,00 ʘ



** 40, 50 VE 60 KVAR'lık ürünler
2 batarya grubununun birleştirilmesiyle
oluşmaktadır.

ZnPS SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ



ÜRÜN KODU	GERİLİM	400 V	415 V		KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ₺
YG12D01B0	400 V, 50 Hz, Güç/kVAr	0.5	0.53		10	12	310,00 ₺
YG12D01D0		1.0	1.1		20	12	316,00 ₺
YG12D01G0		1.5	1.6		30	12	346,00 ₺
YG12D01K0		2.5	2.7		50	12	408,00 ₺
YG12D01S0		5.0	5.4		100	12	551,00 ₺
YG12D01V0		7.5	8.1		150	6	731,00 ₺
YG12D01X0		10.0	10.8		200	6	810,00 ₺
YG12D01Y0		12.5	13.5		250	6	978,00 ₺
YG12D0160		15.0	16.1		300	6	1.153,00 ₺
YG12D0180		20.0	21.5		400	6	1.511,00 ₺
YG12D0190		25.0	26.9		500	4	1.805,00 ₺
YG12D0A00		30.0	32.3		600	4	2.034,00 ₺

ÜRÜN KODU	GERİLİM	440 V	400 V	415 V	KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ₺
YJ12D01B0	440 V, 50 Hz, Güç/kVAr	0.5	0.4	0.4	8,22	12	310,00 ₺
YJ12D01D0		1.0	0.8	0.9	16,5	12	316,00 ₺
YJ12D01G0		1.5	1.2	1.3	25	12	346,00 ₺
YJ12D01K0		2.5	2.1	2.2	41	12	408,00 ₺
YJ12D01S0		5.0	4.1	4.4	82,5	12	551,00 ₺
YJ12D01V0		7.5	6.2	6.7	123,6	6	731,00 ₺
YJ12D01X0		10.0	8.3	8.9	164,7	6	810,00 ₺
YJ12D01Y0		12.5	10.0	11.1	206	6	978,00 ₺
YJ12D0160		15.0	12.5	13.3	247	6	1.153,00 ₺
YJ12D0180		20.0	16.5	17.8	330	6	1.511,00 ₺
YJ12D0190		25.0	20.0	22.2	411	4	1.805,00 ₺
YJ12D0A00		30.0	25.0	26.7	493,5	4	2.034,00 ₺

ÜRÜN KODU	GERİLİM	480 V	440 V		KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ₺
YY12D0170	480 V, 50 Hz, Güç/kVAr	16,6	14,1	2 FAZ 2 UÇLU	230	6	1.266,00 ₺
YY12D0H00		33,3	28,2		460	4	2.298,00 ₺
YY12P0H00		33,3	28,2		460	4	2.298,00 ₺

ÜRÜN KODU	GERİLİM	525 V	440 V	480 V	KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ₺
YO12D01K0	525 V, 50 Hz, Güç/kVAr	2.5	1.8	2.1	29	12	408,00 ₺
YO12D01S0		5.0	3.5	4.2	58	12	551,00 ₺
YO12D01V0		7.5	5.3	6.2	87	6	731,00 ₺
YO12D01X0		10.0	7.0	8.3	116	6	810,00 ₺
YO12D01Y0		12.5	8.8	10.4	145	6	978,00 ₺
YO12D0160		15.0	10.5	12.5	173	6	1.153,00 ₺
YO12D0180		20.0	14.1	16.6	231	6	1.511,00 ₺
YO12D0190		25.0	17.5	20.8	289	4	1.805,00 ₺
YO12D0A00		30.0	21.1	25.0	348	4	2.034,00 ₺
YO12D0280		40.0	28.2	33.3	462	2	2.714,00 ₺
YO12D0290		50.0	35.0	41.7	578	2	3.377,00 ₺



ZnPS SİLİNDİRİK TİP 1-2 (MONOFAZE - DİFAZE) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KOND.

ÜRÜN KODU	GERİLİM	230 V	400 V		KAPASİTE (µf)	KOLİ AD.	AD. / ₺
Y412M01A0	230 V, 50 Hz, Güç/kVAr	0.25	0.75		15,1	12	262,00 ₺
Y412M01B0		0.5	1.5		30,1	12	276,00 ₺
Y412M01D0		1.0	3.0		60,2	12	334,00 ₺
Y412M01G0		1.5	4.5		90,3	12	365,00 ₺
Y412M01K0		2.5	7.5		150,5	12	520,00 ₺
Y412M01S0		5.0	15.0		301	6	988,00 ₺
Y412M01X0		10.0	30.0		602	4	1.808,00 ₺



230V MONOFAZE SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar @ 230V 50 Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
CYL-0.25-220-PİN	0.25 kVAr 230V	63.5x75	1,08	1x15,0	16	280,00
CYL-0.50-220-PİN	0.50 kVAr 230V	63.5x75	2,17	1x30,0	16	280,00
CYL-1-220-PİN	1.00 kVAr 230V	63.5x87	4,35	1x60,0	16	335,00
CYL-1.5-220-PİN	1.50 kVAr 230V	63.5x145	6,52	1x90,0	16	420,00
CYL-2.5-220-PİN	2.50 kVAr 230V	63.5x145	10,87	1x150	16	630,00
CYL-3-220-PİN	3.00 kVAr 230V	63.5x145	13,05	1x180	16	645,00
CYL-5-220-PİN	5.00 kVAr 230V	75.0x205	21,75	1x300	16	1.320,00

400V/415V/440V AĞIR HİZMET SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar @ 400V 50 Hz	Kvar @ 415V 50Hz	Kvar @ 440V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
CYL-0.5-400-PİN	0.5	0.54	0.61	63.5x87	0,72	3x3,32	16	360,00
CYL-1-400-PİN	1.00	1.08	1.21	63.5x87	1,44	3x6,64	16	370,00
CYL-1.5-400-PİN	1.50	1.61	1.81	63.5x95	2,16	3x9,96	16	430,00
CYL-2.5-400-PİN	2.50	2.69	3.03	63.5x95	3,60	3x16,60	16	525,00
HD-CYL-5-400-SCR	5.0	5.38	6.05	75.0x145	7,20	3x33,20	16	730,00
HD-CYL-7.5-400-SCR	7.5	8.07	9.08	75.0x247	10,80	3x50,00	16	930,00
HD-CYL-10-400-SCR	10.0	10.76	12.10	76.0x247	14,40	3x66,40	16	990,00
HD-CYL-12.5-400-SCR	12.5	13.46	15.13	85.0x247	18,00	3x83,00	9	1.150,00
HD-CYL-15-400-SCR	15.0	16.15	18.15	85.0x278	21,60	3x99,60	9	1.350,00
HD-CYL-20-400-SCR	20.0	21.53	24.20	95.0x278	28,80	3x133,00	9	1.840,00
HD-CYL-25-400-SCR	25.0	26.91	30.25	95.0x278	36,00	3x166,00	9	2.150,00
HD-CYL-30-400-SCR	30.0	32.29	36.30	116.0x278	43,20	3x199,00	4	2.380,00
HD-CYL-40-400-SCR	40.0	43.06	48.40	136.0x247	57,60	3x266,00	4	4.120,00
HD-CYL-50-400-SCR	50.0	53.83	60.50	136.0x278	72,00	3x332,00	4	4.450,00

400V/415V/440V KUTU TİP KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar @ 400V 50 Hz	Kvar @ 415V 50Hz	Kvar @ 440V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
BOX-0.5-400-SCR	0.5	0.54	0.61	108x38x123	3x0,72	3x3,32	32	365,00
BOX-1-400-SCR	1.00	1.08	1.21	108x38x123	3x1,44	3x6,64	32	375,00
BOX-1.5-400-SCR	1.50	1.61	1.81	108x38x123	3x2,16	3x9,96	32	390,00
BOX-2.5-400-SCR	2.50	2.69	3.03	108x38x123	3x3,60	3x16,60	32	440,00
BOX-5-400-SCR	5.0	5.38	6.05	140x48x213	3x7,20	3x33,20	8	550,00
BOX-7.5-400-SCR	7.5	8.07	9.08	155x52x213	3x11,00	3x50,00	6	695,00
BOX-10-400-SCR	10.0	10.76	12.10	155x52x213	3x14,50	3x66,40	6	880,00
BOX-12.5-400-SCR	12.5	13.46	15.13	202x72x236	3x18,00	3x83,00	11	1.130,00
BOX-15-400-SCR	15.0	16.15	18.15	202x72x236	3x21,60	3x99,60	4	1.300,00
BOX-20-400-SCR	20.0	21.53	24.20	202x72x346	3x28,80	3x133,00	4	1.670,00
BOX-25-400-SCR	25.0	26.91	30.25	202x72x346	3x36,00	3x166,00	4	1.950,00
BOX-30-400-SCR	30.0	32.29	36.30	202x72x346	3x43,20	3x199,00	3	2.320,00

480V/525V AĞIR HİZMET SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar @ 480V 50 Hz	Kvar @ 525V 50Hz	Kvar @ 440V 50 Hz	Kvar @ 400V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
CYL-5-480-SCR	5.00	5.98	4,20	3,50	75,0x210	6,00	3x23,00	16	940,00
CYL-7.5-480-SCR	7.50	8.97	6,30	5,20	75,0x210	9,00	3x34,50	16	1.020,00
CYL-10-480-SCR	10.00	11,96	8,40	6,90	75,0x210	12,00	3x46,00	16	1.140,00
CYL-12.5-480-SCR	12.50	14,95	10,50	8,70	85,0x210	15,00	3x57,50	12	1.370,00
CYL-15-480-SCR	15.00	17,94	12,60	10,40	85,0x210	18,00	3x69,00	9	1.540,00
CYL-16.7-480-SCR	16.70	14,00	11,80	9,70	95x247	24,00	3x64,30	9	1.570,00
CYL-20-480-SCR	20.00	23,93	16,80	13,90	95,0x247	24,00	3x92,00	9	1.970,00
CYL-25-480-SCR	25.00	29,91	21,00	17,40	116,0x247	30,00	3x115,00	4	2.550,00
CYL-30-480-SCR	30.00	35,89	25,20	20,80	116,0x247	36,00	3x138,00	4	2.700,00
CYL-33.3-480-SCR	33.30	39,84	28,00	23,10	116,0x247	40,00	3x153,20	4	3.060,00



525V SÜPER AĞIR HİZMET KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar@ 525V 50 Hz	Kvar@ 480V 50Hz	Kvar@ 440V 50 Hz	Kvar@ 400V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
SHD-CYL-5-525-SCR	5,00	4,2	3,5	2,9	76,0x175	5,50	3x19,25	16	970,00
SHD-CYL-7,5-525-SCR	7,50	6,3	5,3	4,4	76,0x175	8,30	3x28,90	16	1.100,00
SHD-CYL-10-525-SCR	10,00	8,4	7,0	5,8	85,0x210	11,00	3x38,50	12	1.250,00
SHD-CYL-12,5-525-SCR	12,50	10,5	8,8	7,3	85,0x210	13,75	3x48,12	12	1.480,00
SHD-CYL-15-525-SCR	15,00	12,5	10,6	8,7	95,0x210	16,50	3x57,75	9	1.640,00
SHD-CYL-20-525-SCR	20,00	16,8	14,0	11,6	95,0x247	22,00	3x77,00	6	2.050,00
SHD-CYL-25-525-SCR	25,00	20,9	17,6	14,5	116,0x247	27,50	3x96,30	4	2.750,00
SHD-CYL-30-525-SCR	30,00	25,0	21,0	17,4	116,0x247	33,00	3x115,50	4	2.890,00
SHD-CYL-40-525-SCR	40,00	33,5	28,1	23,2	136,0x247	44,00	3x154,00	4	3.750,00

690V SÜPER AĞIR HİZMET KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar@ 690V 50Hz	Kvar@ 660V 50 Hz	Kvar@ 600V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
SHD-CYL-20-690-SCR	20,00	18,5	15,2	116,0x210	44,60	3x16,80	6	2.970,00
SHD-CYL-25-690-SCR	25,00	23,0	19,0	85,0x353	55,80	3x21,00	6	3.660,00
SHD-CYL-30-690-SCR	30,00	27,5	22,0	116,0x247	67,00	3x25,20	4	3.950,00

830V SÜPER AĞIR HİZMET KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar@ 830V 50Hz	Kvar@ 740V 50 Hz	Kvar@ 690V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
SHD-CYL-20-830-SCR	20,00	15,9	13,8	95,0x247	14,0	3x30,8	6	4.700,00
SHD-CYL-30-830-SCR	30,00	23,8	20,8	116,0x247	21,00	3x46,2	4	5.250,00
SHD-CYL-40-830-SCR	40,00	31,8	27,7	136,0x247	67,00	3x61,6	4	5.950,00

KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ

Ürün Kodu	Çalışma Gücü Kvar			Yardımcı Kontakt		İşletme Akımı (400V için) (A)	Saatlik Maksimum Operasyon Sayısı	Anahtarlama Ömür Uygulama Sayısı	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
	200V 240V	400V 440V	600V 690V	NO	NC					
TBC-1D02,5K-10U7	1,4	2,5	3,2	1	0	3	240	200.000	80	485,00
TBC-1D05K-10U7	2,8	5	6,5	1	0	7,0	240	200.000	80	500,00
TBC-1D10K-11U7	5,5	10,0	12,5	1	1	14,0	240	200.000	30	720,00
TBC-1D12K-11U7	6,7	12,5	18	1	1	18,0	240	200.000	28	780,00
TBC-1D16K-11U7	8,5	16,7	24	1	1	24,0	240	200.000	28	920,00
TBC-1D20K-11U7	10	20	30	1	1	29,0	240	200.000	16	1.130,00
TBC-1D25K-11U7	15	25	36	1	1	36,0	240	200.000	16	1.250,00
TBC-1D33K-12U7	20	33,3	48	1	2	48,0	240	150.000	10	2.100,00
TBC-1D40K-12U7	25	40	58	1	2	58,0	240	100.000	10	2.500,00
TBC-1D50K-12U7	32	50	74	1	2	74,0	240	100.000	8	2.975,00
TBC-1D60K-12U7	40	60	92	1	2	92,0	240	100.000	8	3.350,00
TBC-1D75K-12U7	45	75	120	1	2	108,0	240	100.000	10	6.800,00

- 440V dayanımlı kondansatör kullanılması gerektiğinde bir üst değer kontaktör seçilmelidir.


- Harmonik filtersiz kademelerde ise bir üst değer kontaktör seçilmelidir.

- 5K Kontaktörde yüksek akıma dayanımlı güçlendirilmiş kontak alaşımı mevcuttur.





















İZOLESİZ KABLO UÇLARI VE KONNEKTÖRLERİ



www.konsanelektroteknik.com





SF-1D  6,3 mm	SF-2D  6,3 mm	SF-1D MİNİ  4,8 mm	SF-1/2D  2,8 mm	SF-3D 	SF-1D EĞRİ 	SF-1D MİNİ EĞRİ 	SF-1DE  6,3 mm
SF-1DE MİNİ  4,8 mm	KRİMP 	SF-1D MİNİ TIRNAKLI  4,8 mm	SF-21D KİLİTLİ  6,3 mm	SF-23DKM KİLİTLİ  6,3 mm	SF-1EÇK 	SF-1EU1 	SF-12EU  2,8 mm
SK-2,5-04 	SK-4-04 	SK-6-06 	SW-4-04 	SW-5-05 	SKN-1-04 	SKN-2,5-04 	SKN-4-05 
SKN-6-06 	SKN-6-08 	SKN-10-08 	SKN-10-10 	SKN-10-12 	AVİZE TERMİNALİ 	SKN-1C 	SKN-2,5C 
SKN-4C 	SKN-6C 	SKF-8 	SF-4D 	SF-4E 	SWB BUJİ 	SF-22D 	SF-22E 
SFK-1-03  6,3 mm	SFK-1-03-45°  6,3 mm	SFK-1-03-90°  6,3 mm	SFK-1-04  6,3 mm	SFK-1-04-45°  6,3 mm	SFK-1-04-90°  6,3 mm	SFK-1-04-T  6,3 mm	SFK-1-05  6,3 mm
SFK-1-05-45°  6,3 mm	SFK-1-05-90°  6,3 mm	SFK-14  6,3 mm	SFK-25  6,3 mm	SFK-25 MİNİ  4,8 mm	SFK-35  6,3 mm	SFK-39  6,3 mm	SFK-43  6,3 mm
SFK-55  6,3 mm	BA-10 	BA-16 	BA-25 	BA-35 	BA-50 	BA-70 	BK-70 



SF-1D KILIF	SF-1D KILIF PVC	SF-1D MİNİ KILIF	SF-3D KILIF	SF-1E KILIF
SF-1D EĞRİ PVC KILIF	SF-1D EĞRİ KONNEKTÖR	R2 TİPİ KONNEKTÖR	R TİPİ KONNEKTÖR	R TİPİ KONNEKTÖR
101 ERKEK KONNEKTÖR	101 DİŞİ KONNEKTÖR	201 ERKEK KONNEKTÖR	201-T ERKEK KONNEKTÖR	202 DİŞİ KONNEKTÖR
202-T DİŞİ KONNEKTÖR	301 ERKEK KONNEKTÖR	302 DİŞİ KONNEKTÖR	401 ERKEK KONNEKTÖR	402 DİŞİ KONNEKTÖR
601 ERKEK KONNEKTÖR	602 ERKEK KONNEKTÖR	801 ERKEK KONNEKTÖR	802 DİŞİ KONNEKTÖR	SF-21D DİŞİ KONNEKTÖR
SF-22E 2'Lİ ERKEK KONNEKTÖR	SF-22D 2'Lİ DİŞİ KONNEKTÖR	SF-22E 3'LÜ ERKEK KONNEKTÖR	SF-22D 3'LÜ DİŞİ KONNEKTÖR	SF-22E 4'LÜ ERKEK KONNEKTÖR
SF-22D 4'LÜ DİŞİ KONNEKTÖR	SF-22E 6'Lİ ERKEK KONNEKTÖR	SF-22D 6'Lİ DİŞİ KONNEKTÖR	SF-22E 9'LÜ ERKEK KONNEKTÖR	SF-22D 9'LÜ DİŞİ KONNEKTÖR
12'Lİ FİŞLİ KLEMENS	4,8 PVC KILIF	6,3 PVC KILIF	4,8 EĞRİ PVC KILIF	6,3 EĞRİ PVC KILIF

ÜRÜN KODU	CİNSİ		AD. / ₺
HF-1D	Dişi Terminal	6,3 mm	0,535 ₺
HF-2D	Tırnaklı Diş Terminal	6,3 mm	0,486 ₺
HF-1D	Mini Dişi Terminal	4,8 mm	0,397 ₺
HF-½ D	Mikro Dişi Terminal	2,8 mm	0,310 ₺
HF-3D	Dişi Terminal		1,460 ₺
HF-1D	Eğri Dişi Terminal	6,3 mm	0,780 ₺
HF-1D	Mini Eğri Dişi Terminal	4,8 mm	0,676 ₺
HF-1DE	Dişi + Erkek Terminal	6,3 mm	1,320 ₺
HF-1D	DÇN Dişi Terminal	6,3 mm	0,575 ₺
HF-1D	Mini DÇN Dişi Terminal	4,8 mm	0,427 ₺
HF-2,5 D	Eğri Dişi Terminal	6,3 mm	0,845 ₺
HF-1E ÇK	Erkek Terminal	6,3 mm	0,585 ₺
HF-1EU1	Uzun Erkek Terminal	6,3 mm	0,597 ₺
HF-½	Mikro Erkek Terminal	2,8 mm	0,611 ₺
HSK-2,5	Boru Tip Topraklama Terminali		0,398 ₺
HSK-4	Boru Tip Topraklama Terminali		0,708 ₺
HSK-6	Boru Tip Topraklama Terminali		0,732 ₺
HSW-4	Topraklama Terminali		0,334 ₺
HSKN-1	Topraklama Terminali		0,528 ₺
HSKN-2,5	Topraklama Terminali		0,535 ₺
HSKN-4	Topraklama Terminali		0,964 ₺
HSKN-6	Topraklama Terminali		1,410 ₺
HSKN-10	Topraklama Terminali		1,800 ₺
HSB-W	Buji Terminali TYD-2607		1,430 ₺
HSKN-1 C	Çatal Terminal		0,528 ₺
HSKN-2,5 C	Çatal Terminal		0,535 ₺
HSKN-4 C	Çatal Terminal		0,964 ₺
HSKN-6 C	Çatal Terminal		1,410 ₺
HSF-1D DPK	Kalaylı	6,3 mm	0,810 ₺
HSF-1D B	Büyük ayak		0,680 ₺
HSF-1D K	Küçük ayak		0,535 ₺
TE-2346	SFK-8		1,440 ₺

ÜRÜN KODU	CİNSİ		AD. / ₺
HF-1D	Kılıf	6,3 mm	0,199 ₺
HF-1D	Mini Kılıf	4,8 mm	0,195 ₺
HF-1E	Erkek Kılıf	6,3 mm	0,519 ₺
HF-3D	Kılıf	9,5 mm	0,505 ₺
HF-1D	PVC Kılıf (Siyah)	6,3 mm	0,967 ₺
R Tipi	Konnektör	6,3 mm	0,337 ₺
R Tipi	Konnektör	4,8 mm	0,391 ₺
R Tipi	Konnektör	2,8 mm	0,312 ₺
HF-1D	Eğri Konnektör	6,3 mm	0,832 ₺
BYT - 10	Bakır Top.Kablo Ucu		4,900 ₺
BYT - 16	Bakır Top.Kablo Ucu		7,000 ₺
BYT - 25	Bakır Top.Kablo Ucu		9,500 ₺
BYT - 35	Bakır Top.Kablo Ucu		15,000 ₺
BYT - 50	Bakır Top.Kablo Ucu		25,000 ₺
BYT - 70	Bakır Top.Kablo Ucu		42,500 ₺
41100	Telefon.Çatal Terminal		0,349 ₺
Mikro	Telefon Dişi Fiş 2,8 mm		0,319 ₺
TÖZ-2031	Kart Tipi DPK Dişi Terminal	6,3 mm	0,949 ₺
TD-2162	DPK Kart Tipi Dişi Terminal	6,3 mm	1,310 ₺
HSFK-25	Kart Tipi Erkek Terminal	6,3 mm	0,800 ₺
HSFK-35	Kart Tipi Erkek Terminal	6,3 mm	0,735 ₺
HSFK-39	Kart Tipi Erkek Terminal	6,3 mm	0,735 ₺
HSFK-43	Kart Tipi Erkek Terminal	6,3 mm	0,750 ₺
Kart Tipi	Asker Terminal	2,8 mm	0,513 ₺
SFK-1-04	Topraklama Terminali		0,895 ₺
HF-1D/2D	DPG Dişi Terminal	6,3 mm	1,890 ₺
HF-1EU1	DPG Uzun Erkek		1,950 ₺
TD-2160	DPK Kilitli Dişi Terminal	6,3 mm	2,290 ₺
TD-2160	Kilitli Dişi Terminal		1,810 ₺
TYD-2606	HF-4D Yuvarlak Dişi Term.		0,833 ₺
TYD-2704	HF-4E Yuvarlak Erkek Term.		0,833 ₺
	Kutup Başı Kılıfı		12,300 ₺

KYD-3801 / KYE-3901	1'Lİ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	1,740 / AD. / ₺	3,480 / TK. / ₺
KYD-3802 / KYE-3902	2'Lİ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	2,520 / AD. / ₺	5,040 / TK. / ₺
KYD-3803 / KYE- 3903	3'LÜ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	3,090 / AD. / ₺	6,180 / TK. / ₺
KYD-3804 / KYE-3904	4'LÜ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	4,080 / AD. / ₺	8,160 / TK. / ₺
KYD-3805 / KYE-3905	6'LI DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	4,490 / AD. / ₺	8,980 / TK. / ₺
KYD-3806 / KYE-3906	9'LU DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	6,720 / AD. / ₺	13,440 / TK. / ₺
KYD-3807 / KYE-3907	12'Lİ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	8,720 / AD. / ₺	17,440 / TK. / ₺
KYD-3808 / KYE-3908	15'Lİ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	9,700 / AD. / ₺	19,400 / TK. / ₺
TYE-2705 / SF-22 E	ERKEK TERMİNAL		1,200 ₺
TYD-2614 / SF-22 D	DİŞİ TERMİNAL		1,200 ₺

HATKO
ELECTRONICS®

İZOLESİZ KABLO UÇLARI ve KONNEKTÖRLER

DIŞI TERMİNALLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SF-1D	6,3 Dişi Terminal	300	0,585 ₺
SF-2D	6,3 Dişi Terminal Tırnaklı	300	0,469 ₺
SF-1D	6,3 DPK Dişi Terminal	300	0,752 ₺
SF-2D	6,3 DPK Dişi Terminal Tırnaklı	100	0,572 ₺
SF-1/2D	2,8 Dişi Terminal	1.000	0,250 ₺
SF-1D	4,8 Mini Dişi Terminal	500	0,386 ₺
SF-1D	6,3 Eğri Terminal	250	0,695 ₺
SF-21D	6,3 Kilitli Dişi Terminal	200	1,750 ₺
GF-1D	6,3 Gümüş Kaplı	300	1,337 ₺
GF-2D	6,3 Gümüş Kaplı	300	1,313 ₺
GF-1EU1	6,3 Gümüş Kaplı	300	1,565 ₺

ERKEK TERMİNALLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SF-1E ÇK	6,3 Erkek Terminal	300	0,510 ₺
SF-1EU1	6,3 Erkek Terminal	300	0,590 ₺

PVC DÜZ VE EĞRİ TERMİNAL KILIFI

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / \$
SF-1D	PVC Kılıf (Mavi) 6,3 mm	2.000	0,012 \$
SF-1D	Mini PVC Kılıf (Mavi) 4,8 mm	2.000	0,008 \$
SF-1D	Eğri PVC Kılıf 6,3 mm	2.000	0,015 \$
SF-1D	Mini Eğri PVC Kılıf 4,8 mm	5.000	0,013 \$

TOPRAKLAMA TERMİNALLERİ

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SKN-2,5	04/05/06 Terminal	400	0,472 ₺
SKN-4	04/05/06 Terminal	250	0,968 ₺
SKN-6	06/08 Terminal	150	1,378 ₺
SKN-10	08/10 Terminal	100	1,546 ₺
SKN-10	12/13 Terminal	100	1,485 ₺

KART TİPİ TERMİNALLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SFK-25	6,3 Kart Tipi Erkek Terminal	1.000	0,657 ₺
SFK-35	6,3 Kart Tipi Erkek Terminal	1.000	0,657 ₺
SFK-39	6,3 Kart Tipi Erkek Terminal	1.000	0,605 ₺
SFK-25	4,8 DPK Kart Tipi Terminal	1.000	0,663 ₺
SFK-39	6,3 DPK Kart Tipi Erkek Terminal	1.000	0,737 ₺
SFK-55	6,3 DPN Kart Tipi Erkek Terminal	1.000	1,005 ₺

KILIF

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD.
SF-1D	Terminal Kılıfı (PE)	300	0,259 ₺
SF-1D	PVC Kılıf 6,3 (Mavi)	2.000	0,012 \$
SF-1D	Mini PVC Kılıf 6,3 (Mavi)	2.000	0,008 \$
SF-1D	Eğri PVC Kılıf 6,3	2.000	0,015 \$
SF-1D	Eğri PVC Kılıf 4,8	5.000	0,013 \$

R TİPİ KONNEKTÖRLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SF-2D	6,3 R Tipi Konnektör	300	0,421 ₺
MİNİ	4,8 R Tipi Konnektör	500	0,358 ₺
SF-1/2D	2,8 R Tipi Konnektör	1.000	0,298 ₺
SF-1D	6,3 Eğri Konnektör	250	0,558 ₺

OTO TİPİ KONNEKTÖRLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
101	1'li Erkek Konnektör	100	0,595 ₺
102	1'li Dişi Konnektör	100	1,157 ₺
201	2'li Erkek Konnektör	100	1,279 ₺
202	2'li Dişi Konnektör	100	1,428 ₺
201 T	2'li Erkek Konnektör	100	1,436 ₺
202 T	2'li Dişi Konnektör	100	1,914 ₺
301	3'lü Erkek Konnektör	100	1,947 ₺
302	3'lü Dişi Konnektör	100	2,006 ₺
401	4'lü Erkek Konnektör	100	2,950 ₺
402	4'lü Dişi Konnektör	100	2,935 ₺
601	6'lı Erkek Konnektör	100	3,689 ₺
602	6'lı Dişi Konnektör	100	4,141 ₺
801	8'li Erkek Konnektör	100	4,095 ₺
802	8'li Dişi Konnektör	100	4,095 ₺

BAKIR TOPRAKLAMA TERMİNALLERİ

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
BA-10	Bakır Kablo Ucu	100	4,756 ₺
BA-16	Bakır Kablo Ucu	100	5,869 ₺
BA-25	Bakır Kablo Ucu	100	7,915 ₺
BA-35	Bakır Kablo Ucu	50	13,374 ₺
BA-50	Bakır Kablo Ucu	25	27,339 ₺
BA-70	Bakır Kablo Ucu	25	35,163 ₺

TOPRAKLAMA TERMİNALİ

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SFK-1-04	6,3 Topraklama Erkek Terminal	1.000	1,214 ₺
SFK-1-04	6,3 Top. Erkek Terminal DÇN	1.000	1,676 ₺



www.konsanelektroteknik.com

LEHİM TELLERİ VE HAVYA GRUBU



CLASS

SOLOMON

ERTAN

Pro'sKit®

ER-SA Weller®

LEHİM TELLERİ



CİNSİ		MAKARA	FERAY ₺ / AD.	SOLDEX AD. (\$)
63 / 37	1 mm	500 gr	580,00 ₺	34,00 \$
60 / 40	0,50 mm	500 gr	---	42,00 \$
60 / 40	0,75 mm	500 gr	571,00 ₺	32,00 \$
60 / 40	0,80 mm	500 gr	570,00 ₺	---
60 / 40	1 mm	500 gr	569,00 ₺	32,00 \$
60 / 40	1,2 mm	500 gr	566,00 ₺	32,00 \$
60 / 40	1,6 mm	500 gr	565,00 ₺	31,50 \$
60 / 40	2 mm	500 gr	565,00 ₺	31,50 \$
60 / 40	3 mm	500 gr	565,00 ₺	31,50 \$
60 / 40	4 mm	500 gr	565,00 ₺	31,50 \$
60 / 40 Arax	1,6 mm	500 gr	568,00 ₺	33,00 \$
40 / 60	1,6 mm	500 gr	414,00 ₺	24,00 \$
30 / 70	1,6 mm	500 gr	350,00 ₺	20,00 \$
60 / 40 Çubuk (Pota)		Çubuk	1.075,00 ₺	64,00 \$
96 / S Gümüş Lehim		500 gr	1.324,00 ₺	---

CİNSİ		MAKARA	FERAY ₺ / AD.	SOLDEX AD. (\$)
60 / 40	0,50 mm	200 gr	---	17,50 \$
60 / 40	0,75 mm	200 gr	234,00 ₺	13,00 \$
60 / 40	1 mm	200 gr	233,00 ₺	13,00 \$
60 / 40	1,2 mm	200 gr	232,00 ₺	13,00 \$
60 / 40	1,6 mm	200 gr	231,00 ₺	13,00 \$
40 / 60	1,6 mm	200 gr	171,00 ₺	10,00 \$
30 / 70	1,6 mm	200 gr	146,00 ₺	8,50 \$

CİNSİ	ADET (\$)
Tüp Lehim / FERAY	80,00 ₺
Tüp Lehim / SOLDEX	6,50 \$

KURŞUNSUZ LEHİM TELLERİ

CİNSİ		MAKARA	FERAY ₺ / AD.	SOLDEX AD. (\$)
Sn99,3, Cu0,7	0,50 mm	500 gr	---	62,50 \$
Sn99,3, Cu0,7	0,75 mm	500 gr	---	45,00 \$
Sn99,3, Cu0,7	1 mm	500 gr	---	45,00 \$
Sn99,3, Cu0,7	1,2 mm	500 gr	824,00 ₺	45,00 \$
Sn99,3, Cu0,7	1,6 mm	500 gr	---	44,00 \$
Sn99,3, Cu0,7	(Pota)	Çubuk	1.580,00 ₺	88,00 \$

LEHİM SUYU FLUX



CİNSİ	LİTRE	AD. (₺) FERAY
PC - 26	1 LT	70,00 ₺ / NET
PC - 33	1 LT	75,00 ₺ / NET
FSW - 32	1 LT	75,00 ₺ / NET
ARAX FLUX	1 LT	50,00 ₺ / NET
NO - CLEAN	1 LT	75,00 ₺ / NET
ROL - 0	1 LT	75,00 ₺ / NET
ROL - 1	1 LT	77,00 ₺ / NET
HİDRO - X	1 LT	65,00 ₺ / NET
PC - 70 - TİNER	1 LT	54,00 ₺ / NET

CİNSİ	LİTRE	AD. (\$) SOLDEX
SR - 33	1 LT / Soldex	15,00 \$
İZO PROPİL ALKOL	1 LT / Soldex	11,00 \$
SRT - 33 TİNER	1 LT / Soldex	14,00 \$

PURİNE - STANNOL - LÖTFET - HAWCON LEHİM PASTALARI



CİNSİ	GRAMAJ	Fiyat / Adet
STANNOL - FELDER Lehim Pastası	50 Gr	2,50 €
STANNOL Lehim Pastası	100 Gr	5,25 €
STANNOL Lehim Pastası	250 Gr	9,50 €
HAWCON Silikon Isı Transfer Pastası	40 Gr	2,90 \$
İTHAL Silikon Isı Transfer Pastası	150 Gr	7,00 \$
HAWCON Silikon Isı Transfer Pastası	500 Gr	23,00 \$
HAWCON Silikon Isı Transfer Pastası	1 Kg	45,00 \$
HAWCON Silikon Isı Transfer Pastası	2 Kg	89,00 \$
HAWCON Lehim Pastası	40 Gr	1,26 \$
HAWCON Lehim Pastası	50 Gr	1,80 \$
HAWCON Lehim Pastası	100 Gr	3,40 \$
HAWCON Lehim Pastası	250 Gr	7,80 \$
FERAY Lehim Pastası	80 Gr	65,00 ₺
Krem Lehim Enjektörde / SOLDEX	10 Gr	6,50 \$
SOLDEX Lehim Pastası	50 Gr	3,70 \$
SOLDEX Lehim Pastası	100 Gr	6,00 \$
SOLDEX Lehim Pastası	250 Gr	14,00 \$
KALIP NİŞADIR (Havya ucu temizleme)	250 Gr	6,00 \$
CURUF AYRIŞTIRICI (Potalar için)	250 Gr	14,00 \$

İMALATIMIZ

YERLİ ÜRETİM

Weller LEHİM TABANICALAR VE KALEM HAVYALAR

9200 UC3 Lehim Tabancası



- Standart lehim tabancası,
- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma,
- Hobby, model imalatı ve ev tamir işlerinde ideal

- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1080 gr

KOD: 9200 UC3

67,00 € / Adet

9400 Lehim Tabancası



- Standart lehim tabancası,
- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma,
- Hobby, model imalatı ve ev tamir işlerinde ideal

- 140 / 100 W
- 230 Volt,
- 50 Hz

KOD: 9400

68,00 € / Adet

9200 UC Lehim Tabancası



- Standart lehim tabancası,
- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Hobby, model imalatı ve ev tamir işlerinde ideal

- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1236 gr

KOD: 9200 UC

68,75 € / Adet

8100 UC Lehim Tabancası



- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Çok amaçlı kullanım için uygundur.

- Expert lehim tabancası
- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1300 gr

KOD: 8100 UC

73,50 € / Adet

8100 UCK Lehim Tabancası + SET



- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Çok amaçlı kullanım için uygundur.
- Lehim teli, kesme ucu ve düzleme ucuyla birlikte

- Expert lehim tabancası
- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1330 gr

KOD: 8100 UCK

86,69 € / Adet

05 C Robust Lehim Tabancası




- Profesyonel ağır hizmet lehim tabancası
- Demir kaplamalı uzun ömürlü havya uçları

- 250 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1830 gr


KOD: 05 C Robust

161,30 € / Adet

Havya Aksesuarları



7135



7250

Ürün No	Kul. Lehim Tabancası	Açıklama	AD. / €
7135	8100 - 9200	Bakır Havya Ucu (2 Adet)	7,06 €
7250	05C	Bakır Havya Ucu (1 Adet)	18,10 €

YENİ SERİ KALEM HAVYALAR

LED'li Kalem Havya



Ürün No	WATT	VOLT	SICAKLIK	UÇ	AD. / €
SP15NEU	15	230	400 °C	2,0 mm	41,29 €
SP25NEU	25	230	400 °C	0,8 mm	40,90 €
SP30NEU	30	230	400 °C		38,50 €
SP60NEU	60	230	482 °C		45,00 €
SP80NEU	80	230	482 °C	9,5 mm	55,10 €

LED'li Kalem Havya (Kit)



Ürün No	WATT	VOLT	SICAKLIK	UÇ	AD. / €
SP25NKEU KIT	25	230	400 °C	0,8 mm	46,17 €
SP40NKEU KIT	40	230	482 °C	6,3 mm	50,58 €

LED'li Kalem Havya Aksesuarları

Ürün No	Kul. Havya Aleti	Açıklama	ÇAP	UÇ	AD. / €
S5	SP15N	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	3,5 mm	2 mm	8,98 €
MT1	SP25N-SP25NK	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	4,5 mm	0,8 mm	9,25 €
ST7	SP40N-SP40NK	Nikel kaplı konik uç	6,5 mm	0,8 mm	13,55 €
MT10	SP40N-SP40NK	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	6,5 mm	6,5 mm	11,83 €
S38	SP80N	Demir kaplı düz uç	9,5 mm	7 mm	20,44 €
S39	SP80N	Demir kaplı eğik uç	9,5 mm	7 mm	29,05 €

Weller KALEM HAVYALAR VE İSTASYON HAVYALARI

SL Serisi Kalem Havayalar



Ürün No	WATT	VOLT	HZ	UÇ	Δ	AD. / €
SL-120	120	230	50	12,5 mm	930 gr	95,20 €
SL-175	175	230	50	16 mm	1030 gr	127,40 €
SL-251	200	230	50	20 mm	1190 gr	153,50 €

Kalem Havya Aksesuarları



SG41

Ürün No	Kul. Havya Aleti	Açıklama	ÇAP	UÇ	AD. / €
S3	SP15	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	3,50	3,50	16,10 €
MT1	SP25	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	4,50	0,80	9,45 €
S38	SP80	Demir kaplı eğik uç	9,50	7,00	20,70 €
S7	SL100-SL120	Nikel kaplı eğik uç	12,50	12,50	26,66 €
S41	SL120	Demir kaplı eğik uç	12,50	12,50	32,43 €
43112	SL251	Nikel kaplı eğik uç	20,00	20,00	50,52 €
ST7	SP-40N	Yedek Havya Ucu			13,55 €

SPI Serisi Kalem Havayalar



15-25-40 W

80 W

Ürün No	Açıklama	AD. / €
T005 64 005 99	SPI-16 15W Kalem Havya	95,00 €
T005 64 021 99	SPI-27 25W Kalem Havya	95,00 €
T005 64 037 99	SPI-41 40W Kalem Havya	95,00 €
T005 64 053 99	SPI-81 75W Kalem Havya	107,00 €

SPI Serisi Kalem Havayalar



W-101

W-61

W-201

Ürün No	Açıklama	AD. / €
T005 61 036 99	W-61 60W Termikli Kalem Havya	159,00 €
T005 61 096 99	W-101 100W Termikli Kalem Havya	179,00 €
T005 61 056 99	W-201 200W Termikli Kalem Havya	228,00 €

Lehim Pompası



Ürün No	Açıklama	AD. / €
SA-21A	Lehim Pompası (Metal Gövde)	42,00 €

LEHİM İSTASYONLARI

WHS 40 Termostatlı Lehim İstasyonu



Manuel ısı kontrollü lehim istasyonu 200°C ve 450°C arasında değişen sıcaklık

- 2mm nikel kaplı havya ucu
- 40 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

KOD: WHS 40

179,80 € / Adet

WHS 40 D Lehim İstasyonu (Dijital Göstergeli)



Elektronik kontrollü lehim istasyonu 150°C ve 450°C arasında değişen sıcaklık

- Dijital göstergeli
- 2mm nikel kaplı havya ucu
- 40 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

KOD: WHS 40 D

259,50 € / Adet

WH 40 Yedek Havya

WHS 40 ve WHS 40D için
2mm havya ucu ile



KOD: WH 40

75,00 € / Adet

Temizleme Süngeri ve Teli



Ürün No	Açıklama	AD. / €
T005 22 41 999	Havya Temizleme Süngeri	5,00 €
T005 13 84 199	Metal Uç Temizleme Teli	12,00 €

Bareller



LR-21

WSP-80

LR-21 Adaptör

Ürün No	Açıklama	AD. / €
SMTA	LR - 21 Barrel	11,00 €
T005 87 447 10	WSP - 80 Barrel	19,00 €

Weller İSTASYON HAVYALAR

Lehimleme İstasyon Seti



Ürün No	Açıklama	AD. / €
T00 534 366 99	WT 1010 Lehimleme İstasyonu, 1 Kanal, WT1 + WTP 90 Set , 230V, 95W	720,00 €

Lehimleme İstasyon Seti



Ürün No	Açıklama	AD. / €
T00 534 406 99	WT 1012 Lehimleme İstasyonu 1 Kanal, WT1 + WSP 80 Set, 230V, 95 W	607,00 €

ER-SA KALEM VE ÇEKİÇ HAVYALAR

Multi Tip C25 25W Kalem Havya (450 °C)



KOD: 0920BD 63,25 € / Adet

30W Kalem Havya (380 °C)



KOD: 0330KD 55,02 € / Adet

40W Kalem Havya (420 °C)



KOD: 340KD 57,70 € / Adet

80W Kalem Havya (410 °C)



KOD: 085JD 116,38 € / Adet

150W Kalem Havya (450 °C)



KOD: 0155JD 131,23 € / Adet

VAC-X Lehim Pompası



KOD: OVAC-X 19,92 € / Adet

UPX SET HAVYA

UPX

852D+ V2 Brushless

Fiyatı (\$)

140,00 \$



Fiyatı (\$)

26,00 \$



Fiyatı (\$)

36,00 \$



Genel Teknik Özellikleri

Model	852D+ V2 Brushless
Ürün Kodu	09.11.08.52
Güç Tüketimi	750W
Depolama Ortam Isısı	20~80 °C
Çevre Çalışma Isısı	0~50 °C
İstasyon Boyutları	150x175x95 mm
İstasyon Ağırlık	2,95 kg

CLASS HAVYA GRUBU
ZD-200 C Kalem Havya


- Güçlü mika rezistans
- Hafif ve Ergonomik
- Uçtan somunlu tasarım
- Topraklı elektrik kablosu
- Blister paketli

Ürün No	Güç	Fiyatı / \$
ZD 200C - 30	30 W	9,80 \$
ZD 200C - 40	40 W	9,80 \$
ZD 200C - 60	60 W	11,00 \$


ZD-200 C Kalem Havya Uçları


Ürün No	Fiyatı / \$
C1-1	1,85 \$
C1-2	1,85 \$

ZD-407 Kalem Havya


- Güçlü mika rezistans
- Hafif ve Ergonomik
- Uçtan vidalı tasarım
- Topraklı elektrik kablosu
- Blister paketli

Ürün No	Güç	Fiyatı / \$
ZD 407C - 30	30 W	9,20 \$
ZD 407C - 40	40 W	9,20 \$
ZD 407C - 60	60 W	10,30 \$


ZD-407 Kalem Havya Uçları


Ürün No	Fiyatı / \$
B1-1	1,50 \$
B3-1	2,40 \$

ZD-401 Kalem Havya


- Güçlü mika rezistans
- Hafif ve Ergonomik
- Uçtan vidalı tasarım
- Topraklı elektrik kablosu
- Blister paketli

Ürün No	Güç	Fiyatı / \$
ZD 401C - 80	80 W	11,00 \$
ZD 401C - 100	100 W	12,50 \$

ZD-401 Kalem Havya Uçları


Ürün No	Fiyatı / \$
B4-1	3,10 \$
B5-1	3,70 \$

ZD-715L Yüksek Güçlü Havya


- Açma / kapama anahtarlı
- Güçlü mika rezistans
- İzoleli tutacak yeri
- Hafif ve Ergonomik
- Uçtan vidalı tasarım
- Topraklı elektrik kablosu
- Metal Stand
- Blister paketli

Ürün No	Güç	Fiyatı / \$
ZD 715L - 150	150 W	31,00 \$
ZD 715L - 200	200 W	37,00 \$
ZD 715L - 300	300 W	43,00 \$

ZD-715L Yüksek Güçlü Havya Uçu


Ürün No	Fiyatı / \$
Y3-1	12,50 \$

ZD-715 Kalem Havya


- Açma / kapama anahtarlı
- Güçlü mika rezistans
- İzoleli tutacak yeri
- Silikonlu kablo
- Topraklı elektrik kablosu
- Blister paketli

Ürün No	Güç	Fiyatı / \$
ZD 715 - 320	320 W	55,00 \$

ZD-99 Lehimleme İstasyonu


Kalem Havya
Güç : 48 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

KOD: ZD-99

34,00 \$ / Adet

CLASS HAVYA GRUBU

ZD-917 Lehimleme ve Vakum İstasyonu



- Isı kontrolü mikro işlemci tarafından yapılır.
- Kalem havya ve vakum tabancası beraber yada ayrı ayrı olarak kullanılabilir.
- Isı aralığı: 160°C - 480°C

KOD: ZD-917

388,00 \$ / Adet

ZD-915 Vakum İstasyonu



- Isı kontrolü mikro işlemci tarafından yapılır.
- Isı aralığı: 160°C - 480°C

KOD: ZD-915

230,00 \$ / Adet

968 Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonu



- Kolay ısı ayarı
- Brushless Fan (Koldan fanlı)
- Otomatik uyku fonksiyonu

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

Sıcak Hava Üfleme
Güç : 500 Watt
Isı Aralığı : 100°C - 500°C

KOD: 968

122,00 \$ / Adet

968 D Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonu



- Kolay ısı ayarı
- Brushless Fan (Koldan fanlı)
- Otomatik uyku fonksiyonu

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

Sıcak Hava Üfleme
Güç : 500 Watt
Isı Aralığı : 100°C - 500°C

KOD: 968 D

106,00 \$ / Adet

936 A Lehimleme İstasyonu



- Analog
 - Kolay ısı ayarı
 - Yüksek hassasiyet
 - Güçlü seramik rezistans
- Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C
Çıkış Voltajı: 24V AC

KOD: 936 A

50,00 \$ / Adet

938 A Lehimleme İstasyonu



- Dijital LED ekran
 - Kolay ısı ayarı
 - Yüksek hassasiyet
 - Güçlü seramik rezistans
- Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C
Çıkış Voltajı: 24V AC

KOD: 938 A

62,00 \$ / Adet

ZD-192 Lehim Pompası



Metal

KOD: ZD-192 4,86 \$ / Adet

ZD-211 Lehim Pompası



Isıtmalı

KOD: ZD-211 12,00 \$ / Adet

ZD-10 A Havya Sehpası



KOD: ZD-10 A 3,10 \$ / Adet

ZD-10 S Havya Sehpası



KOD: ZD-10 S 10,50 \$ / Adet

Lehim Temizleme Teli



Altıklıklı

KOD: ZD-11 W 6,20 \$ / Adet

Lehim Temizleme Teli



KOD: ZD-12 W 4,86 \$ / Adet

Lehim Alma Teli



Ürün No	Genişlik	Fiyatı / \$
ZD-180	1,00 mm	1,90 \$
	1,50 mm	2,10 \$
	2,00 mm	2,20 \$
	3,00 mm	2,50 \$

SOLOMON SET VE KALEM HAVYALAR**40W Kalem Havya****SOLOMON**

KOD: SR965

22,00 \$ / Adet

30W Kalem Havya**SOLOMON**

KOD: SR968

24,00 \$ / Adet

SL-20/30 Yedek Havya**SOLOMON**

KOD: SL20NI

28,00 \$ / Adet

Analog Isı Ayarlı Havya 24V/48W**SOLOMON**

KOD: SL20

140,00 \$ / Adet

Dijital Isı Ayarlı Havya 24V/48W**SOLOMON**

KOD: SL30

190,00 \$ / Adet

Havya Uçları (G1-G2) (621-623)**SOLOMON**SL 20/30
Havya Ucu965-968
Havya Ucu

SL 20/30

3,60 \$ / Adet

965/968

3,60 \$ / Adet

Metal Gövdeli Lehim Pompası**SOLOMON**

KOD: SH-817

11,00 \$ / Adet

Havya Temizleme Süngeri**SOLOMON**

KOD: HS-15

1,80 \$ / Adet

236 ESD İstasyonlu Havya**UICK®**

90W, ESD Gövde


KOD: 236 ESD

145,00 \$ / Adet

SONAR TABANCA HAVYALAR**100W Sonar Tabanca Havya**

KOD: HS-01

24,00 \$ / Adet

100W Sonar Tabanca Havya Ucu

KOD: HS-03

1,85 \$ / Adet



250W Sonar Tabanca Havya

KOD: HS-02

70,00 \$ / Adet

ERTAN KALEM VE ÇEKİÇ HAVYALAR

Türkiye Genel Satıcısı




AÇIKLAMA	HAVYA	REZİSTANS	UÇ
250 W Çekiç Havya	2.100,00 ₺	730,00 ₺	650,00 ₺
200 W Çekiç Havya	2.100,00 ₺	730,00 ₺	650,00 ₺
175 W Kalem Havya	1.100,00 ₺	430,00 ₺	185,00 ₺
150 W Kalem Havya	950,00 ₺	410,00 ₺	185,00 ₺
80 – 100 W Kalem Havya	780,00 ₺	325,00 ₺	135,00 ₺
50 – 60 W Kalem Havya	495,00 ₺	250,00 ₺	80,00 ₺
30 – 40 W Kalem Havya	450,00 ₺	280,00 ₺	80,00 ₺
150 W KAPLAMA DİKİŞ MAKİNASI UCU	200,00 ₺



SİLİKON TABANÇALARI ve MUM SİLİKONLAR

Silikon Tabancası 55 W



55 W

13,00 \$ / Adet

Silikon Tabancası 80 W



80 W

28,00 \$ / Adet

Silikon Tabancası 100 W



100 W

53,00 \$ / Adet

Mum Silikon, 7 - 11 mm



Beyaz

11,00 \$ / KG

Siyah

14,00 \$ / KG

Pro'sKit HAVYA VE LEHİM POTALARI

150 W Lehim Potası

3,5 cm



SS-551B

43,00 \$ / Adet

200 W Lehim Potası

5 cm



SS-552B

50,00 \$ / Adet

250 W Lehim Potası

8 cm



SS-553B

69,00 \$ / Adet

300 W Lehim Potası

10 cm



SS-554B

76,00 \$ / Adet



www.konsanelektroteknik.com

ÖLÇÜ ALETLERİ

UNI-T®



UNI-T® ÖLÇÜ ALETLERİ



MODEL	FİYAT / \$
UT07B-EU	17,50 \$
A12T	21,00 \$
A25M	138,00 \$
A37	203,00 \$
A61	21,00 \$
UT12D	10,30 \$
UT12E	19,50 \$
UT12M	22,00 \$
UT15C	59,00 \$
UT18D	86,00 \$
UT22B-EU	22,00 \$
UT17B PRO	156,00 \$
UT33A+	28,00 \$
UT33B+	18,80 \$
UT33C+	22,00 \$
UT33D+	19,70 \$
UT39A+	30,00 \$
UT39C+	33,00 \$
UT39E	50,00 \$
UT50E	80,00 \$
UT58A	58,00 \$
UT58C	68,00 \$
UT58E	121,00 \$
UT61B+	92,00 \$
UT61C	81,00 \$
UT61D+	104,00 \$
UT61E+	176,00 \$
UT71A	260,00 \$
UT71B	310,00 \$
UT71C	370,00 \$
UT71D	433,00 \$
UT71E	492,00 \$
UT81C	450,00 \$
UT89X	45,00 \$
UT89XD	49,00 \$
UT89XE	103,00 \$
UT107	54,00 \$
UT116C	36,00 \$
UT118B	53,00 \$

MODEL	FİYAT / \$
UT120A	29,00 \$
UT120C	36,00 \$
UT123	23,00 \$
UT123D	37,00 \$
UT125C	36,00 \$
UT136C+	40,00 \$
UT139C	88,00 \$
UT151C	62,00 \$
UT171A	345,00 \$
UT171B	475,00 \$
UT181A	626,00 \$
UT191E	117,00 \$
UT191T	141,00 \$
UT195M	210,00 \$
UT195DS	260,00 \$
UT200A	33,00 \$
UT201+	40,00 \$
UT202+	46,00 \$
UT202A+	41,00 \$
UT203+	81,00 \$
UT204+	90,00 \$
UT205E	88,00 \$
UT206B	115,00 \$
UT208B	180,00 \$
UT210D	102,00 \$
UT210E	95,00 \$
UT211B	206,00 \$
UT216C	175,00 \$
UT216D	238,00 \$
UT219E	174,00 \$
UT219DS	255,00 \$
UT220	100,00 \$
UT221	190,00 \$
UT222	370,00 \$
UT230B-EU	39,00 \$
UT233	330,00 \$
UT243	482,00 \$
UT251C	233,00 \$

MODEL	FİYAT / \$
UT253A	726,00 \$
UT256B	130,00 \$
UT261A	83,00 \$
UT265B	790,00 \$
UT267B	1.300,00 \$
UT276A+	590,00 \$
UT278A+	660,00 \$
UT281C	180,00 \$
UT281E	200,00 \$
UT300A+	25,00 \$
UT300S	28,00 \$
UT300R	26,00 \$
UT301C+	94,00 \$
UT302C+	130,00 \$
UT303C+	211,00 \$
UT305S	330,00 \$
UT305R	33,00 \$
UT306A	34,00 \$
UT306C	26,00 \$
UT309A	110,00 \$
UT309E	148,00 \$
UT315A	640,00 \$
UT320D	31,50 \$
UT321	120,00 \$
UT322	128,00 \$
UT325	153,00 \$
UT330C	141,00 \$
UT330T	46,00 \$
UT330TH	67,00 \$
UT331+	78,00 \$
UT332	118,00 \$
UT332+	110,00 \$
UT333	32,00 \$
UT333BT	39,00 \$
UT333S	44,00 \$
UT337A	125,00 \$
UT343A	134,00 \$



UNI-T® ÖLÇÜ ALETLERİ


MODEL	FİYAT / \$
UT343D	172,00 \$
UT352	228,00 \$
UT353	29,30 \$
UT353BT	41,00 \$
UT362	278,00 \$
UT363	29,30 \$
UT363BT	39,00 \$
UT363S	57,00 \$
UT372	135,00 \$
UT373	34,00 \$
UT377A	36,00 \$
UT382	107,00 \$
UT383	30,00 \$
UT383BT	41,00 \$
UT383S	47,00 \$
UT385	270,00 \$
UT387B	76,00 \$
LM40T	62,00 \$
LM40	43,00 \$
LM50A	50,00 \$
LM60	56,00 \$
LM80	67,00 \$
LM100	81,00 \$
LM120	138,00 \$
LM150	172,00 \$
LM570R-I	73,00 \$
UT501A	107,00 \$
UT502A	191,00 \$
UT505B	472,00 \$
UT511	208,00 \$
UT513A	570,00 \$
UT516B	2.300,00 \$
UT521	272,00 \$
UT522	300,00 \$

MODEL	FİYAT / \$
UT526	320,00 \$
UT533	360,00 \$
UT582+	210,00 \$
UT603	80,00 \$
UT612	265,00 \$
UT620A	870,00 \$
UT658	15,00 \$
UT658A	16,00 \$
UT658B	13,00 \$
UT658DUAL	24,00 \$
UT658LOAD	31,00 \$
UT665	146,00 \$
UT681C	23,00 \$
UT681HDMI	34,00 \$
UT682	58,00 \$
UT682D	33,00 \$
UT691-01	35,00 \$
UT691-10	45,00 \$
UT692G	64,00 \$
UT695D-10	92,00 \$
UT701	400,00 \$
UT705	510,00 \$
UT714	1.260,00 \$
UT715	1.260,00 \$
UT801	173,00 \$
UT8802E	278,00 \$
UT8803E	357,00 \$
UT8804E	612,00 \$
UT8805E	1.110,00 \$
UTi165A	680,00 \$
UTi165H	825,00 \$
UTi220K	930,00 \$
UTi160V	3.300,00 \$
UTD1025CL	630,00 \$

MODEL	FİYAT / \$
UTD1025DL	820,00 \$
UTD1050CL	720,00 \$
UTD1050DL	900,00 \$
UTD1102C	1.200,00 \$
UTD1202C	1.850,00 \$
UTD2025CL	490,00 \$
UTD2052CL	510,00 \$
UTD2102CEX	630,00 \$
UPO2104E	1.350,00 \$
UPO3154E	2.950,00 \$
UPO3252E	2.530,00 \$
UTP1306	162,00 \$
UTG9002C-II	317,00 \$
UTG9005C-II	350,00 \$
UTG1005A	396,00 \$
UTG1010A	445,00 \$
UTG2025A	680,00 \$
UTG2122B	1.380,00 \$
UT-L17	9,00 \$
UT-L21	5,20 \$
UT-L20	4,70 \$
UT-L35	78,00 \$
UT-T04	49,00 \$
UT-T07	49,00 \$
UT-H05	34,00 \$
UT-P05	33,00 \$
UT-C02B	14,00 \$
UT-C05B	5,20 \$
UT-CS09C	115,00 \$
UT-C09D	115,00 \$
UT-D07A	57,00 \$

ÖLÇÜ ALETLERİ

MS-6812 KABLO TAKİP CİHAZI



Fiyatı (\$)

33,00 \$

Ton frekansı : 1.5KHz
Frekans Aralığı : 100Hz-300KHz
Batarya : 2 x 9V 6F22

LA-1013 KABLO ARAMA ve KABLO TEST CİHAZI



Fiyatı (\$)

85,00 \$

Elektrik kablolarının takip edilmesi, bulunması ve kontrolü için kullanılan, kolay kullanıma sahip kaliteli bir ölçüm cihazıdır.

M-266 PENSAMPERMETRE



Fiyatı (\$)

14,00 \$

Ac Akım : 20-200-1000A ± %3.0
Ac Voltaj : 20-200-750V(600V) ± %1.0
Dc Voltaj : 200M-2-20-200-1000V ± %0.8
İzolasyon : 20m-2000mΩ±%2.0~4.0
OHM : 200-20k-2MΩ ± %1.0

TES 3014 PENSAMPERMETRE



Fiyatı (\$)

75,00 \$

Kategori: CAT II 1000V, CAT III 600V
Kapasitans ölçümü 2000µF.
Değişken frekanslı sürücü VFD gerilimi ve Akım ölçümü.
ACA: 600A (3013), 1000A (3014)

62DC / 16-380V FAZ KONTROL KALEMİ



Fiyatı (\$)

8,00 \$

62DC Genel Amaçlı Voltaj tester
16V-380V arası

VC-850 3 FAZ SIRASI TEST ALETİ



Fiyatı (\$)

42,00 \$

Yüksek güvenilirlik
200VAC' den 600VAC'ye kadar geniş bir 3 faz güç kaynağı yelpazesini test edebilir.

DCY 25 DİJİTAL KONTROL KALEMİ



Fiyatı (\$)

3,50 \$

12-500 V aralığından AC-DC Voltaj ölçümüyle toprak ve AC kablo kopukluklarını tespit eder.
Voltaj bölünmeli dijital ekran.

48 M VOLTAJ TEST KALEMİ



Fiyatı (\$)

4,00 \$

DC Voltaj : Temaslı 70-250 V
AC Voltaj : Temasız 70 - 10.000 V
Polarite Kontrolü : 1.2 VDC - 36 VDC
Süreklilik Testi 0=5 MΩ, L=0-50 MΩ, H=0-100 MΩ
Led ve Sesli İkaz : Var Mikro Dalga Kontrolü : Var

M 832 DİJİTAL MULTİMETRE



Fiyatı (\$)

7,00 \$

DC Voltaj : 200M-2-20-200-1000V ± %0.5
AC Voltaj : 200-750V ± %1
DC Akım : 2m 20m 200m-10A± %1.3
OHM : 200-2k-20k-200k-2MΩ±%0.8
DİOT Test : 3.0V/0.8mA
Transistor : hfe0~1000
Sesli ikaz : Var
Sinyal çıkışı : 50Hz Kare dalga
Ağırlık : 170g, Batarya:6F22,9Vx1

MAS 830 L DİJİTAL MULTİMETRE



Fiyatı (\$)

11,00 \$

Direnç : 200Ω - 2KΩ - 20KΩ - 200KΩ - 2MΩ (± % 1.0)
Diyot : 3.0 V / 0.8 mA
Sesli ikaz : EVET
Ağırlık : 170 g
DC Voltaj : 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V (± %0.8)
AC Voltaj : 200V - 600V (± %1.5)

KS 268 ANALOG ÖLÇÜ ALETLERİ



Fiyatı (\$)

28,00 \$

Ekran : İbrelili, Analı skala
DC Voltaj Kademe : 0.3V, 3V, 12V, 30V, 120V, 300V, 1200V
Tanım : Analog ölçü aleti
DC Voltaj : 1200V
AC Voltaj Kademe : 50V, 120V, 300V, 1200V
Direnç : 1000 mΩ
DC Akım Kademe : 3mA, 30mA, 300mA, 12A
Diod Testi, Transistor Testi, DC Akım : 12 Amper

ÖLÇÜ ALETİ PROPLARI



T-70 Silikon Prop
Fiyatı (\$)

6,00 \$

T-87 Prop
Fiyatı (\$)

4,00 \$

T-89 Prop
Fiyatı (\$)

3,00 \$

BANT, SPREY VE SICAK HAVA TABANÇALARI



www.konsanelektroteknik.com



Coroplast



KSN® ERİYEN BANTLAR

İTHALATIMIZ



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KOLİ ADEDİ	FİYAT (\$)
BANT 006	19 mm x 0.8 mm x 8 mt Eriyen Bant	60	2,15 \$
BANT 007	50 mm x 0.8 mm x 8 mt Eriyen Bant	24	5,50 \$

GLOBE İZOLE BANTLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	FİYAT
GLOBE	0,13 mm x 19 mm x 9,1 mt	500	☎
GLOBE SARI / YEŞİL	0,13 mm x 19 mm x 9,1 mt	500	
GLOBE	0,13 mm x 50 mm x 25 mt	60	

ÇİFT TARAFLI BANTLAR



ÜRÜN KODU	CİNSİ	ÖLÇÜ (mm)	BİRİM FİYAT ADET (₺)
ÇTBANT-154	Çift Taraflı Bant	8 mm x 10 mt	12,00 ₺
ÇTBANT-155	Çift Taraflı Bant	10 mm x 10 mt	13,00 ₺
ÇTBANT-157	Çift Taraflı Bant	19 mm x 10 mt	25,00 ₺
ÇTBANT-158	Çift Taraflı Bant	19 mm x 25 mt	60,00 ₺
ÇTBANT-159	Çift Taraflı Bant	25 mm x 10 mt	32,00 ₺
ÇTBANT-160	Çift Taraflı Bant	30 mm x 10 mt	39,00 ₺
ÇTBANT-162	Çift Taraflı Bant	38 mm x 10 mt	49,00 ₺
ÇTBANT-163	Çift Taraflı Bant	50 mm x 10 mt	65,00 ₺
ÇTBANT-164	Yapışkanlı Alüminyum Bant	50 mm x 30 mt	2,50 \$
VHB	Akrilik Çift Taraflı 1 mm	19 mm x 33 mt	300,00 ₺

TEFLON BANTLAR



ÜRÜN KODU	CİNSİ	ÖLÇÜ (mm)	BİRİM FİYAT ADET
RESİFLON	Teflon Bant Resiflon	12 x 0,076 x 12	0,34 €
CARTEL	Teflon Bant Resiflon	12 x 0,076 x 12	0,32 \$

Coroplast TÜYLÜ ve TÜYSÜZ BEZ BANTLAR



ÜRÜN KODU	CİNSİ	ÖLÇÜ (mm)	BİRİM FİYAT ADET (€)
TBBANT-151	Tüysüz Bant	9 mm x 15 mt	1,00 €
TBBANT-152	Tüysüz Bant	19 mm x 15 mt	1,40 €
TBBANT-153	Tüysüz Bant	19 mm x 25 mt	2,30 €
TBBANT-154	Tüylü Bant	19 mm x 15 mt	1,40 €
TBBANT-155	Tüysüz Bant	50 mm x 25 mt	6,50 €
TBBANT-156	Beyaz Bez Bant (Yerli)	19 mm x 25 mt	25,00 ₺
TBBANT-157	Beyaz Bez Bant (Yerli)	25 mm x 25 mt	30,00 ₺

HAWCON® SPREY ÇEŞİTLERİ

İMALATIMIZ


HAWCON®


HW 01 - Yağsız Kontakt Spreyi Degreaser Cleaner

200 ml.

Kirli ve yıpranabilir yüzeyler, elektronik bağlantıları, fişler, voltaj regülatörleri, akım düzenleyiciler, telefon aksamı, uzaktan kumanda cihazları, bujiler ve voltaj ölçer cihazların temizliğinde kullanılabilir.

Adet / \$

3,25 \$


HAWCON®


HW 02 - Yağlı Kontakt Spreyi Contact Cleaner

200 ml.

Her türlü mekanik ve elektronik parçaları temizler, yağlar ve korur. Elektrik iletkenliğini artırır. Neme, toza ve paslanmaya karşı etkilidir.

Adet / \$

3,25 \$

SPREY ÇEŞİTLERİ

YETKİLİ BAYI

Positiv - 20



200 ml.

Baskı devre kartlarının imalatını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli materyaller üzerinde fotograflara fotografik unsurların aktarılmasına yardımcı olur.

KOD: 82009

30,00 € / Adet

Plastik 70 Silikon Sprey



400 ml.

Yüksek düzeyde izolasyon özelliğine sahip, saydam kaplama, akrilik reçine içermektedir. Ve sulandırılmıştır. Koruyucu film gibi kaplar. Sıcaklık aralığı -70°C ile 100°C'dir.

KOD: 74313

24,00 € / Adet

FLU / Elektronik Kart Temizleyici (Fırçalı)



400 ml.

Baskılı devre kartlarının her açından mükemmel şekilde temizlenmesini sağlar. Her türlü kaynak tozunu temizler, geride atık bırakmaz, çabuk kurur. Yüksek derecede izolasyon direnci sağlar.

KOD: 82009

24,00 € / Adet

Devre Temizleyici Kontakt Sprey (Yağsız)



EL200

Metaller, elektrik ve elektronik devrelerde, hassas mekanik panellerde, telekomünikasyon malzemelerinde kullanılır. Parçaları kir ve yağdan arındıran hızlı uçucu ve atık bırakmayan bir üründür.

200 ml.

50,00 ₺ / Adet

WD - 40 Pas Önleyici Sprey



200 ml.

Aletleri ve mekanikleri korozyondan korur. Yüksek nemli ve tuzlu (marin) çevrelerde kullanım için idealdir.

200 ml.

83,00 ₺ / Adet

WD - 40 Pas Önleyici Sprey



400 ml.

Aletleri ve mekanikleri korozyondan korur. Yüksek nemli ve tuzlu (marin) çevrelerde kullanım için idealdir.

400 ml.

150,00 ₺ / Adet

PERFECTS SPREY ÇEŞİTLERİ

YETKİLİ BAYI

Yağlı Kontakt Spreyi / Contact Cleaner



200 ml.

Her türlü mekanik ve elektronik parçaları temizler, yağlar ve korur. Elektrik iletkenliğini artırır. Neme, toza ve paslanmaya karşı etkilidir.

Adet / €

3,30 €

Yağsız Kontakt Spreyi / Degreaser Cleaner



200 ml.

Kirli ve yıpranabilir yüzeyler, elektronik bağlantıları, fişler, voltaj regülatörleri, akım düzenleyiciler, telefon aksamı, uzaktan kumanda cihazları, bujiler ve voltaj ölçer cihazların temizliğinde kullanılabilir.

Adet / €

4,00 €

Köpük Temizleyici Sprey / Instant Cleaner



200 ml.

Tüm kalıcı kirleri, akıntıları, parmak izlerini temizleyen yoğun köpük. Seramikler, cam, ahşap ve plastik yüzeylerde, bilgisayarlarda, elektronik ürünlerde güvenle kullanılabilir.

Adet / €

3,50 €

LCD Ekran Temizleyicisi / LDC Cleaner



200 ml.

Televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar, kameralar, masaüstü bilgisayarlar, ev sinema sistemleri, PDA, kamera ve GPS ekranlarında içeren tüm yüzeylerde kullanmak için idealdir.

Adet / €

3,50 €

Hava Spreyi / Power Duster NF



400 ml.

Ev ve ofis ekipmanlarını içeren elektronik malzemelerde ulaşılması zor bölgelerdeki toz ve mikroskobik tabakaları temizler.

Adet / €

31,00 €

Etiket Çıkarıcı Sprey / Label Remover



200 ml.

Bir artık bırakmaksızın etiketleri çıkarır. Kullanımı hızlı ve etkilidir. El tipi fırça uygulayıcısı vardır.

Adet / €

4,50 €

Dondurucu Sprey / Freeze Spray



200 ml.

Cihazların ısıya karşı hassas olan devrelerinde elektrikle ilgili oluşan hataları bulmada çabuk donarak -50°C'ye kadar etkilidir. Lehim sırasında parçaları korur aynı zamanda yapışan sakız, artıklar ve mum yağını çıkarmada yardımcı olur.

Adet / €

15,00 €

Silikon Spreyi / Silicon Lubricant



200 ml.

Kayganlaştırıcı etkisi sayesinde yıpranmayı ve sürtünmeyi azaltır. Yağlanmaya yardımcı olur. Su geçirmezdir. Plastik, kauçuk, vinil ve ahşap gibi, metal olmayan yüzeyler için uygundur.

Adet / €

3,80 €

Pas Önleyici Sprey / Corrosion Protection



200 ml.

Aletleri ve mekanikleri korozyondan korur. Yüksek nemli ve tuzlu (marin) çevrelerde kullanım için idealdir.

Adet / €

3,90 €

SICAK HAVA TABANICALARI

CAT Sıcak Hava Tabancası



CAT-202

Güç : 2000 W
Isı : 350 - 550 °C
Devir : 300-500 l/dak

KOD: CAT-202

36,00 \$ / Adet

STEINEL HL 1620 S - 1600 WATT

STEINEL

HL 1620 S

Güç : 1600 W
Isı : 300 - 500 °C
Hava : 240-450 lt/dk.
Kablo : 2,2 mt
Ebat : 252x85,5x200 mm
Ağırlık : 670 gr



KOD: HL 1620 S

48,00 € / Adet



www.konsanelektrotechnik.com



YERLİ ANAHTAR VE SWITCH ÇEŞİTLERİ



Difaze Işıklı Anahtar



HWA-001 10,50 ₺ / Ad.

Difaze Işıklı Klemensli Anahtar



4 Vidalı (16A)

HWA-002 11,50 ₺ / Ad.

Difaze Işıksız Anahtar



HWA-003 10,00 ₺ / Ad.

Difaze Çift Tarafa Yaylı Asansör Şalteri



HWA-004 0,82 € / Ad.

İkili Işıklı Anahtar



HWA-005 13,25 ₺ / Ad.

İkili Işıksız Anahtar



HWA-006 10,00 ₺ / Ad.

Tekli Işıklı Anahtar



HWA-007 7,00 ₺ / Ad.

Tekli Işıksız Anahtar



HWA-008 6,00 ₺ / Ad.

Üçlü Işıklı Anahtar



HWA-009 20,00 ₺ / Ad.

Üçlü Işıksız Anahtar



HWA-010 15,00 ₺ / Ad.

Difaze Işıklı Sinyal



HWA-011 6,00 ₺ / Ad.

Anh. Işıklı Topraklı Erkek Fiş



HWA-013 27,00 ₺ / Ad.

Anh. Işıksız Topraklı Erkek Fiş



HWA-014 32,00 ₺ / Ad.

İpli Switch



HWA-015 10,00 ₺ / Ad.

Çıt Çıt Anahtar



HWA-016 3,65 ₺ / Ad.

16 A Düz Dolap Switch



HWA-019A 9,00 ₺ / Ad.

ENG Çıt Çıt Anahtar



HWA-017 65,00 ₺ / Ad.

ENG Uzun Paso Çekme Anahtar



HWA-018 56,00 ₺ / Ad.

16 A Ters Dolap Switch



HWA-019 9,00 ₺ / Ad.

25 A Şofben Switch



HWA-020 10,50 ₺ / Ad.

Monofaze Pompalı Şalter 15 A



Kulaksız

HWA-021 130,00 ₺ / Ad.

Trifaze Pompalı Şalter 15 A



Kulaksız

HWA-022 140,00 ₺ / Ad.

011-201 Makaralı Switch









HWA-023 125,00 ₺ / Ad.

012-201 Pimli Switch



HWA-024 125,00 ₺ / Ad.

İTHAL ANAHTAR VE SWITCH ÇEŞİTLERİ

<p>İkili Işıklı Anahtar 6P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-101 0,72 \$ / Ad.</p>	<p>İkili Işıksız Anahtar 4P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-103 0,52 \$ / Ad.</p>	<p>Difaze Işıklı Anahtar 4P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-104 0,48 \$ / Ad.</p>	<p>Difaze Işıklı Anahtar 6P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-104A 0,72 \$ / Ad.</p>
<p>Körüklü Geniş Işıklı Anahtar 4P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-104W 1,25 \$ / Ad.</p>	<p>Geniş Işıklı Anahtar 6P</p>  <p>ON/OFF/ON</p> <p>HWA-105 0,68 \$ / Ad.</p>	<p>Körüklü Geniş Işıksız Anahtar 6P</p>  <p>ON/OFF/ON</p> <p>HWA-108W 1,68 \$ / Ad.</p>	<p>Yaylı Geniş Işıksız Anahtar 6P</p>  <p>ON/OFF/ON</p> <p>HWA-110 0,70 \$ / Ad.</p>
<p>Geniş Anahtar Kılıfı</p>  <p>HWA-112 0,18 \$ / Ad.</p>	<p>Tekli Dar Işıklı Anahtar 3P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-113 0,35 \$ / Ad.</p>	<p>Tekli Dar Işıksız Anahtar 2P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-114 0,27 \$ / Ad.</p>	<p>Tekli Dar Işıksız Anahtar 3P</p>  <p>ON/OFF/ON</p> <p>HWA-115 0,41 \$ / Ad.</p>
<p>Yaylı Tekli Dar Işıksız Anahtar 3P</p>  <p>ON/OFF/ON</p> <p>HWA-117 0,75 \$ / Ad.</p>	<p>Tekli Dar Anahtar Kılıfı</p>  <p>HWA-117B 0,15 \$ / Ad.</p>	<p>Mini Işıklı Anahtar 3P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-118 0,35 \$ / Ad.</p>	<p>Mini Işıklı Anahtar 4P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-119 0,38 \$ / Ad.</p>
<p>Mini Işıksız Anahtar 2P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-120 0,16 \$ / Ad.</p>	<p>Mini Işıksız Anahtar 3P</p>  <p>ON/ON</p> <p>HWA-121 0,20 \$ / Ad.</p>	<p>Mini Işıksız Anahtar 4P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-122 0,33 \$ / Ad.</p>	<p>Mini Işıksız Anahtar 3P</p>  <p>ON/OFF/ON</p> <p>HWA-123 0,27 \$ / Ad.</p>
<p>Yaylı Mini Işıksız Anahtar 3P</p>  <p>ON/OFF/ON</p> <p>HWA-123A 0,58 \$ / Ad.</p>	<p>Yaylı Mini Işıksız Anahtar 2P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-124 0,27 \$ / Ad.</p>	<p>(S) Mini Işıksız Anahtar 2P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-125B 0,15 \$ / Ad.</p>	<p>Orta Boy Işıklı Anahtar 4P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-126 0,51 \$ / Ad.</p>

İTHAL ANAHTAR VE SWITCH ÇEŞİTLERİ

<p>Orta Boy Işıksız Anahtar 4P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-127 0,38 \$ / Ad.</p>	<p>Orta Boy Işıksız Anahtar 6P</p>  <p>ON/OFF/ON</p> <p>HWA-130 0,58 \$ / Ad.</p>	<p>Yuvarlak Işıklı Anahtar 3P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-131 0,35 \$ / Ad.</p>	<p>Yuvarlak Işıklı Anahtar 3P</p>  <p>12 V DC ON/OFF</p> <p>HWA-131A 0,38 \$ / Ad.</p>
<p>Yuvarlak Işıklı Anahtar 4P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-131-4 0,54 \$ / Ad.</p>	<p>Sinyal Lambası (LED)</p>  <p>12 V DC</p> <p>HWA-131D 0,58 \$ / Ad.</p>	<p>Körüklü Yuvarlak Işıklı Anh. 3P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-131W 1,22 \$ / Ad.</p>	<p>Yuvarlak Işıksız Anahtar 2P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-133A 0,28 \$ / Ad.</p>
<p>Yuvarlak Işıksız Anahtar 3P</p>  <p>ON/OFF/ON</p> <p>HWA-134 0,35 \$ / Ad.</p>	<p>Oval Işıklı Anahtar 3P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-134B 0,35 \$ / Ad.</p>	<p>Oval Işıksız Anahtar 2P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-134C 0,27 \$ / Ad.</p>	<p>(S) Mini Yuvarlak Işıklı Anh. 3P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-134D 0,48 \$ / Ad.</p>
<p>(S) Mini Yuvarlak Işıksız Anh. 2P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-134E 0,25 \$ / Ad.</p>	<p>Üçlü Işıklı Anahtar 9P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-135 1,23 \$ / Ad.</p>	<p>Üçlü Işıksız Anahtar 9P</p>  <p>ON/OFF</p> <p>HWA-136 1,10 \$ / Ad.</p>	<p>Orta Boy Toggle Switch 2P</p>  <p>2 A ON/OFF</p> <p>HWA-149 0,58 \$ / Ad.</p>




TOGGLE SWITCH

Kod	Açıklama	Ad. / \$
HWA-152	ON/OFF 3P Vidalı 15A	0,95 \$
HWA-152-2	ON/OFF 2P Vidalı 15A	0,95 \$
HWA-153	ON/OFF/ON 3P Vidalı 15A	1,00 \$
HWA-155	(ON)/OFF/(ON) 3P Vidalı Yaylı 15A	2,10 \$



TOGGLE SWITCH

Kod	Açıklama	Ad. / \$
HWA-157	ON/OFF 6P Vidalı 15A	1,15 \$
HWA-158	ON/OFF/ON 6P Vidalı 15A	1,15 \$
HWA-159	(ON)/OFF/(ON) 6P Vidalı Yaylı 15A	2,50 \$
HWA-160	(ON)/OFF/(ON) 6P Vidalı Yaylı 15A	2,50 \$



HWA-170 0,48 \$ / Ad.



HWA-170-0 0,48 \$ / Ad.















HWA-171 0,48 \$ / Ad.



HWA-172 0,48 \$ / Ad.

























İTHAL ANAHTAR VE SWITCH ÇEŞİTLERİ

Metal Buton  10 mm HWA-179 0,25 \$ / Ad.	Metal Buton  16 mm HWA-180 0,36 \$ / Ad.	Plastik Buton  16 mm HWA-180A 0,36 \$ / Ad.	Bombeli Metal Buton (PBS28B)  19 mm HWA-181 2,50 \$ / Ad.
Düz Metal Buton (PBS28B-2)  19 mm HWA-182 2,50 \$ / Ad.	Yüksek Metal Buton  19 mm HWA-182H 2,50 \$ / Ad.	Plastik Buton (PBS33B)  12 mm HWA-184 0,58 \$ / Ad.	Kapak Switch  12 mm (Ters) Normalde Kapaklı Kontakt HWA-187A 0,50 \$ / Ad.
Kapak Switch  (Ters) Normalde Kapaklı Kontakt HWA-187B 1,10 \$ / Ad.	Yaylı Buton Plastik 2P  HWA-191C 0,36 \$ / Ad.	Mini Çıt Çıt Anahtar  ON/OFF HWA-192B 0,16 \$ / Ad.	Arapuar Anahtarı  HWA-192D 0,36 \$ / Ad.

BORN KLEMENS BANAN FİŞ VE KROKODİL ÇEŞİTLERİ

Banan Jak (Cx-02)  HWA-238 0,14 \$ / Ad.	Banan Jak (Cx-03)  HWA-238A 0,19 \$ / Ad.	Banan Jak (Silikonlu)  HWA-238B 0,68 \$ / Ad.	Banan Jak (Kare)  HWA-238C 0,43 \$ / Ad.
Banan Jak (Üçgen)  HWA-238D 0,27 \$ / Ad.	Banan Jak (Korumalı Tip)  4 mm HWA-238E 0,72 \$ / Ad.	Born Klemens (Büyük Boy)  HWA-239 0,27 \$ / Ad.	Born Klemens (B. Boy Korumalı)  HWA-239A 0,57 \$ / Ad.
Born Klemens (B. Boy Korumalı)  Vida Bacaklı HWA-239B 0,57 \$ / Ad.	Born Klemens (Orta Boy)  HWA-240 0,23 \$ / Ad.	Born Klemens (Büyük Boy)  Şeffaf HWA-240B 0,36 \$ / Ad.	Born Klemens (Orta Boy)  Şeffaf HWA-240C 0,12 \$ / Ad.

BORN KLEMENS BANAN FİŞ VE KROKODİL ÇEŞİTLERİ

<p>Born Klemens 100A</p>  <p>HWA-260 157,05 ₺ / Ad.</p>	<p>Born Klemens 63A</p>  <p>HWA-261 99,19 ₺ / Ad.</p>	<p>Born Klemens 32A</p>  <p>HWA-262 82,66 ₺ / Ad.</p>	<p>Hirschmann Krokodil AK-25</p>  <p>HWA-263 7,25 € / Ad.</p>
<p>Timsah Ağızlı Krokodil</p>  <p>66 mm HWA-243 0,12 \$ / Ad.</p>	<p>Banan Jak Girişli Krokodil</p>  <p>HWA-243A 1,00 \$ / Ad.</p>	<p>Kablolu Krokodil (Küçük Boy)</p>  <p>HWA-247 0,18 \$ / Ad.</p>	<p>Kablolu Krokodil (Büyük Boy)</p>  <p>HWA-247A 0,28 \$ / Ad.</p>
<p>İzoleli Krokodil (Orta Boy)</p>  <p>35 mm HWA-248A 0,08 \$ / Ad.</p>	<p>İzoleli Krokodil (Büyük Boy)</p>  <p>42,5 mm HWA-248B 0,10 \$ / Ad.</p>	<p>Akü Takviye Pensesi</p>  <p>Bakır Kaplama HWA-380 80,00 ₺ / Ad.</p>	<p>Akü Takviye Pensesi</p>  <p>Kadyum Kaplama HWA-381 13,00 ₺ / Ad.</p>
<p>Akü Takviye Pensesi</p>  <p>PVC Cam Elyaf HWA-382 26,00 ₺ / Ad.</p>	<p>Akü Takviye Pensesi</p>  <p>HWA-383 50,00 ₺ / Ad.</p>	<p>Akü Takviye Pensesi</p>  <p>HWA-384 50,00 ₺ / Ad.</p>	<p>Mini Akü Takviye Pensesi</p>  <p>Bakır Kaplama HWA-385 13,00 ₺ / Ad.</p>
<p>Akü Pensesi (Orta Boy)</p>  <p>Kalay Kaplama HWA-386 13,00 ₺ / Ad.</p>	<p>Su Geçirmez Araç Konnektörü</p>  <p>1,5 mm HWA-266W</p>	<p>ST Serisi Termik Sigorta</p>  <p>125/250VAC 32 VDC HWA-271S 0,80 \$ / Ad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3A • 5A • 8A • 10A • 12A • 15A • 20A 	<p>ST Serisi Su Geçirmez Kılıf</p>  <p>HWA-271S-W 0,18 \$ / Ad.</p>
<p>Universal Fiş (220V)</p>  <p>HWF-246 1,10 \$ / Ad.</p>	<p>İngiliz Fişi Adaptörü</p>  <p>HWF-246A 0,23 \$ / Ad.</p>	<p>Fuse Sigorta Yuvası (5x20mm)</p>  <p>12mm / 13mm HWS-235 0,32 \$ / Ad.</p>	<p>Fuse Sigorta Yuvası (6x30mm)</p>  <p>14mm HWS-236 0,36 \$ / Ad.</p>

FUSE YUVA ve CAM SİGORTALAR

İthal Fuse Sigorta Yuvası



5 x 20mm

6 x 30mm

KOD: HWS-236

1,00 \$ / Adet

KOD: HWS-236

1,20 \$ / Adet

Yerli Fuse (5x20mm)



KOD: HWS-237

10,00 ₺ / Adet

Vidalı Fuse (Sigorta Yuvası 5x20)



KOD: HWS-237A

1,20 \$ / Adet

Kablolü Sigorta Yuvası (5x20)



5 x 20mm

6 x 30mm

KOD: HWS-238

0,30 \$ / Adet

KOD: HWS-238 A

0,40 \$ / Adet

Oto Tipi Kablolü Sigorta Yuvası (Bıçak Tip)



KOD: HWS-237D

0,87 \$ / Adet

Oto Tipi Bıçak Sigorta (Küçük Boy)


 1 A
2 A
3 A
4 A
5 A
7,5 A
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A

Fiyatı

1,60 ₺ / Adet


Oto Tipi Bıçak Sigorta (Standart)


 1 A
2 A
3 A
4 A
5 A
7,5 A
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A

Fiyatı

1,40 ₺ / Adet

Oto Tipi Bıçak Sigorta (Büyük Boy)


 20 A
30 A
40 A
50 A
60 A
80 A
100 A

Fiyatı

8,50 ₺ / Adet



HAWCON Cam Sigorta (5x20)

0.050 MA	250V	0.5 A	250V	7 A	250V
0.100 MA	250V	1 A	250V	8 A	250V
0.150 MA	250V	1.2 A	250V	9 A	250V
0.200 MA	250V	1.6 A	250V	10 A	250V
0.250 MA	250V	2 A	250V	15 A	250V
0.315 MA	250V	2.5 A	250V	20 A	250V
0.400 MA	250V	3.15 A	250V	25 A	250V
0.500 MA	250V	4 A	250V	30 A	250V
0.630 MA	250V	5 A	250V		
0.750 MA	250V	6 A	250V		
0.800 MA	250V	6.3 A	250V		

Fiyatı

0,26 ₺ / Adet

HAWCON Cam Sigorta (6x30)

0.5 A	250V	7 A	250V
1 A	250V	8 A	250V
1.2 A	250V	9 A	250V
1.6 A	250V	10 A	250V
2 A	250V	15 A	250V
2.5 A	250V	20 A	250V
3.15 A	250V	25 A	250V
4 A	250V	30 A	250V
5 A	250V		
6 A	250V		
6.3 A	250V		

Fiyatı

0,35 ₺ / Adet



SATIŞ KOŞULLARI

Fiyat listemiz brüt olup, aşağıda belirtilen şartlarda satış yapılmaktadır.

- 1 - Döviz cinsinden fiyatlar sevkiyat anındaki merkez bankası efektif satış kuru esas alınarak fatura edilecektir.
- 2 - Ödemeler 90 günlük vadeye göre, fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gün içinde çek ile tahsil edilecektir.
- 3 - Malzeme sevkiyatı yapıldıktan sonra ödeme ve iskonto şekillerinde değişiklik yapılamaz.
- 4 - Yıl sonunda cari hesapların mümkün olduğu kadar sıfırlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
- 5 - Firmamız haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
- 6 - Firmamız kataloğun basımından kaynaklanan bilgi ve fiyat yanlışlıklarını değiştirme hakkına sahiptir.
- 7 - Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ;

Konsan Elektroteknik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

BANKA	ŞUBE ve KODU	HESAP NO.	IBAN NO.
T. İŞ BANKASI	GALATA / 1021	9292 24	TR27 0006 4000 0011 0210 9292 24
GARANTİ BANKASI	GALATA / 67	6200538	TR48 0006 2000 0670 0006 2005 38
HALKBANK	BANKALAR CAD. / 0136	10260124	TR68 0001 2009 1360 0010 2601 24
YAPI KREDİ BANKASI	BANKALAR CAD. / 616	91967120	TR02 0006 7010 0000 0091 9671 20
KUVEYTTÜRK	KARAKÖY / 52	97382432	TR84 0020 5000 0973 8243 2000 01
VAKIFBANK	KARAKÖY / S00037		TR23 0001 5001 5800 7314 9702 21

KSN[®]



SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"ISI İLE DARALAN MAKARON"



KONSAN[®]

elektroteknik
san. ve tic. ltd. Őti.

Merkez

Okçumusa Cad. MenevŐe Han No: 22/66-67
Karaköy - İSTANBUL
Tel : (0212) 253 00 39 - 256 52 66 - 237 05 41
Faks : (0212) 256 52 65

İmes Őb.

İmes Sanayi Sitesi A Blok 108 Sk. No: 4
Dudullu / Ümraniye - İSTANBUL
Tel: (0216) 314 03 70 - 71

Perpa Őb.

Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat: 5 No: 108
Okmeydanı - İSTANBUL
Tel: (0212) 320 31 50 - 51 - 52

E-mail:

info@konsanelektroteknik.com
muhasabe@konsanelektroteknik.com

www.konsanelektroteknik.com

* Her türlü yazım-basım hatalarından kaynaklanan farklılıklardan KONSAN ELEKTROTEKNİK LTD. ŐTİ. firması sorumlu tutulamaz.
* Önceden haber vermeksizin fiyat deęişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Kaliteyi Seçme Nedeniniz...

BdX
budakmatbaa.com
ŞUBAT 2023